

计算机组装维修工-高级工理论第一套

请输入您的姓名： 填空题]*

1. 职业是指人们由于社会分工而从事具有专门业务和（ ）并以此作为主要生活来源的工作。 单选题]*

A、行业

B、特定职责(正确答案)

C、文化活动

D、职务

答案解析：无

2. 职业道德的（ ）包括职业理想、职业态度、职业义务、职业纪律、职业良心、职业荣誉、职业作风。 单选题]*

A、表现形式

B、要素(正确答案)

C、特征

D、内涵

答案解析：无

3. 职业道德的内容，主要包括职业道德规范和从业人员的（ ）。 单选题]*

A、职业道德观念、情感和品质(正确答案)

B、行业规范

C、道德素质

D、行为方式

答案解析：无

4. 职业道德的具体功能是指职业道德在（ ）中所具有的具体效用。 [单选题]

*

A、生活

B、劳动

C、职业活动(正确答案)

D、学习

答案解析：无

5. 以下哪项（ ）不是诚实守信的内容。 [单选题] *

A、诚信无欺

B、讲究质量

C、信守合同

D、以次充好(正确答案)

答案解析：无

6. 职业道德行为养成可以在社会实践中（ ）。 [单选题] *

A、培养

B、训练

C、体验(正确答案)

D、听从别人意见

答案解析：无

7. 计算机维修从业人员只要工作中所接触的机密文件违背公众利益和法律，对这些文件所记载的信息须（ ）。 单选题]*

- A、公开
- B、严格保密
- C、举报 (正确答案)
- D、丢弃

答案解析：无

8. 以下（ ）属于图像文件格式。 单选题]*

- A、MPEG
- B、TIFF
- C、FLC
- D、JPEG (正确答案)

答案解析：无

9. 以下（ ）属于音频文件。 单选题]*

- A、WMV (正确答案)
- B、AVI
- C、RM
- D、JPG

答案解析：无

10. 常见的文本格式中不包括（ ）。 单选题]*

- A、.doc

B、.XLS

C、.midi(正确答案)

D、.ppt

答案解析：无

11. 修后必须进行（ ），确认所复现或发现的故障现象解决，且用户的电脑不存在其它可见的故障。 [单选题]*

A、了解情况

B、复现故障

C、判断、维修

C、检验、维修(正确答案)

答案解析：无

12. （ ）都是必不可少的电子元器件，它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源和退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等。 [单选题]*

A、电子管

B、晶体管

C、电容器(正确答案)

D、电感

答案解析：无

13. 主板上还有两个重要的控制芯片，一块PCI 插槽旁边，另一个在CPU 旁边；它们是控制局部总线和内存的，各种扩展卡都由它们来控制；也就是说CPU 对其设备的控制都是通过它们来完成的。它们的型号往往决定了主板的扩展性，这两个芯片被称为（ ）。 [单选题]*

- A、BIOS 芯片
- B、CMOS 芯片
- C、主控制芯片 (正确答案)
- D、以上都错

答案解析：无

14. () 的主要形式有假冒、重放、欺骗、消息篡改、拒绝服务等。 [单选题]

*

- A、被动攻击
- B、主动攻击 (正确答案)
- C、物理临近攻击
- D、内部人员攻击

答案解析：无

15. () 即可以使用多种方法来鉴别一个用户的合法性，如密码技术、利用人体生理特征进行识别、智能 IC 卡和 USB 盘等。 [单选题] *

- A、数据加密
- B、数字签名
- C、身份认证 (正确答案)
- D、内容检查

答案解析：无

16. 结点通过点对点通信线路与中心结点连接的网络结构类型是 ()。 [单选题] *

- A、总线型

B、环形

C、星型 (正确答案)

D、树形

答案解析：无

17. Telnet服务对于的端口号是（ ）。 [单选题] *

A、21

B、119

C、80

D、23 (正确答案)

答案解析：无

18. （ ）是带冲突检测的载波监听多路访问。 [单选题] *

A、ALOHA

B、CSMA/CD (正确答案)

C、CSMA/CA

D、CDMA

答案解析：无

19. 三类双绞线的最大传输率为 10Mbps，但最大的有效传输距离为（ ）。

[单选题] *

A、100m

B、185m

C、500m (正确答案)

D、1000m

答案解析：无

20. 下列那个是对称 DSL 技术（ ）。 单选题]*

- A、ADSL
- B、HDSL (正确答案)
- C、RADSL
- D、VDSL

答案解析：无

21. （ ）是动态建立的虚电路，包含呼叫建立、数据传送和呼叫清除等几个过程。 单选题]*

- A、永久虚电路
- B、交换虚电路 (正确答案)
- C、虚拟通道
- D、交换通道

答案解析：无

22. 商业秘密的（ ）是其核心条件。 单选题]*

- A、秘密性
- B、价值性
- C、保密性 (正确答案)
- D、实用性

答案解析：无

23. 显卡发展到今天出现过多种与主板相关的接口，以下（ ）接口速度最慢。

[单选题]*

A、ISA (正确答案)

B、PCI

C、AGP 8X

D、PCI-E 16X

答案解析：无

24. 下列关于液晶显示器分辨率的叙述中，正确的是（ ）。 [单选题]*

A、液晶显示器的分辨率是固定的，不可设置(正确答案)

B、两个液晶显示器屏幕大小相同,则它们的分辨率必定相同

C、液晶显示器和 CRT 显示器的分辨率相同

D、液晶显示器的最佳分辨率，也叫最低分辨率

答案解析：无

25. 新购置的交换机，一般是通过交换机的（ ）对交换机进行配置。 [单选题]

*

A、CONSOLE 口 (正确答案)

B、RJ45 口

C、FDDI 口

D、ETHERNET 口

答案解析：无

26. DHCP 是（ ）协议簇中的一种。 [单选题]*

A、AppleTalk

B、TCP/IP (正确答案)

C、IPX/SPX

D、NetBIOS

答案解析：无

27. CPU 主频（ ）CPU 运算速度。 单选题]*

A、代表

B、不代表

C、等于 (正确答案)

D、高于

答案解析：无

28. 微型计算机的 CPU 与（ ）构成主机。 单选题]*

A、控制器

B、输入输出设备

C、运算器

D、内存储器 (正确答案)

答案解析：无

29. 下列设备不属于 CPU 组成部分的是（ ）。 单选题]*

A、内存储器 (正确答案)

B、运算器

C、控制器

D、缓存

答案解析：无

30. AMD Thunderbird CPU 的制造工艺是（ ）。 单选题]*

A、0.45 μ m(正确答案)

B、0.18 μ m

C、0.14 μ m

D、0.35 μ m

答案解析：无

31. 内存带宽等于（ ）。 单选题]*

A、内存时钟频率×内存总线位宽×内存倍速 / 8(正确答案)

B、内存时钟频率×内存总线位宽×内存倍速

C、内存总线位宽×内存倍速 / 8

D、内存时钟频率×内存倍速 / 8

答案解析：无

32. 一般情况下，好的机箱板材厚度至少应在（ ）以上。 单选题]*

A、0.5毫米

B、1 毫米(正确答案)

C、1.5毫米

D、5

答案解析：无

33. （ ）是专门用于 Windows 操作系统测试 CPU 子系统运行情况的一款测试标准程序。 单选题]*

- A、CPUmark2 (正确答案)
- B、Processor Multi-Media
- C、SiSoftware Sandra 2007-CPU
- D、Super π -CPU

答案解析：无

34. 以下那个系统，不能用 CPUmark 测试软件（ ）。 单选题]*

- A、Windows 95
- B、Windows 98
- C、WindowsXP
- D、Linux(正确答案)

答案解析：无

35. Super π 是一款测试（ ）的软件。 单选题]*

- A、CPU (正确答案)
- B、内存
- C、显卡
- D、硬盘

答案解析：无

36. 以下测试软件，不能测试内存的是（ ）。 单选题]*

- A、MemTest
- B、Everest
- C、HD Tach (正确答案)
- D、SiSoftware Sandra 2007-CPU

答案解析：无

37. EVEREST 测试支持的平台包括了（ ）。①Intel②AMD ③VIA ④NVIDIA
⑤SIS 单选题]*

- A、②③④
- B、②③④⑤
- C、①②③④⑤ (正确答案)
- D、①③④⑤

答案解析：无

38. 相比 EVEREST ， SiSoft Sandra Pro 更侧重于（ ）。 单选题]*

- A、系统分析与评测 (正确答案)
- B、系统软硬件的详细信息
- C、系统软硬件的性能
- D、系统分析

答案解析：无

39. Pcmark05 测试的项目上包含有（ ）。①系统测试 ②CPU 测试 ③内存测试
④显卡测试 ⑤硬盘测试 单选题]*

- A、②③④
- B、②③④⑤
- C、①②③④⑤ (正确答案)
- D、①③④⑤

答案解析：无

40. 拷机时要求 CPU 的使用率达到（ ），并且机器连续工作时间长达 24 小时以上，主要是为了检测机器高负荷下的稳定性。 单选题]*

- A、1%
- B、50%
- C、99%
- D、100% (正确答案)

答案解析：无

41. （ ）是将信息以一个或多个源部件传送到一个或多个目的部件的一组传输线。 单选题]*

- A、通道
- B、总线 (正确答案)
- C、路线
- D、宽带

答案解析：无

42. DDR2-533MHz 内存的实际时钟频率为（ ）。 单选题]*

- A、266MHz
- B、533MHz (正确答案)
- C、133MHz
- D、1066MHz

答案解析：无

43. PC 机中使用的双通道 RDRAM 每个通道的数据位宽为 16,它在一个存储器总线周期内实现两次数据传送。当存储器总线时钟频率为 400MHZ 时,这种双通道 RDRAM 的带宽是 ()。 单选题]*

- A、400MB/S
- B、800MS/S
- C、1.6GB/S(正确答案)
- D、3.2GB/S

答案解析: 无

44. () 是一种为主板上的集成电路互连而设计的端到端总线技术,它可以在内存控制器、磁盘控制器以及 PCI 总线控制器之间提供更高的数据传输带宽。 单选题]*

- A、HyperTransport(正确答案)
- B、FSB
- C、PCI 总线
- D、北桥总线

答案解析: 无

45. 我们在选定配件后,需要慎重考虑电源问题。主要考查电源的额定功率和品牌。电源的额定输出功率应 () 各个配件消耗的最大功率之和。 单选题]*

- A、小于
- B、大于(正确答案)
- C、等于
- D、无关

答案解析: 无

46. 当芯片组检测到电源已经开始稳定供电了，它便撤去 RESET 信号，CPU 马上就从地址（ ）处开始执行指令，这个地址实际上在系统 BIOS 的地址范围内。

[单选题]*

A、00000H

B、FF000H

C、FFFF0H (正确答案)

D、00FF0H

答案解析：无

47. nvflash 实现的功能是（ ）。 [单选题]*

A、将名为“filename”的 BIOS 文件写入显卡的 ROM 芯片中，然后进行校验 (正确答案)

B、从显卡的 ROM 芯片中读取 BIOS，并以“filename”的名字保存

C、从显卡的 ROM 芯片中读取 BIOS，并与名为“filename”的 BIOS 文件比较

D、检测显卡 ROM 芯片是否支持刷新

答案解析：无

48. （ ）定义了当前用户的所有权限，实际上就是 HKEY _USER\Default 下面的一部分内容，包含了当前用户的登录信息。 [单选题]*

A、HKEY_CURRENT_USER (正确答案)

B、HKEY_USERS

C、HKEY_CURRENT_CONFIG

D、HKEY_CLASSES_ROOT

答案解析：无

49. 在 Windows 提示符下输入（ ），按回车键后开始恢复注册表。 单选题]*

A、regedit /c d:\regedit.reg (正确答案)

B、regedit /c d:\regedit

C、regedit /c d:\regdit.reg

D、regdit /cD:\regedit.reg

答案解析：无

50. 微机的硬盘正在工作，此时最害怕（ ）。 单选题]*

A、有人使用鼠标

B、有人使用键盘

C、什么也不怕

D、突然断电 (正确答案)

答案解析：无

51. 整理完硬盘碎片之后，可以通过（ ）程序来对硬盘当中的一些多余的文件进行清理，节省一部分硬盘空间。 单选题]*

A、磁盘清理 (正确答案)

B、磁盘碎片整理

C、系统还原

D、备份

答案解析：无

52. Windows 的虚拟内存文件是（ ）。 单选题]*

A、system.ini

B、Rundl132.exe

C、Win386.swp (正确答案)

D、CONFIG.SYS

答案解析：无

53. 有些主板上会集成两块 BIOS 芯片，其中另外一块起着（ ）的作用，这就是所谓的“双 BIOS”技术。 [单选题]*

A、备份 (正确答案)

B、修改

C、独立

D、清理

答案解析：无

54. 在主引导分区中，从地址 BE 开始，到 FD 结束为止的 64 个字节中的内容就是通常所说的分区表。分区表通常以（ ）为开始标志，以 55AA 为结束标志。

[单选题]*

A、80H 或 00H (正确答案)

B、40H 或 80H

C、40H 或 10H

D、10H 或 80H

答案解析：无

55. 替换法是故障定位中使用最多的方法，这是用确认无故障的部件去替代怀疑有故障的部件，无故障的部件（ ）。 [单选题]*

A、必须与原部件是同型号的

- B、必须与原部件是同品牌的
- C、必须是同品牌，同型号的
- D、可以是同型号的，可以是不同 (正确答案)

答案解析：无

56. 清洁电脑用的毛刷的制成材料是（ ）。 单选题] *

- A、塑料材料
- B、天然材料 (正确答案)
- C、金属材料
- D、合成材料

答案解析：无

57. Windows XP 中 FIXMBR 的作用是（ ）。 单选题] *

- A、修复启动文件
- B、修复主引导记录 (正确答案)
- C、修复 0 磁道
- D、恢复被删除的文件

答案解析：无

58. 如果文件不完整，下述哪种方法不能解决该类问题（ ）。 单选题] *

- A、从其它计算机上复制相关文件
- B、用 sfc.exe 文件对不完整文件进行修复
- C、用 format 对磁盘进行格式化 (正确答案)
- D、对不完整的文件进行改名,然后再做相关处理

答案解析：无

59. 电脑主机电源不亮跟下列何者无关（ ）。 单选题]*

- A、未关机或已开机
- B、电源线未接妥
- C、周边设备未接妥(正确答案)
- D、电源供应器故障

答案解析：无

60. 一台兼容机，开机时屏幕上字符显示模糊，但用电视卡播放电视节目时屏幕显示正常，试判断最可能发生故障的部位（ ）。 单选题]*

- A、显示器
- B、显示卡(正确答案)
- C、主板
- D、电视卡

答案解析：无

61. 一台主机，从硬盘启动时引导 DOS 失败，屏幕显示下列信息：Non system disk or disk error. 试判断故障原因（ ）。 单选题]*

- A、硬盘驱动器与主机连线插接不良
- B、硬盘主引导程序损坏
- C、硬盘分区表损坏
- D、硬盘 DOS 分区格式化未装入 DOS (正确答案)

答案解析：无

62. 在 Windows 98中,在 C 盘根目录下有一个隐含的文件,它详细记录文件,它详细记录着系统引导的步骤和成败,它就是（ ）。 单选题]*

A 、 BOOTLOG. TXT (正确答案)

B 、 DBLSPACE. INI

C 、 DESKTOP. INI

D 、 MSDOS. SYS

答案解析：无

63. 在硬盘保护模式为每次还原，如果由于未正常关机，而出现多次提示进行磁盘扫描，应在管理员模式下，在 Msdos. sys文件中加入 autoscan=()。 单选题]*

A 、 0 (正确答案)

B 、 1

C 、 2

D 、 3

答案解析：无

64. 禁止带电搬运显示器及显示器方向，在断电后的（ ）分钟也最后不要搬运显示器。 单选题]*

A 、 0.5-1

B 、 1-2

C 、 2-3 (正确答案)

D 、 3-4

答案解析：无

65. 外设通过接口电路与 CPU 相连，在 PC 机中接口电路一般做成插卡形式，也有做在主板上的。下列部件中一般不插在主板上的是（ ）。 单选题]*

- A、CPU
- B、内存
- C、显示卡
- D、硬盘 (正确答案)

答案解析：无

66. 下面那个是组装机的输出配件（ ）。 单选题]*

- A、键盘,鼠标 (正确答案)
- B、主板
- C、CPU
- D、硬盘

答案解析：无

67. 下列不是计算机软件故障造成的现象是（ ）。 单选题]*

- A、开机不能显示图像 (正确答案)
- B、系统死机
- C、文件丢失
- D、软件不能运行

答案解析：无

68. 下列会产生软件不兼容的有（ ）。 单选题]*

- A、软件和软件之间
- B、软件和系统之间

C、软件和硬件之间

D、以上都是(正确答案)

答案解析：无

69. 计算机因死机造成一些软件不能使用的原因是（ ）。 单选题]*

A、文件丢失(正确答案)

B、内存不足

C、内存冲突

D、以上都是

答案解析：无

70. strin的作用是（ ）。 单选题]*

A、显示出所有系统环境变量

B、指定环境变量名

C、指定要指派给变量的一系列字符串(正确答案)

D、错误命令

答案解析：无

71. Windows 安装有记事,Word 应用程序,但却无法打开.txt .d文件,可能的原因是（ ）。 单选题]*

A、Windows 下.txt .d文件被修改

B、Windows 下的.exe文件关联错误(正确答案)

C、记事本文件关联错误

D、Word 文件关联错误

答案解析：无

72. 将 WINDOWS 下扩展名为 EXE 的文件进行正确关联的命令是 ()。 单选题]*

- A、FTYPE EXEFILE=%1 "%*"
- B、"FTYPE EXEFILE=%1 %*
- C、FTYPE EXEFILE="%1" %* (正确答案)
- D、FTYPE EXEFILE="%1 *%

答案解析：无

73. 下列可以查看计算机系统性能状态和硬件配置的方法是 ()。 单选题]*

- A、双击我的电脑
- B、打开资源管理器
- C、在控制面板中双击系统图标 (正确答案)
- D、在控制面板中双击添加新硬件

答案解析：无

74. 如果注册表损坏,则 ()。 单选题]*

- A、一定不能启动操作系统
- B、可以启动操作系统
- C、对系统没什么影响
- D、如果损坏严重,则不能启动操作系统 (正确答案)

答案解析：无

75. 当对注册表设置了权限后,下列哪个成员有权访问并修改 ()。 单选题]*

- A、Guest
- B、Everyone组成员
- C、Administrator(正确答案)
- D、Power

答案解析：无

76. 计算机在（ ）时会感染病毒。 单选题]*

- A、浏览网页
- B、使用U 盘
- C、下载文件
- D、以上都是(正确答案)

答案解析：无

77. 下列哪种程序不能打开扩展名为CAB 的文件（ ）。 单选题]*

- A、WinZip
- B、WinRAR
- C、EXTRACT
- D、CALC (正确答案)

答案解析：无

78. 黑客入侵的手法（ ）。 单选题]*

- A、软件
- B、ping命令
- C、Telnet
- D、以上都可以(正确答案)

答案解析：无

79. 恶意代码是不是病毒（ ）。 单选题]*

- A、不是
- B、是(正确答案)
- C、不清楚
- D、不能这样分

答案解析：无

80. 点修复 IE 下的 IE 修复专家，然后点一键修复后面的开始使用，出现一个画面再点立即修复，出现提示 “当前页的脚本发生错误” 该怎样解决（ ）。 单选题]

*

- A、开始运行下列命令：regsvr32 vbscript.dll regsvr32 jscript.dll(正确答案)
- B、加载 C：\PROGRA~1\3721\ASSIST\ASBAR.DLL
- C、添加和删除程序中 完全删除助手 重新装后 打开 IE 在 “工具” 》 “Internet 选项” 》 “高级” 勾选 “禁止脚本调试”
- D、删除
“HKEY_USERS \.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu\Programs”

答案解析：无

81. 常见的 FTP 服务的端口是（ ）。 单选题]*

- A、21(正确答案)
- B、23
- C、25
- D、80

答案解析：无

82. 网卡的资源类型不包括以下哪一项（ ）。 单选题]*

- A、内存地址范围
- B、输入/输出（I/O）
- C、直接内存访问（DMA）通道(正确答案)
- D、中断请求（IRQ）号

答案解析：无

83. 以下哪一项不属于硬件资源冲突的典型表现（ ）。 单选题]*

- A、系统无缘无故的死机
- B、标查看系统属性时，有惊叹号出现
- C、不能安装软件
- D、不能对硬盘分区(正确答案)

答案解析：无

84. 下了哪种情况会产生硬件资源冲突（ ）。 单选题]*

- A、两个设备使用同一个 DMA 通道
- B、两个以上设备使用同一个并行接口(正确答案)
- C、两个设备使用同一个 IRQ
- D、两个设备使用同一个 IDE 接口

答案解析：无

85. 个人微机一共拥有多少个中断号（ ）。 单选题]*

- A、8

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/647163021101006163>