

文具生产公司
安全标准化体系
管理制度

编制部门：

审核人：

批准人：

目录

一、安全生产责任制度

第一章总则

第一条安全生产是关系到国家和人民群众生命财产安全的大事，落实安全生产责任制是做好安全工作的关键。为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，强化各级安全生产责任制，确保安全生产，特制订本制度。

第二条企业法定代表人是本企业安全生产的第一责任人，要贯彻“管生产必须管安全”，“谁主管谁负责”的原则，企业的各级领导人员和职能部门，必须在各自工作范围内，对实现安全生产负责。

第三条安全生产人人有责，有岗必有责。企业的每个职工都必须在自己岗位上认真履行各自的安全职责，实现全员安全生产责任制。

第四条本制度适用于公司的各车间及相关部门。

第二章厂领导安全职责

第一条厂长安全职责

1、厂长是企业安全生产的第一责任人，对企业的安全生产工作全面负责，要“为官一任，保一方平安”。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

2、加强安全生产管理，负责建立并落实全员安全生产责任制。

3、严格执行国家和公司有关安全生产的方针、法律、法规、标准、政策和制度，加强对职工进行安全教育培训，接受安全培训考核。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

4、审定安全生产规划和计划，确定本部门安全生产目标。签发安全规章制度、安全技术规程，亲自主持并批准重大安全技术措施和隐患治理计划，切实保证对安全生产的资金投入，不断改善劳动条件。

5、检查并考核同级副职安全生产责任制落实情况。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

6、负责健全安全生产管理机构，充实专职安全技术管理人员。听取安全作汇报，决定安全工作的重要奖惩。

7、主持召开安委会会议，研究解决安全生产中的重大问题。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

8、组织对重大事故的调查处理，落实事故“三不放过”的原则，坚持发生重大事故向公司汇报制度。

9、按照上述安全职责，每年制订厂长年度安全工作计划，逐条落实到当年具体工作中。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第二条支部书记安全职责

1、对全厂贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证、监督作用。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

2、协助行政搞好安全生产方针、政策、法令、制度等的宣传教育，提高干部职工的安全意识。

3、发挥各级党组织在企业安全生产中的监督保证作用，教育干部起模范带头作用，并带领周围群众做到安全生产。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

4、协助行政检查并考核同级副职安全生产责任制落实情况。

5、协助行政总结推广安全生产先进经验，在双文明评比和评选先进党支部和优秀党员时，要把安全作业绩作为重要内容。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

6、支持厂长关于安全工作的奖惩。支持工会、团委开展群众性安全生产竞赛活动。

7、按照上述安全职责，每年制订支部书记年度安全工作计划，逐条落实在当年具体工作安排中。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第三条生产主管安全职责

1、按照“管生产必须管安全”，“谁主管谁负责”的原则，对企业的安全生产负主要责任。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

2、组织制订、修订和审批安全生产规章制度、安全技术规程及安全技术措施计划，并组织实施。

3、坚持贯彻“五同时”原则，监督检查生产职能部门安全职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

4、组织生产职能部门对厂生产事故进行调查处理，并及时向上级安全生产部门报告。发生上报公司重大生产事故时，到公司汇报。

5、组织安全生产大检查，落实重大生产事故隐患的整改，负责审批特级动火。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

6、负责安全培训、教育和考核工作。

7、定期召开安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生中存在的问题。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

8、组织开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进部门和个人。

9、按照上述安全职责，每年制订生产主管年度安全工作计划，逐条落实在当年具体工作安排中。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第四条设备主管安全职责

1、按“谁主管谁负责”的原则，对设备系统的安全工作负责。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

2、组织制订、修订和审批设备安全管理规章制度设备安全技术规程，并组织实施。

3、坚持贯彻“五同时”的原则，监督检查机设备主管部门安全职责履行和各项或设备安全管理规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

4、负责组织机动(或设备)职能部门进行上报公司设备事故的调查、处理，及时向上级安全和机动(或设备)主管部门报告。发生上报公司重大事故或与设备有关事故时，到公司汇报。

5、组织或设备安全大检查，落实设备隐患整改，制订安全防范措施。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

6、负责大检修的安全管理和外来检修人员的安全教育。

7、定期召开或设备系统的安全生产工作会议，分析或设备安全生产动态，及时解决存在的问题。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

8、组织或设备系统参加安全生产竞赛活动，总结先进经验，奖励先进部门和个人。

9、按照上述安全职责，每年制订或设备主管年度安全工作计划，逐条落实在当年具体工作安排中。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第五条销售主管安全职责

1、按“谁主管谁负责”的原则，对供应、销售系统的安全工作负责。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

2、组织制订、修订和审批供应、销售部门的安全生产规章制度、规定、安全技术规程，组织实施并监督检查执行情况。

3、贯彻“五同时”原则，保证供应产品的质量符合国家标准，因质量问题造成事故，负责追究有关人员的责任。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

4、负责供应、销售系统的安全教育和考核工作。

5、定期召开供应、销售系统的安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产存在的问题。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

6、组织供应、销售系统开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进部门和个人。

7、按照上述安全职责，每年制订销售主管年度安全工作计划，逐条落实在当年具体工作安排中。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第六条人事主管安全职责

1、按“谁主管谁负责”的原则，对人事教育系统的安全工作负责。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

2、组织制订、修订和审批人事教育安全管理制度规定，并组织实施。

3、负责建立、健全各级安全监督管理机构，负责配备各级安全监督管理技术人员和安全工程师。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

4、负责遵章守纪劳动纪律教育，强化门卫制度，严禁烟、火、危险品带入厂内，监督检查执行情况。

5、负责审批职工安全、卫生、消防教育培训工作计划。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

6、把安全工作业绩作为考核干部政绩的重要依据，对发生重大特大责任事故的有关领导分清责任，严肃处理。

7、按照上述安全职责，每年制订人事主管年度安全工作计划，逐条落实在当年具体工作安排中。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第七条工会主席安全职责

1、贯彻国家及全国总工会有关安全生产、劳动保证的方针、政策并监督执行。充分发挥群众在安全工作中的监督作用。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

2、按照“谁主管谁负责”的原则，对工会系统的安全工作负直接领导责任。

3、协助安全部门搞好安全生产竞赛活动和合理化建议活动。参加有关安全规章制度和劳动保护条例的制订。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

4、组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，支持厂长关于安全工作的奖惩，协助做好职工伤亡事故的善后处理工作。

5、关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康，做好女工劳动保护工作。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

6、落实公共文化娱乐场所的安全防火管理工作。

7、按照上述安全职责，每年制订工会主席年度安全工作计划，逐条落实在当年具体工作安排中。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第八条工程师安全职责

1、按“谁主管谁负责”的原则，在技术上对本厂安全生产工作全面负责。

这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

2、加强安全技术管理，积极采用安全先进技术和安全防护装备，组织研究落实重大事故隐患整改方案。

3、在组织新建、扩建、改建基本建设项目以及技术改造项目的设计、施工和投产时，做到职业安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，并符合国家规定的标准。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

4、审查厂安全技术规程、操作规程和安全技术措施项目，保证技术上切实可行。

5、负责组织制度生产岗位尘毒等有害物质的治理规划方案，使之达到国家卫生标准。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

6、参加上报公司事故的调查，组织技术力量对事故进行技术原因分析、鉴定，提出技术上的改进措施。

7、按照上述安全职责，每年制订工程师年度安全工作计划，逐条落实在当年具体工作安排中。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第三章职能部门安全职责

第一条办公室安全职责这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

1、协助厂领导贯彻上级有关安全指示，及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料。做好厂安全会议记录，对安全部门的有关材料，及时组织汇审、打印、下发。

2、组织检查落实干部值班制度。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

3、负责对临时来厂参观学习、办事人员检查登记和进行进厂安全教育。

4、搞好各车间的安全工作，制订和健全安全生产责任制和规章制度。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

5、在安排、总结工作时，同时安排、总结安全工作。

第二条安全监督部门安全职责这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

1、贯彻执行国家及公司安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，在厂长和安全生产委员会的领导下负责企业的安全监督管理工作。

2、负责对职工进行安全教育和培训，新入厂职工的厂级安全教育；归口管理特种作业人员的安全技术培训和考核；组织开展各种安全活动；办好安全教育室；制订班组安全活动计划；对领导参加情况进行检查考核。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

3、组织制订、修订本厂职业安全卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。

4、组织安全大检查。执行事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

5、参加新建、扩建、改建及大修工程的“三同时”监督，使其符合职业安全卫生技术要求。

6、会同设备管理部门负责电梯装置、压力容器等特种设备安全监督工作。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

7、深入现场监督检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。

8、对各种直接作业环节进行安全监督，检查各项安全管理制度的执行情况。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

9、负责各类事故汇总、统计上报工作，管理人身伤亡、火灾、爆炸事故的调查处理，参加各类报公司事故的调查、处理和工伤鉴定，发生重大事故时，组织向公司汇报。

10、按公司有关规定，负责制订职工劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料的发放标准，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

11、会同有关部门搞好厂职业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。

12、负责对厂各车间安全工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见，会同工会等部门认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

13、检查督促有车间搞好安全技术装备的维护保养、管理工作。

14、建立健全安全管理岗，指导基层安全工作，加强安全基础建设，定期开展安全专业人员会议。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第三条生产调度部门安全职责

1、及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全的“三同时”。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

2、在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反安全生产制度、规定和安全技术规程的作法，应立即制止并向领导报告，及时通知安全技术监督部门共同处理，严禁违章指挥、违章作业。

3、在生产过程中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，立即报告主管领导并通知有关职能部门，防止事态扩大。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

4、参加安全生产大检查，随时掌握安全生产动态，对各部门的安全生产情况及时在调度会上给予表扬或批评。

5、负责贯彻操作纪律管理规定，杜绝或减少非计划停工和跑、冒、滴、漏事故，实现安、稳、长、满、优生产。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

6、负责生产事故的调查处理，统计上报工作，及时向上级报告，参加其他报公司事故的调查处理。

第四条技术部门安全职责这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

1、编制或修订的工艺技术操作规程、工艺技术指标必须符合安全生产要求，对操作规程、工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查、监督和考核。

2、负责因工艺技术原因引起的事故的调查处理和统计上报，参加其他报公司事故的调查处理。

这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

3、执行安全生产“三同时”的原则，组织技措项目的设计、施工和投用时的“三同时”审查。

4、组织并检查各车间生产操作工人的安全技术培训考核。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

5、负责组织工艺技术方面的安全检查，及时改进技术上存在的问题。

6、组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全装备。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

7、在技术改造和新建、改扩建装置建设时，负责组织爆炸危险区域划分和审查工作。

第五条设备部门安全职责这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

1、贯彻国家、上级部门关于设备设计、制造、检修、维护保养及施工方面的安全规定和标准，做好主管业务范围内的安全工作。负责制订和修订各类机械设备的操作规程和管理制度。

2、负责各种机械、设备、电气、动力、仪表、管道、采暖通风装置及工业建筑物的安全管理，使其符合安全技术规范、标准和制度的要求。禁止防爆等级不够的电气设备进入生产装置。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

3、负责组织施工机具、锅炉、压力容器、压力管道及安全附件、气瓶、防尘毒和防静电装置、机械和电气联锁装置、安技装备的定期安全检查、校验工作。及时整改检查中发现的问题，有重大隐患要坚决停用。

4、组织设备安全大检查，对检查出的有关问题，要有计划地及时整改，按期实现安全技术措施计划和事故隐患整改项目。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

5、负责对压力容器等特种设备的登记取证工作。

6、对外来检修和有关人员等，应组织做好安全教育工作及施工中的安全管理工作，负责贯彻有关施工纪律的管理规定。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

7、负责设备事故的调查处理，及时向上级报告，参加其它报公司事故的调查处理。

第六条保卫部门全职责这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

1、健全安全保卫制度，负责进厂人员的证件检查、临时入厂人员的入厂检查或检查登记，以及对上述人员禁带烟火进厂的安全检查，负责关键要害部门安全生产保卫工作。

2、负责各类重大事故的现场保卫工作。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

3、组织好主管业务范围内的安全保卫检查工作。

第七条车辆管理部门安全职责这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

1、贯彻执行上级有关交通安全规定，负责驾驶员的安全教育和考核工作。

2、负责车辆维护保养，确保安全行驶。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

3、会同有关部门负责交通安全管理，负责维护厂区交通安全及各类交通事故的调查、处理、统计、上报工作。

第八条综合服务部门安全职责这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

- 1、建立健全安全职责、规章制度及各种设备的安全管理制度和安全技术操作规程。
- 2、负责日常安全工作，组织安全检查、安全教育和隐患整改。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。
- 3、负责按规定标准做好保健食品、防暑降温饮料的供应、发放工作。
- 4、负责食堂、多功能厅的安全防火管理和饮食卫生，防止食物中毒。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。
- 5、负责本部门所属柴油机灶、热水加热器、电气设备及其它设备的安全管理。

第四章车间干部和职工安全职责这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第一条

车间主任安全职责这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

- 1、车间主任对本车间安全生产全面负责。
- 2、保证国家和企业安全生产法令、法规、指示和有关规章制度在本车间贯彻执行，把职业安全卫生工作列入议事日程，做到“五同时”。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。
- 3、配合安全、技术部门制订并实施车间安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术实施计划。
- 4、组织对新工人（包括实习、代培人员）进行车间安全教育和班组安全教育，对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育，开展岗位技术练兵，定期组织安全技术考核，组织参加班组安全活动。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。
- 5、每周组织一次全车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全设备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教职工加强维护，正确使用。
- 6、组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验、表彰并奖励先进班组和个人。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。
- 7、对本车间发生的事故要坚持“三不放过”的原则，及时报告和处理，负责保护事故现场，查清原因，分清责任，采取防范措施，对事故的责任者提出处理意见，报主管部门批准后执行。
- 8、负责动火和固定动火的申请，组织并落实好动火的安全措施。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。
- 9、建立本车间安全管理网，充分发挥车间和班组安全人员的作用。
- 10、建立健全车间干部值班制度，做到24小时有人管生产，管安全。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第二条车间机长安全职责

- 1、对车间执行厂安全生产方针、政策起保证、监督作用。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。
- 2、协助车间主任搞好安全生产方针、政策、制度等的宣传教育，提高车间人员的安全意识。

3、针对车间安全生产过程中存在问题，提出改进措施，并督促其实施。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

4、参与本车间各项重大生产活动，及时了解和掌握生产活动中出现的各种情况，对有危及安全生产的因素，及时转告有关人员，并督促解决。

5、对车间发生的有关责任者，做好思想工作并会同车间主任提出处理意见。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第三条车间副主任安全职责

1、对车间安全生产负责。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

2、及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产和安全“五同时”。

3、保证安全生产的前提下组织指挥生产，及时制止违反安全生产制度和安全技术规程的行为。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

4、在生产过程中发现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，立即报告主管领导，并通知有关职能部门，防止事态扩大。

5、贯彻执行工艺操作纪律和操作规程，杜绝或减少非计划停工事故，实现安、稳、长、满、优生产。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

6、负责组织车间范围内的安全检查。

7、负责落实车间大检查及临时抢修施工时安全措施，执行安全施工方案，安排监护人员。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

8、负责检查新入厂人员的车间级安全教育工作。

第四条车间技术人员安全职责这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

1、负责安全生产中的工艺技术工作，确保各项技术工作的安全可靠。

2、生产时发现事故隐患及时整改。制止违章作业，在紧急情况对不听劝阻者，有权停止作业，并立即报请领导处理。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

3、发生生产和与生产有关事故，及时向安全主管部门报告，参加生产和有关事故调查、分析。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第五条班组长安全职责

1、贯彻执行企业和车间对安全生产的指令和要求，全面负责本班组的安全生产。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

2、贯彻执行企业和车间各项安全生产规章制度和安全操作规程，制止违章行为。

3、负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发现事故立即报告，组织抢救，保护好现场，做好详细笔录，落实防范措施。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

4、负责班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业现场整齐、清洁，实现文明生产。

第六条生产操作人员安全职责这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

1、认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。

2、精心操作，严格执行工艺纪律和操作纪律，做好各项记录。交接班必须交接安全情况，交班要为接班创造良好的安全生产条件。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

3、正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在事故发生时，及时地如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。

4、按时认真进行巡查，发现异常情况及时处理报告。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

5、上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护器具和灭火器材。

6、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

7、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。

第七条电工岗位安全职责这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

1、严格执行有关的OHSE管理体系文件。

2、负责电器设备维修保养工作。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

3、负责电器设备安装，调试。

4、负责电器设备的检修工作。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

二、安全培训教育制度

第一章总则这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第一条为增强本厂员工及外来人员的安全意识，提高安全素质，杜绝或减少事故的发生，为规范安全教育培训工作，根据公司有关规定并结合实际情况，特制定本制度。

第二章安全教育这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第二条厂领导应按照国家有关规定要求，参加政府和集团分公司组织的安全生产教育培训，经考核合格后持证上岗。

第三条安全教育必须贯彻全员、全面、全过程的原则，讲究针对性、科学性，作到多样化、经常化。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第四条凡新入厂的员工（包括外部门调入员工、合同工和实习人员）必须经过厂、车间和班组三级安全教育，并经考试合格后，方可进入生产岗位工作或学习。三级安全教育中，各级的教育内容必须符合实际，不得走过场。

第五条凡临时工、外包工以及来厂参观人员，进厂前必须接受入厂级安全教育。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第六条凡承担厂内施工任务的外来施工部门，由生产办对其进行安全培训，考核合格后方可入厂施工。

第七条本厂员工在厂内调动工作岗位时，接收部门应对其进行二、三级安全教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第八条凡从事特殊工种作业的人员，应按国家有关要求进行专业性安全技术培训，经考试合格，取得特殊作业操作证后方可上岗，并定期参加复审。

第九条在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，主管部门应组织编制新的安全技术操作规程，并进行专业培训。有关人员经考试合格方可上岗操作。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第十条脱离岗位（如产假、病假、学习、出差）六个月以上重返岗位的操作人员，由车间负责进行岗位复工安全教育。

第十一条班组日常安全教育要求：这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（一）各车间必须开展以班组为部门的安全活动,活动要有针对性,做到经常化、制度化、规范化。生产办相关人员定期参加基层班组安全活动；

（二）班组安全活动是班组的一项重要活动,车间领导、安全员及班组长要认真组织,严格考勤,保证出勤率,不得无故缺席,有事须向班组长请假批准,并作好出勤记录；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（三）安全活动日要做到有领导、有内容、有记录，主管安全领导或安全人员要定期检查签字并写出评语，检查小组要定期抽查；

（四）各班组在班前会上要进行安全讲话，预想当班危险因素，布置对策；班后会上要总结分析当班安全情况。讲话内容要记录在《基层班组安全建设“三标”综合记录本》；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（五）安全活动每周一次,每次活动时间不少于30分钟,并做好活动记录,要严格保证安全活动时间,不准挪作它用。

（六）车间要指定专人对班组安全活动和班前、班后讲话的开展情况定期进行监督检查，并写出验收意见。对达不到要求的班组要提出批评和整改意见；检查小组每月进行一次抽查。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（七）班组安全活动情况要认真记录,做到真实、齐全、清楚、实用。记录内容包括参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、车间领导阅签等。要防止搞形式主义、走过场和弄虚作假。

（八）安全活动情况要与经济责任制挂钩,严格考评,生产办对活动有成效的班组要给予表彰奖励,对未达到要求的要给予曝光和必要的经济处罚。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第十二条班组安全活动内容:

（一）学习安全生产法规、文件、通报、安全生产制度；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（二）围绕班组一周生产工作,讨论、制定、落实各项安全生产措施,保证安全生产；

（三）讨论分析典型事故案例,总结和吸取事故教训,提高反事故能力；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（四）开展应急预案演练和岗位练兵,结合岗位生产工作特点开展岗位安全技能训练；

（五）检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（六）开展安全技术座谈、攻关和安全环保科研活动；

（七）总结安全生产情况,检查和讨论装置、班组存在的不安全因素和不安全行为,提出整改措施组织实施整改等。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第三章特种作业人员安全技术培训考核管理规定

第十三条特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。直接从事特种作业的人员称为特种作业人员。我厂涉及的特种作业人员包括：化工操作工、化验员、锅炉工、电工、油品装卸工、计量员。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第十四条特种作业人员的培训管理:

（一）对需要进行特种作业培训的人员，由各基层部门上报分公司安全质量环保部，分公司安全质量环保部统一安排到指定地点进行培训，经考试取得特种作业证后，方可从事作业，禁止无证上岗；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（二）各基层部门必须建立特种作业人员培训台帐，全面掌握特种作业人员的取证、复证培训情况，并及时更新。

第十五条特种作业人员复审管理：这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（一）特种作业操作证必须定期复审，经复审合格的，由复审部门签章、登记，予以确认；复审不合格的，可向原复审单位申请再复审一次；再复审仍不合格或未按期复审的，特种作业操作证失效；

（二）安全管理人员必须全面掌握本部门特种作业人员的培训情况，及时与公司安全质量环保部取得联系，作好特种作业人员的复证工作；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（三）复审不合格者,可在两个月内再进行一次复审,仍不合格者,收缴其操作证，并由人事部门另行分配工作。

第十六条特种作业人员的日常管理：这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（一）取得特种作业操作证的特种作业人员,由生产办负责日常的的安全管理工作；

（二）新调入我厂的从事特种作业而持有原工作所在地有关部门核发的操作证者,到公司安全质量环保部登记：这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（三）指派特种作业人员外出参加取证、复证培训时，必须按时参加培训，不得无故缺席；

（四）对于特种作业人员的岗位调动，领导必须把关，尽量避免特种作业人员的工种变换。如确需变换工种，必须及时通知公司安全质量环保部备案，并安排取证培训工作。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第四章附则

第十七条本制度如与国家法律、法规以及中油集团、管理局、**集团、实业公司相关规定不一致时，按上级规定执行。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第十八条本制度由生产办负责解释。

第十九条本制度自下发之日起施行。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

三、安全检查和隐患整改管理制度

第一章总则

第一条生产办是安全检查管理的职能部门，负责厂安全检查管理工作。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第二条各车间安全生产工作由车间安全员负责监督、检查。

第三条检查方式、组织方法和检查内容第三条厂级安全检查，由生产办组织安全人员、技术人员和设备管理人员进行检查，每周检查一次。检查需填写《安全检查整改记录》。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第四条班组级安全检查，由班组长组织本班工人在各自工作范围内，按时按点进行巡回检查，并严格履行交接班制度。

第五条日常安全检查以查违章、查隐患、查管理为主要内容。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第二章安全检查

第六条季节性安全检查：这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（一）春季安全检查，以防雷、防静电、防倒塌、防跑冒滴漏及防火为重点检查内容；

（二）夏季安全检查，以防汛、防暑、防爆、防人身伤害为重点检查内容；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（三）秋季安全检查，以防火、防爆、防冻、保温为重点检查内容；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（四）冬季安全检查，以防火、防爆、防冻、防滑、防毒为重点检查内容；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（五）季节性安全检查由生产办组织技术人员、安全员进行检查。

第七条专业性安全检查：这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（一）检查防火、防爆、用火管理及消防设施；

（二）检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、除尘、噪声等；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（三）检查防爆、防触电、防雷、防静电接地、防雷接地等；

（四）检查锅炉、压力容器、各种气瓶、特殊工种及用具等；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（五）检查设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况；

（六）检查工艺操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（七）检查运输车辆、开停工等安全状况；

（八）检查文明生产、环境卫生等；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（九）专业性安全检查由生产办组织技术人员、安全员和各车间主要领导进行联合大检查，每月检查一次。

第八条节假日安全检查：这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（一）重要节假日（如：元旦、春节、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全检查；

（二）节假日安全检查由生产办组织技术人员、安全员进行自查并做好记录；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（三）节日前需认真检查下列情况：

1、生产原料、燃料、辅助原料及备品准备情况；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

2、易燃易爆物品的存放保管情况；

3、贮存易燃、可燃易爆物料罐区的防火和安全保卫情况；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

4、假日生产安全措施的安排落实情况；

5、劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

6、各类设备的安全运行以及隐患整改情况；

7、节假日值班人员的落实情况。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第九条不定期安全检查新、改、扩建装置运行、试运、投产验收检查，装置开停工前、检修后检查，临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全检查。

第十条各级安全检查，必须认真做好记录。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（一）对查出的隐患应逐项研究制定整改方案，按车间、班组两级管理逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；

（二）对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“三定”（即：定措施、定负责人、定完成日期），“两不交”（即：班组能整改的不交到车间、车间能整改的不交分公司）；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（三）检查出的隐患必须及时整改。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。厂里无力解决的，及时向公司主管部门写书面报告，申请安排解决；

（四）凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门、各车间应采取有效的风险消减措施并由生产办监督执行；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（五）暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别列入技术措施、安全措施和检修计划限期解决；

（六）对未按期整改的隐患，实行《隐患整改通知单》办法，由安全管理人员填写，经生产办签发，由车间负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，《隐患整改通知单》应存档检查；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（七）各类专业性检查、季节性检查和节假日检查，其检查结果和整改情况必须认真保存备案；

（八）凡查出的各类隐患，因没及时整改而造成事故，要追究隐患发生车间安全负责人的责任。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第三章隐患整改

第十一条事故隐患范围：这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（一）危及安全生产的不安全因素；

（二）导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（三）可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。

第十二条事故隐患治理项目的管理、实施、验收：这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（一）事故隐患治理项目实行分级管理，生产办需建立治理完成情况和效果考核验收等管理档案，并负责日常的隐患治理项目的监督检查及备案工作；

（二）对各类事故隐患的整改要做到“四定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限），“两不推”（班组能解决的不推给车间，车间能解决的不推给厂）；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（三）对一时不能整改的事故隐患，采取可靠的安全措施，加强监护；

（四）安全主管领导须对事故隐患的整改负首要责任，技术负责人应对事故隐患整改方案的可行性、合理性负责。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第十三条各部门及车间负责对所管辖范围内的事故隐患治理项目进行全面的组织实施，按计划完成，并做好治理项目的竣工验收工作。

第十四条治理项目竣工验收：这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（一）已竣工的隐患治理项目经试运转基本正常后的2个月内，报请公司安全质量环保部，进行组织考核、验收，提出竣工验收报告，填写竣工验收表，建立竣工档案；

（二）项目验收合格后，由车间制定相应的规章制度，组织操作人员学习，转入正常维护管理。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第十五条各车间要高度重视事故隐患的管理工作，落实责任。安全生产检查小组依据发现事故隐患的难易程度，隐患危险性，发生事故的后果程度及事故隐患处理情况等内容，进行综合评定，对发现重要事故隐患的有功人员进行不同程度的奖励，同时对不认真进行事故隐患整改而酿成事故的，要依据有关规定进行相应的处罚。

第四章附则

第十六条本制度如与国家法律、法规以及中油集团、管理局、**集团、**实业公司相关规定不一致时，按上级规定执行。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第十七条本制度由生产办负责解释。

第十八条本制度自下发之日起施行。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

三、生产设施检维修安全管理制度

第一条认真做好装置停工检修的准备工作，成立临时检修领导小组，组织机构中必须设安全管理人员，负责对检修全过程的安全工作进行安排、检查、验收。车间检修现场必须有兼职安全员负责现场作业安全。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第二条停工检修应做到五定。即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修制度(规定)。

第三条装置停工后，按停工方案和工艺要求切断进、出装置的物料，易燃易爆气体的排空，要缓慢进行，放空管线末端必须采取防火措施。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第四条对盛装可燃性物料的设备，容器及管道应按规定进行彻底的清洗及蒸气吹扫氮气置换，使其内部不含有余气，并用仪器测试指标合格后方可作业。

第五条在吹扫过程中，装置附近禁止动火。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第六条严格禁止装置停车后就使用压缩空气直接吹扫带油品管线和容器，以防止爆炸起火。

第七条在停工检修中，罐、塔、管线、容器等设备如有易燃易爆物质时，其出入口或设备系统连接处所加的盲板处应挂“有物料注意防火”警告牌。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第八条检修中的用火规定

(1)施工现场严禁吸烟。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

(2)施工动火必须严格执行(工业动火管理规定)。

(3)禁止使用汽油或易挥发的溶剂洗刷零件及工服。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第九条装置检修作业人员必须戴安全帽，高空作业必须系安全带。

第十条严禁交叉作业，特殊情况必须交叉作业时，应采取保护措施，否则不许作业。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第十一条高空作业使用电焊时，下方不得有易燃易爆物品，电焊机电源要独立设置电闸，焊机二次线路及外壳必须接地良好，焊条的夹钳必须绝缘良好。在潮湿地点电焊作业时，必须采取绝缘措施。

第十二条使用气焊时，气焊作业施焊点与乙炔瓶和氧气瓶的安全距离不小于五米，氧气瓶和乙炔瓶的安全距离不小于五米，搬运气瓶时要轻拿轻放，气瓶上的防护胶圈、防护罩要保证完好，搬运氧气瓶的手套上不得沾有油污。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第十三条装置检修期间的临时用电，均应按有关临时电源使用标准，认真架设，达到使用要求，手持电动工具要配备漏电保护器，并定期进行检查保证完好。工作前要检查电源、线路是否绝缘良好，如有漏电现象一定要请专职电工进行修理。不得私自维修。在进行电气修理时，要设专人监护。

第十四条装置上拆卸的设备及螺丝等部件，要妥善保管，特别是塔、架上严禁堆放零部件，以防落地伤人。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第十五条保证装置检修现场消防设备、器材齐全、完好，严禁将拆卸的物品堆至路边，保持消防通道畅通。

第十六条检修过程中如有改动，要绘出图纸，并做好记录和备案工作。以免装置运行时发生事故。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第十七条在清洗油罐(容器)时如要进入，必须先用仪器测试油气不超标后方可进入，并加装送、排风安全设施。

第十八条在装置、管线清洗排污时，要规范管理，装置检修中的带油污的废弃物要放进指定的垃圾箱，然后进行统一处理。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第十九条加强厂区内行驶的机动车辆，特别是外部施工队伍四轮车的安全管理，要加强检查，确保车辆性能良好，严禁超速行驶。

第二十条任何施工人员不准随意挪用消防设施及器材，这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第二十一条外来基建施工维修队伍严格执行安全规定。

第二十二条检修期间要严格遵守上述安全管理规定，如发现违章操作，除处罚当事人还要处罚车间领导，外部施工人员进行经济处罚。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

五、施工作业安全管理制度

第一章总则

第一条本制度适用于施工作业的安全管理。规定了作业过程中安全管理的基本内容和要求。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第二条生产办是施工作业的安全监督管理部门。安全管理人员负责施工作业的安全管理工作。

第二章施工作业的风险控制和环境保护管理这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第三条对于大、中、小修和维修以及新、改、扩建项目的每一项施工作业，生产办组织人员进行风险和环境因素的辨识，填写《环境因素识别与评价清单》和《环境影响评价表》。认真进行风险和环境因素评价，制定消减措施，完成风险和环境评价报告。

第四条风险和环境评价报告经主要负责人审核后，上报公司安全质量环保部审核。经公司主管领导审批后实施。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第五条施工部门对每一项施工作业必须组织人员进行风险和环境因素的辨识和评价，完成风险和环境评价报告，经公司安全质量环保部审核合格后，方可施工。

第三章装置检维修安全管理内容这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第六条装置检维修前，必须作好装置停工检维修的准备工作，成立检维修临时组织机构，对检维修工作实行统一领导、统一指挥，组织机构中必须包含安全组，对检修全过程的安全工作进行部署、检查、总结，车间各检维修现场都必须派专人负责现场作业的安全管理和监督。

第七条停工检维修项目应作到“五定”，即定检修方案、定维修人员、定安全措施、定检修质量、定检修制度。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第八条负责检维修的人员应对所用的机具材料、设备零件及各种安全用具和防护用具进行认真的检查与配备，根据检维修任务布置检维修现场，保证各通道畅通，对于检查不合格的各种设备、安全用具和防护用具等要进行修复或更换。

第九条装置停工检维修必须制定停工、检维修、开工方案及相应的安全措施，并经过生产、技术和安全人员讨论后，生产主管领导批准后执行。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第十条装置停工前，要按照工艺要求绘制出盲板图和盲板拆装表，盲板加装完毕后，由生产办确认后，方可进行检修。

第十一条参加检维修的人员（包括外委项目的检修人员）在进入现场之前，检维修组织机构要召开动员会，对参加检维修的所有人员进行风险和环境保护以及预防措施、安全管理制度、安全操作规程的教育，并落实停工检维修的安全措施。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第十二条外委项目在签订检维修合同时，必须签订安全合同，明确施工部门对所承包检修项目的安全工作负全责，要求施工部门加强自身安全管理，严格执行国家和上级部门的安全规定和本厂的各项安全管理制度，并接受生产办的统一监督检查。

第十三条对于检修的外委施工项目，指定专人负责向施工部门作好检修项目的技术交底，并掌握其施工进度、质量、安全情况，及时作好协调工作。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第十四条装置停工由生产办按停工方案停工，确保安全停车。

第十五条装置停工后，按照停工方案和工艺要求切断进出装置的物料，并按规定退出装置区，易燃易爆、有毒、强腐蚀性的物料的回收要严格执行国家工业卫生排放标准，不允许任意排放。无火炬设施的带压易燃易爆气体的排空，要缓慢进行，逐渐减压，放空管线末端必须采取防火措施。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第十六条对盛装有毒、可燃、腐蚀性物料的设备、容器及管道的检修，在停工后，应进行彻底的蒸汽吹扫、氮气置换，使其内部不含有残渣、余气，取样分析符合安全技术要求后，加上符合其工艺压力等级要求的盲板，使之与相连的设备、管道、系统隔绝，盲板的拆装应按停工方案的盲板图进行，并作好明显标志，指定专人负责管理。

第十七条在停工吹扫过程中，应停止装置周围(150米以内)一切预制用火及其他用火作业。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第十八条严禁用压缩空气直接吹扫带油品的管线和容器，以防爆炸着火，而应该先用蒸汽（或氮气）将油品和油气吹扫干净后，再用氮气或压缩空气将存水吹扫干净。

第十九条在停工检修时，罐、槽、塔、容器、管线等设备中存留易燃易爆、有毒有害物质时，其出入

口或与系统连接处所加的盲板，应挂上“有物料，注意防火或防毒”的警告牌，并指定专人看管。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第二十条对于进入设备内部检维修的项目，在打开设备人孔前，其内部温度、压力应降到常温、常压，并从上而下依次打开，在打开底部人孔时，应先打开最底部的放料阀、排空阀，待确认内部没有堵塞或残留物料时，方可进行，在打开人孔盖之前，切忌把螺丝全部松开，严防烫伤人员。

第二十一条对于含油污水系统的检查，包括下水井、地漏要确实封死、盖严，装置区内的地坑、平台及设备、管道外表面的油污、物料要吹扫干净，避免动火时发生爆炸着火。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第二十二条装置停工的注意事项：

（一）装置停工时，必须有一名领导在场与当班班长统一指挥停工，停工过程不宜过快，并注意加强与有关部门的联系；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（二）设备、管线吹扫必须制定流程和吹扫登记表，明确吹扫程序、吹扫时间和负责人，依次进行吹扫置换，防止遗漏或吹扫后又串进物料；

（三）禁止向地面、下水井和空中排放油品（或物料），防止发生爆炸、着火、中毒等事故，装置排放物料应在装置全部停车后，方可进行；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

（四）凡是检修项目，厂安全负责人必须同检修施工部门负责人进行现场交接，交接内容包括：检修部位的名称及检修作业的内容；检修部位处理情况，包括处理时间、分析结果和分析时间，装拆盲板的部位和采取的措施，检修作业的环境及注意事项等，未经厂安全负责人交待和未经生产岗位班组长同意，检修人员不得进行检修工作。

第二十三条所有检修人员进入施工现场，必须穿戴好个人防护用品，并严格执行检修规程和本工种的安全技术规程。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第二十四条检修中的用火管理，严格执行轻化工厂《工业动火安全管理制度》。

第二十五条在检维修期间要加强保卫工作，巡逻队24小时派专人值班巡逻，关键设备和要害部位的检修，要控制无关人员进入。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第二十六条在检维修期间要保证厂区内的消防通道畅通无阻，消防水压充足，各种消防器材完好备用。

第二十七条装置检修后，检修部门与本厂要有明确的交接程序，检修现场必须作到料净、场地清。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第二十八条开车前，生产办要组织有关人员装置的设施进行全面检查，并使之处于良好的状态。

第二十九条检修后的压力容器、设备及管线等，必须按规定进行试压、试漏，传动设备要进行单机试运，安全装置要进行调试复位，未经过试验的设备、管道、仪表和连锁等不准投入使用。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第三十条接收易燃物料的密闭设备和管道，在接收物料前必须按工艺要求进行气体置换合格，按方案拆除盲板，由生产办组织人员进行验收。

第四章监督检查和考核这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第三十一条各级安全人员要深入现场，加强安全监督检查，发现危及安全的作业，有权制止并帮助拟定安全措施。

第三十二条要派专人在现场进行监督。作业不停，监督人员不能撤离。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第三十三条施工现场监督人员一般要监督检查如下内容是否符合有关的法律、法规和规章制度：

- 1、施工人员劳动保护用具的穿戴情况；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。
- 2、消防设施和防护用品的配备情况；
- 3、各种施工方案和作业票的实施情况；这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。
- 4、施工现场的交叉作业和外部环境的变化情况。

第三十四条现场监督人员有权制止施工过程中的“三违”行为，及时向上级汇报。紧急情况下，可以先停止作业，再进行汇报。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第三十五条对各车间执行本规定情况，生产办以定检和抽检相结合的方法进行检查，并根据检查情况按有关规定进行奖惩。

第三十六条违反本规定或造成事故的责任者，视情节给予批评、扣奖或行政处罚。性质恶劣并造成重大事故的责任者，按照事故管理规定进行处理。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第五章附则

第三十七条本制度如与国家法律、法规以及XX公司相关规定不一致时，按上级规定执行。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第三十八条本制度由生产办负责解释。

第三十九条本制度自下发之日起施行。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

六、动土作业安全管理制度

第一章总则

第一条动土作业是指生产区内部地面、埋地电缆及地下管道区域范围内，以及交通道路、消防通道上开挖、掘进、钻孔、打桩等各种动土作业。这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。

第二条动土作业涉及到用火、临时用电、进入有限空间等作业时，应办理相应的作业证。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/648073127025006055>