

江苏安全员 c2 土建安全管理试题及答案(1)

一、单项选择题

1、建筑施工企业平安生产责任制的考核周期应当按()确定。

- A. 每年 1 次
- B. 每季度 1 次
- C. 有关法律法规规定的时间周期
- D. 企业考核方法中规定的考核时间周期

2、木立柱水平拉杆及剪刀撑若采纳木板时，其截面尺寸不应小于()
()。

- A. 25mm×80mm
- B. 20mm×60mm
- C. 25mm×50mm
- D. 20mm×70mm

3、人工挖孔桩作业人员作业前首先要确定孔内()。

- A. 有无光线射入
- B. 有无毒气
- C. 空气是否适合人体呼吸
- D. 没有留意事项

4、剪刀撑的设置宽度()。

- A. 不应小于 4 跨，且不应小于 6m

- B. 不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m
- C. 不应小于 3 跨，且不应小于 5m
- D. 不应大于 4 跨，且不应大于 6m

5、单位长度上分布的线荷载大小称为荷载集度，其单位为()。

- A. kN/m
- B. N/m
- C. N/mm²
- D. kN

6、由于构件在外力作用下的变形均较小所以在固体分析、V 建立平衡方程以及个体的变形时，都是以()进行计算。

- A. 原始尺寸
- B. 变形后的尺寸
- C. 平均尺寸
- D. 依据状况分别取原始尺寸和变形后的尺寸

7、生产经营单位的平安生产管理机构是特地负责()的内设机构，其工作人员是专职平安生产管理人员。

- A. 平安生产管理
- B. 平安生产技术
- C. 平安生产教育培训
- D. 平安生产监督与管理

8、《建设工程平安生产管理条例》规定，从事危急作业的人员意外损害保险费由()支付。

- A. 建设单位
- B. 用人单位
- C. 施工单位
- D. 设计单位

9、混凝土的()强度最大。

- A. 抗拉
- B. 抗压
- C. 抗弯
- D. 抗剪

10、作用在脚手架上的全部竖向荷载和水平荷载最终都是通过()传递的。

- A. 小横杆
- B. 立杆
- C. 大横杆
- D. 斜撑

11、施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发觉平安事故隐患，应准时向()报告；对违章指挥、违章操作，应当马上制止。

- A. 项目负责人
- B. 平安生产管理机构
- C. 县级以上人民政府
- D. 项目负责人和平安生产管理机构

12、在排架单层厂房的结构中，保证厂房纵向整体刚度起关键作用的系统是()。

- A. 屋盖支撑系统
- B. 屋面梁
- C. 圈梁
- D. 檩条

13、下列叙述中，不属于防治大气污染的是()。

A. 施工现场宜实行措施硬化，其中主要道路、料场、生活办公区域必需进行硬化处理，土方应集中堆放

B. 施工现场的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧

C. 集中堆放的土方和暴露的场地应实行遮盖、固化或绿化等措施

D. 使用密目式平安网对在建建筑物、构筑物进行封闭，防止施工过程中扬尘

14、依据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得()。

- A. 变更合同商定的造价
- B. 压缩定额规定的工期
- C. 变更合同的商定内容
- D. 压缩合同商定的工期

15、依据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场临时搭建的建筑物应当符合()。

- A. 国家标准
- B. 行业标准
- C. 质量有关要求
- D. 平安使用要求

16、企业各级管理人员都必需熟识相关平安技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（）。

- A. 指挥
- B. 作业
- C. 操作
- D. 命令

17、钢支撑体系施工时，钢支撑节点应具有（）试验报告。

- A. 平安性能
- B. 稳定性能
- C. 破坏性能
- D. 承载力

18、施工现场临时设施外窗可开启面积不宜小于外墙总面积的（）。

- A. 20%
- B. 25%
- C. 30%
- D. 35%

19、施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于（）。

A. 0.3m

B. 0.5m

C. 1.0m

D. 1.5m

20、在事故处理过程中，现场救援指挥时应做的第一件事是()。

A. 向上级有关部门进行汇报

B. 封锁相关消息

C. 马上组织营救受害人员

D. 消退事故影响

21、()是建筑施工企业最基本的平安生产管理制度。

A. 平安生产责任制度

B. 平安检查制度

C. 平安技术交底制度

D. 平安教育制度

22、()对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

A. 鼓舞

B. 激励

C. 强制

D. 提倡

23、平安生产监督管理部门和负有平安生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故状况，每级上报的时间不得超过()。

A. 1 小时

- B. 2 小时
- C. 3 小时
- D. 4 小时

24、轻钢结构单层厂房的主体结构是()。

- A. 刚架
- B. 基础梁
- C. 排架柱
- D. 地基

25、人工开挖大直径桩基础时，为了防止土壁坍塌，每挖深()就要支护一次。

- A. 0.5 米
- B. 1 米
- C. 1.2 米
- D. 1.8 米

26、三级平安教育是指()这三级。

- A. 企业法定代表人、项目负责人、班组长
- B. 公司、项目、班组
- C. 公司、总包单位、分包单位
- D. 建设单位、施工单位、监理单位

27、扣件式钢管模板支架的立杆间距应由计算确定，但间距最大不应大于()。

- A. 1.5m

B. 1.2m

C. 1.8m

D. 2.0m

28、总承包单位对分包工程的安全生产担当()责任。

A. 全部

B. 主要

C. 部分

D. 连带

29、下列关于建筑施工现场食堂的叙述，不正确的一项是()。

A. 食堂应当选择在通风、干燥、清洁的位置，离厕所、垃圾站等场所等污染源 25m 以外

B. 食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖，瓷砖的高度不宜小于 1.5m

C. 食堂应设置独立的制作间、贮存间

D. 食堂的燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好并严禁存放其它物品

30、下列关于建筑施工企业安全生产管理机构的职责说法错误的是()。


A. 宣扬和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准

B. 编制并适时更新安全生产管理制度

C. 组织开展平安教育培训与沟通

D. 依法处理平安隐患报告

31、下图示桁架杆表现为压力的是()杆。



- A. AB
- B. BC
- C. 两杆都是
- D. 两杆都不是

32、基坑检测基准点不应少于()。

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个

33、高度小于 50m，且每层建筑面积不超过()的一般塔式住宅或公共建筑，临时消防设施可设一条临时竖管。

- A. 500m²
- B. 600m²
- C. 800m²
- D. 1000m²

34、下列关于防治施工照明污染有关规定说法正确的有()。

- A. 依据施工现场照明强度要求选用高瓦数灯具
- B. 建筑工程尽量多采纳品质高、遮光性能好的白炽灯
- C. 施工现场实行遮挡 措施，限制污染光源外泄
- D. 施工现场大型照明灯具采纳仰视角度，将直射光线射入空中

35、制定平安生产责任制的目的是()。

- A. 增加员工平安意识

- B. 增加领导平安意识
- C. 明确岗位平安责任
- D. 明确领导平安责任

36、高度大于 6 米的脚手架，宜采纳 () 斜道作为人员上下通道。

- A. 人字型
- B. 之字型
- C. 一字型
- D. 伸缩型

37、() 的颁布实施，标志着平安生产成为我国现阶段建筑业工作的重点，平安生产制度被确立为促进我国建筑业进展的一项根本制度。

- A. 《中华人民共和国建筑法》
- B. 《中华人民共和国平安生产法》
- C. 《建设工程平安生产管理条例》
- D. 《建设工程质量管理条例》

38、《特种设备平安监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经 () 的检验检测机构监督检验合格。

- A. 有相应资质
- B. 建设行政主管部门
- C. 质量技术监督部门
- D. 平安生产监督管理部门

39、《建设工程平安生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的， ()。

- A. 总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B. 分包单位对施工现场的安全生产负主要责任
- C. 总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
- D. 总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产担当连带责任

40、事故发生单位只要负责人在事故调查处理期间擅离职守的，处上一年年收入()至80%的罚款。

- A. 20%
- B. 30%
- C. 40%
- D. 50%

二、多项选择题

1、钢丝绳消失下列哪些状况时必需报废和更新()。

- A. 钢丝绳断丝现象严峻
- B. 断丝的局部聚集
- C. 当钢丝磨损或锈蚀严峻，钢丝的直径减小达到其直径的10%时
- D. 钢丝绳失去正常状态，产生严峻变形时
- E. 当钢丝磨损或锈蚀严峻，钢丝的直径减小达到其直径的40%时

2、依据《建筑起重机械平安监督管理规定》，出租单位在建筑起重机械首次出租前，自购建筑起重机械的使用单位在建筑起重机械首次下载前，应当持建筑起重机械()到本单位工商注册所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/648114002042006051>