

酒精中毒护理个案病 例范文



目录

- 病例介绍
- 护理评估
- 护理问题
- 护理措施
- 护理效果评价
- 总结与反思

contents

01

病例介绍

CHAPTER





患者基本信息


姓名：张先生

年龄：45岁

性别：男

职业：公司高管

饮酒史：20年，日均饮酒量
约500ml



酒精中毒病史及治疗情况



病史

张先生因长期大量饮酒导致酒精中毒，曾多次出现戒断症状，包括手抖、出汗、失眠等。



治疗情况

曾多次尝试戒酒，但均未能成功。最近一次戒酒后出现严重戒断反应，被送至医院接受治疗。

临床表现及诊断结果

临床表现

患者入院时表现为意识模糊、烦躁不安、手抖、出汗、失眠等症状。经检查发现，患者血压偏高、心率加快，肝功能异常。

诊断结果

根据患者的病史、临床表现及相关检查结果，医生诊断为酒精中毒伴戒断反应。



02

护理评估

CHAPTER





生理评估

营养状况



观察患者的皮肤、黏膜、毛发等，判断是否存在营养不良。

呼吸系统



听诊患者的呼吸音，观察呼吸频率和深度，判断是否存在呼吸抑制。



消化系统

询问患者是否有恶心、呕吐、腹痛等症状，了解消化系统受损情况。

神经系统

检查患者的意识、瞳孔、肌张力等，了解神经系统受损情况。



生命体征

评估患者的体温、脉搏、呼吸和血压，了解是否存在异常波动。



心理评估

01



情绪状态



观察患者的情绪变化，了解是否存在焦虑、抑郁等心理问题。

02



认知能力



评估患者的注意力、记忆力、定向力等认知功能，判断是否存在认知障碍。

03



自知力



了解患者对自身疾病的认识 and 态度，判断其对治疗的配合程度。



社会功能评估



家庭关系

询问患者的家庭情况，了解家庭成员对患者的关心和支持程度。



工作与学习

了解患者的工作和学习状况，判断酒精中毒对其职业和学业的影响。



社会交往

评估患者的社交能力和人际关系，了解酒精中毒对其社会功能的影响。


03

护理问题

CHAPTER



急性酒精中毒问题



呼吸抑制

酒精中毒可能导致呼吸中枢受抑制，出现呼吸浅慢、不规则甚至呼吸停止。



意识障碍

患者可能表现出烦躁、兴奋、嗜睡、昏迷等不同程度的意识障碍。



体温异常

酒精中毒患者可能出现体温降低或升高，需密切监测体温变化。




代谢紊乱

酒精中毒可能导致低血糖、酮症酸中毒等代谢紊乱，需及时纠正。



戒断反应问题



01

震颤性谵妄

长期饮酒者在戒酒后可能出现震颤性谵妄，表现为意识模糊、定向力障碍、幻觉等。



02

癫痫发作

戒断反应可能诱发癫痫发作，需密切观察并及时处理。



03

心律失常

戒断反应可能导致心律失常，如心房颤动、室性心动过速等。



04

脱水与电解质紊乱

戒断反应可能导致脱水、电解质紊乱，需及时补充水分和电解质。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/655042202324011133>