

北京住院医师儿外科 I 阶段《小儿骨科必看考点》新版

姓名: _____ 年级: _____ 学号: _____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题: Maffucci 综合征属于 ()。A. 骨组织肿瘤

- B. 软骨组织肿瘤
- C. 纤维组织肿瘤
- D. 骨髓组织肿瘤
- E. 滑膜组织肿瘤

本题答案: B

本题解析: Maffucci 综合征属于内生软骨瘤的特殊类型, 因而它和 Ollier 病都属于软骨组织肿瘤。

2、单项选择题: 骨关节炎疼痛最主要的特点是 ()。A. 运动痛

- B. 静止痛
- C. 不定时痛
- D. 阴雨天痛
- E. 寒冷痛

本题答案: B

本题解析: 骨关节炎的患者由于软骨下骨的充血, 病人会感到在静止时有疼痛, 一般称为“休息痛”, 即关节处于一定的位置过久, 或在清晨, 病人感到关节疼痛。

3、单项选择题: 腕关节掌侧玻璃切割伤, 出现哪项体征说明有正中神经损伤 ()。A. 伸指受限

- B. 外展小指受限
- C. 外展拇指受限
- D. 并指功能受限
- E. 内收拇指受限

本题答案: C

本题解析: 正中神经控制拇短展肌, 其他四项运动功能均由桡神经或尺神经支配完成。

4、单项选择题: 神经损伤与畸形的关系中, 下列哪项是错误的 ()。A. 垂腕垂指畸形—桡神经损伤

- B. 拇指内收畸形—正中神经损伤
- C. 爪形手畸形—尺神经损伤
- D. 猿手畸形—桡神经损伤
- E. 骨间肌萎缩畸形—尺神经损伤

本题答案：D

本题解析：猿手畸形是正中神经损伤症状。

5、单项选择题：有关发育性髋关节脱位治疗后的并发症，下列不恰当的是（ ）。A. 再脱位常由于前倾角过大所致

B. 股骨上端骨折可由于骨质疏松所致

C. 坐骨神经损伤常由于手术所致

D. 股骨头缺血性坏死与复位前牵引不够或内收肌、髂腰肌未松解，复位后股骨头承受过大压力有关

E. 髋关节骨性关节炎亦与软组织不松解，以后股骨头承受过大压力有关

本题答案：C

本题解析：暂无解析

6、单项选择题：腰4~5椎间盘突出通常压迫的神经根是（ ）。A. 腰3

B. 腰4

C. 腰5

D. 骶1

E. 骶2

本题答案：C

本题解析：腰4~5椎间盘突出通常压迫的神经根是腰5。

7、单项选择题：骨盆截骨术截骨平面在（ ）。A. 髂前上棘部位

B. 髂前下棘部位

C. 髂前下棘下方

D. 髂前上棘和髂前下棘之间

E. 髌臼上缘

本题答案：D

本题解析：骨盆截骨术截骨平面在髂前上棘和髂前下棘之间，分为恢复髌臼解剖覆盖的手术和挽救性骨盆截骨术。

8、单项选择题：病人膝关节轻度屈曲时胫骨前方受到外力，伤后膝关节疼痛、肿胀，X线片发现胫骨平台前方有游离骨块，前抽屉试验阳性，常用的手术内固定方法是（ ）。A. 螺钉固定

B. 钢丝固定

C. 克氏针固定

D. 摘除游离骨块

E. 以上都不是

本题答案：B

本题解析：该病人诊断为前交叉韧带损伤，胫骨撕脱骨折，应当进行韧带重建，治疗骨折时用钢丝将骨块复位固定。

9、单项选择题：原发性功能性脊柱侧凸有（ ）。A. 无原发性曲度

B. 有明显的结构改变

C. 有代偿性次发曲度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/655112142023011201>