卫生系统招聘考试护理学专业知识(习题卷42)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共84题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]使阴道上皮增生角化
A)雌激素
B)孕激素
C)两者均有
D)两者均无

2.[单选题]关于就医时的事项，以下说法不正确的是?
A)出现发热咳嗽乏力等症状，应及时就医
B)主动告知医生近期的活动地点
C)主动告知医生接触过可疑或确诊病例
D)向医生隐瞒近期的活动路线和过往病史

3.[单选题]某病人在表麻下行气管镜检查时发生呼吸困难，明显三凹征吸气有鸡鸣声，最可能的诊断是什么?
A)舌后坠
B)喉痉挛
C)支气管痉挛
D)咽喉有分泌物
E)呼吸道有异物

4.[单选题]床上擦浴时应将室温调节在( )
A)22℃±2℃
B)20℃±2℃
C)28℃±2℃
D)26℃±2℃
E)18℃±2℃

5.[单选题]主动脉瓣关闭不全最重要的体征是
A)水冲脉
B)Austin-Flint杂音
C)心浊音界向左下扩大
D)抬举性心尖搏动
E)胸骨左缘第3、4肋间舒张期叹气样杂音

6.[单选题]小儿结核性脑膜炎的早期临床表现是
A)意识模糊
B)惊厥
C)脑膜刺激征
D)性格改变
E)前囟门饱满

7.[单选题]颅腔的代偿容积是
A)5%
B)10%
C)15%
D)20%
E)25%

8.[单选题]适宜包扎疗法的烧伤创面是（ ）
A)面颈部浅度烧伤
B)会阴部烧伤
C)四肢浅二度及深二度烧伤
D)四肢高压电接触伤
E)三度烧伤

9.[单选题]女，48岁，行结肠癌手术后3天，动脉血气报告，pH7．34，PaCO230mmHg，BE-3．4mmol/L，HCO3－，18．6mmol/L该患者最有可能为下列哪种诊断：
A)代谢性酸中毒
B)呼吸性酸中毒
C)代谢性碱中毒
D)呼吸性碱中毒
E)以上都可能

10.[单选题]男性，70岁，头痛，恶心呕吐2周，1年前行左肺上叶癌切除术，查体，双侧视神经乳头水肿患者应考虑
A)脑出血
B)慢性硬膜下血肿
C)原发性脑肿瘤
D)肺癌脑转移
E)高血压危象

11.[单选题]股骨干骨折髓内针内固定的明确指征不包括：
A)非手术治疗失败
B)伴有多发损伤
C)粉碎性骨折
D)老年人不宜卧床过久者
E)3岁以内的儿童

12.[单选题]男，25岁，饱餐后突起脐周持续性绞痛，阵发性加剧，呕吐多次，为黄色液体，大便1次，干燥，6小时后入院。体查：体温36℃，脉搏108次／分．血压11／8kPa(80／60mmHg)，腹中度膨胀，无肠型，脐周有明显压痛、反跳痛、肌紧张，肠鸣音消失。腹部透视：腹中部有3个气液平面，均较大，小肠胀气．膈下未见游离气体。血清淀粉酶测定正常。应考虑诊断为；
A)急性小肠扭转
B)溃疡病穿孔
C)急性胰腺炎
D)急性胃肠炎
E)急性结肠梗阻

13.[单选题]确定早孕快速准确的辅助检查是
A)妊娠免疫试验
B)B超检查
C)阴道脱落细胞学检查

D)测定尿中孕二醇值
E)测定血中性激素值

14.[单选题]关于脑脊液正确的是
A)自外侧孔流入第三脑室
B)以上均不是
C)为无色透明不含有机物的液体
D)正中孔是脑脊液自脑室入蛛网膜下腔的惟一途径
E)由脑室脉络丛产

15.[单选题]男，32岁,反复上腹痛3年，空腹发作，餐后可缓解，有时夜间发作,服西米替丁可止痛，最可能的诊断是:
A)二指肠球部溃疡
B)慢性胃
C)粘膜脱垂
D)胆石症
E)胃癌

16.[单选题]对于转移性骨肿瘤治疗方案错误的是:
A)以延长寿命、改善生活治疗为目的
B)需针对原发癌进行治疗
C)可采用化疗、放疗、内分泌治疗
D)手术治疗以根治手术为主
E)脊柱转移瘤可行固定术，防止瘫痪

17.[单选题]男性，68岁。患肝硬化3年，呕血、黑便3天。在急诊输血、补液治疗，无意识障碍。病人既往有多次肝性脑病。为预防肝性脑病的发生，首先应采取哪项措施:
A)输血、补液治疗
B)预防应用精氨酸
C)预防应用抗生素
D)灌肠导泻，清除积血
E)给予保肝药

18.[单选题]小儿造血始于的阶段是()
A)中胚叶造血期
B)肝、脾造血期
C)骨髓造血期
D)生后造血
E)生理性贫血期

19.[单选题]计划生育技术服务包括计划生育技术指导、咨询以及与计划生育有关的什么服务()。
A)临床医疗
B)医疗保健
C)妇幼保健
D)生殖保健
E)临床医疗和生殖保健

20.[单选题]乙型肝炎病毒的传播途径不包括()
A)输血或器官移植
B)共用牙具
C)性接触
D)呼吸道

E)分娩

21.[单选题]急性肾炎使用抗生素的目的是：
A)消除肾脏炎症
B)清除病灶残存细菌
C)减轻水肿
D)防止严重病例发生
E)预防链球菌感染

22.[单选题]男，50岁。间歇性无痛性全程肉眼血尿半年，尿脱落细胞检查可见恶性肿瘤细胞该患者的诊断，下述哪个是错误
A)前列腺瘤
B)膀胱癌
C)输尿管癌
D)肾盂癌
E)肾盏癌

23.[单选题]正常摸到足背动脉搏动的位置在()
A)胫骨前肌腱的内侧
B)内踝前方
C)长伸肌腱的内侧
D)趾长伸肌腱的外侧
E)蹩长伸肌腱的外侧

24.[单选题]3岁小儿，确诊为室间隔缺损，有反复呼吸道感染史，体重10kg，身高85cm，导致患儿生长发育落后的主要原因是
A)体循环血流量减少，肺循环血流量增多
B)体循环血流量增多，肺循环血流量减少
C)由左向右分流存在
D)反复呼吸道感染史
E)体循环、肺循环血流量无变化

25.[单选题]女性，52岁，患类风湿性关节炎已12年，双膝、双髋关节严重的屈曲畸形，四肢肌肉萎缩，不能行走，整天做轮椅或卧床，四肢关节无肿胀，个别关节有疼痛，ESR 10mm／h，血尿常规正常，X线示双髋关节间隙消失，关节破坏融合。该病人的治疗应选择
A)雷公藤多甙
B)非甾体类消炎镇痛药
C)MTX＋氧喹＋SASP
D)外科治疗，如关节置换等手术
E)青霉胺＋MTX＋激素

26.[单选题]男性，48岁，乙型肝炎病史10年，因乏力、低热、腹胀、少尿来院就诊，检查发现巩膜黄染，腹部膨隆，有大量腹水存在。肝略缩小，脾大，超声显像见肝内纤维增殖，肝硬化结节形成，门静脉和脾静脉增宽，诊断为肝炎后肝硬化，门脉高压症对该患者不适当的治疗措施为
A)卧床休息
B)忌盐饮食
C)给予复方氨基酸和白蛋白
D)合并应用留钾和排钾利尿剂
E)反复多次抽放腹水

27.[单选题]以下是幼儿期小儿的主要特点，但要除外下列哪一项？

A)智能发育迅速
B)易患各种传染病
C)易发生意外伤害事故
D)体格发育较前减速慢
E)接触社会事物渐多

28.[单选题]原发性醛固酮增多症患者出现肌无力的原因是
A)持续性高血压
B)血钠潴留过多
C)持久尿量过多
D)尿钾排出增多
E)血钾浓度降低

29.[单选题]老年男性病人，有长期吸烟史。近数月来人较前消瘦，且有刺激性呛咳，咯白色黏痰，有时带少量血丝，经抗感染治疗无明显效果。听诊右肺中部有局限性哮鸣音。X线摄片见右肺肺门附近有单侧不规则肿块状阴影，无邻近转移现象。应首先采取下列哪项治疗措施()
A)免疫治疗
B)放射治疗
C)抗癌药物治疗
D)手术治疗
E)中医中药治疗

30.[单选题]患者男性，28岁。施工时不慎从4米高处跌下，半小时后被送入急诊室。体检： 左侧胸压痛明显、胸廓塌陷、有骨擦感及反常呼吸征。“反常呼吸征”的胸廓改变是：
A)吸气时受伤胸廓塌陷
B)呼气时受伤胸廓塌陷
C)吸气时受伤胸廓隆起
D)呼气时受伤胸廓无改变
E)吸气时受伤胸廓无改变

31.[单选题]护士因认为药物无误，没有进行查对，导致输错药物而致使病人死亡。其行为属于
A)渎职罪
B)过失犯罪
C)故意犯罪
D)疏忽大意
E)受贿

32.[单选题]贫血时病人皮肤及粘膜苍白，检查较为可靠的部位是：
A)面颊，皮肤及上腭粘膜
B)手背皮肤及鼻腔粘膜
C)耳轮皮肤及口腔黏膜
D)颈部皮肤及舌面
E)手掌皮肤，睑结合膜，口唇及指甲

33.[单选题]以下不符合急性胰腺炎腹痛特点的是
A)胀痛、绞痛或刀割样痛
B)常位于上腹中部
C)向腰背部呈带状放射
D)一般止痛剂无效
E)进食后疼痛可缓解

34.[单选题]机体细胞内液与组织液通常具有相同的理化参数是()
A)钠离子浓度
B)钾离子浓度
C)电解质渗透压
D)胶体渗透压
E)总渗透压

35.[单选题]新生儿颅内出血最常见的原因是
A)缺氧和产伤
B)凝血因子缺乏
C)快速输注了高渗溶液
D)机械通气不当
E)母亲凝血功能不好

36.[单选题]大剂量地塞米松抑制试验皮质醇抑制超过50%，可考虑为
A)原发性醛固酮增多症
B)肾上腺髓质增生症
C)儿茶酚胺增多症
D)原醛症
E)库欣病

37.[单选题]关于心肌传导性的描述中，错误的是()
A)细胞直径细小，传导速度慢
B)动作电位0期除极幅度大，传导速度快
C)动作电位0期除极速度慢，传导速度慢
D)阈电位水平下移，传导速度快
E)心肌处在超常期内，传导速度快

38.[单选题]男性，58岁。因右下肢剧烈麻木、疼痛，发凉，苍白6小时就诊。既往有多年房颤病史。最有可能的诊断是：
A)血管栓塞性脉管炎
B)动脉硬化性闭塞症
C)动脉栓塞
D)雷诺氏病
E)深静脉血栓形成

39.[单选题]母乳喂养中，下列哪项方法不正确( )
A)早吸吮
B)乳母患有急性传染病时不应哺乳
C)按需哺乳
D)哺乳毕，将婴儿直抱并轻拍其背部
E)哺乳时，母亲以示指和中指夹钳乳头给婴儿吸吮

40.[单选题]质子泵抑制剂
A)哌仑西平
B)法莫替丁
C)丙谷胺
D)奥美拉唑
E)胶体铋

41.[单选题]胃壁G细胞主要分布于()

A)胃底
B)胃体
C)胃窦
D)胃贲门部
E)广泛分布于胃的各个部位

42.[单选题]女，50岁，有糖尿病史。发热胸痛3天，咳少量脓痰偶带血丝。体检：体温39.5℃，呼吸24次／分，肺部无啰音。胸片示右下叶背段有密度淡薄浸润阴影，中央有透光区，血白细胞18乘以十的九次方／L，中性0.90. 次日病人突感右胸痛，气急加剧。体检：右肺呼吸音降低，叩诊反响增强应考虑的疾病
A)肺不张
B)心包炎
C)感染性休克
D)脓气胸
E)肺栓塞

43.[单选题]为预防局麻药毒性反应，常用的术前药是
A)氯丙嗪
B)哌替啶
C)吗啡
D)巴比妥类药物
E)阿托品

44.[单选题]护理工作质量监控的自我监控中最重要的层次是
A)护理部
B)总护士长
C)护士长
D)护士
E)护理员

45.[单选题]患儿男，6岁，系脑性瘫痪，不是主要治疗措施的是
A)全面关心患儿，注意合理营养和护理
B)早期发现，早期治疗
C)运动障碍应采用综合治疗
D)对有语言障碍、智力低下者进行语言训练、特殊教育
E)静脉注射或肌内注射脑活素

46.[单选题]急性腹痛诊断未明时，严禁随意使用()
A)舒适体位
B)强效镇痛药
C)局部热敷
D)针灸
E)解痉药

47.[单选题]护士在执业活动中出现的情形，不适合依照护士条例进行处罚的是
A)泄露患者隐私
B)发生公共卫生事件不服从安排参加医疗救护
C)因工作疏忽造成医疗事故
D)发现患者病情危急未及时通知医师
E)违反了医院诊疗技术规范，未出现明显不良反应

48.[单选题]下列哪项不属于开放性伤口

A)清洁伤口
B)沾染伤口
C)感染伤口
D)刀刃切割伤
E)高处坠落肝破裂

49.[单选题]男性，30岁，挤压伤致双下肢疼痛2小时。查体：脉搏7次/分，血压120/70mmHg。神志清楚，右小腿有皮肤裂伤，骨折断端外露，局部畸形，活动障碍，伤口不断有血液渗出，足趾血运好，现场急救首先要做的处理是:
A)输血输液
B)伤肢止血带止血
C)辅料加压包扎，夹板固定
D)外露骨折端复位
E)抬高患肢

50.[单选题]男性，50岁，酒后上腹痛，腹胀8小时，查体：上腹明显压痛，肌紧张反跳痛，血压120/80mmHg，脉搏88次/分，血淀粉酶>500SomogyiU单位，最可能的诊断是
A)消化性溃疡急性穿孔
B)急性胰腺炎
C)急性肠梗阻
D)急性心肌梗死
E)急性胃肠炎

51.[单选题]下列哪个选项是引起手术后恶心、呕吐的常见原因
A)颅内压增高
B)急性胃扩张
C)麻醉反应
D)肠梗阻
E)糖尿病酸中毒

52.[单选题]男性，70岁。咳嗽、咳痰、喘息30余年，5年来间断加重，伴有双下肢水肿，一周来咳喘并下肢水肿加重伴有嗜睡入院。 若血气分析结果示有二氧化碳潴留，以下药物通常忌用的是
A)抗生素
B)尼克刹米
C)地西泮
D)地塞米松
E)氨茶碱

53.[单选题]男，28岁，反复中上腹部饥饿痛2年，近2周发作频繁，1小时前突然出现上腹持续刀割样剧痛并波及全腹，无呕吐。可能的诊断是:
A)上消化道出血
B)幽门梗阻
C)穿透性穿孔
D)游离性穿孔
E)溃疡癌变

54.[单选题]胃穿孔后，最早出现的体征是
A)脉搏加快
B)高热、
C)膈下游离气体
D)血压升高
E)板状腹

55.[单选题]在大部分慢性肾脏疾病肾功能不全时，高血压的主要原因是：
A)血浆肾素活性增高
B)钠水潴留
C)前列腺素分泌减少
D)儿茶酚胺分泌过多
E)血管舒缓素分泌减少

56.[单选题]女性，25岁。反复尿频、尿急、尿痛2周。无腰痛，肾区无叩击痛。查尿白细胞计数>1．9X10^5／h，考虑尿路感染，要行尿细菌定量检查。为保证培养结果的正确性，应注意：
A)尿液应在膀胱内停留4h
B)尿液应在膀胱内停留6h
C)留取中段尿液在2h内作细菌培养
D)留取中段尿液在3h内作细菌培养
E)停用抗生素3天之后留取尿标本

57.[单选题]闭合性多根多处肋骨骨折，若骨折范围较小，治疗时采用哪种方法纠正反常呼吸最合适
A)牵引固定法
B)加压包扎固定
C)肋骨内固定法
D)胶布肋骨固定法
E)用呼吸器行辅助呼吸

58.[单选题]患者，女，34岁，下楼梯时不慎致胫骨骨折入院，现进行胫骨牵引。护士为其整理床单位时，以下哪项措施是错误的
A)协助患者翻身侧卧，面向护士
B)操作过程中注意观察患者的情况
C)取下枕头，更换枕套拍松后放回患者头下
D)减少过多的暴露患者
E)必要时使用床挡

59.[单选题]下列不属于膜剂质量要求的是()。
A)硬度适中
B)多剂量膜剂分格压痕应清晰
C)色泽均匀
D)外观完整光洁
E)厚度一致

60.[单选题]肾结核的血尿特点为
A)全血尿
B)间歇性无痛血尿
C)伴有尿路刺激症状的终末血尿
D)终末血尿
E)镜下血尿

61.[单选题]医务人员要尊重病人自主性，当病人坚持己见时，可能要求医生
A)放弃自己的责任
B)听命于患者
C)无需具体分析
D)更有效的沟通
E)不伤害患者

62.[单选题]现场急救电击伤最首要的措施是( )
A)预防感染
B)包扎创面
C)切断电源
D)注射TAT
E)胸外心脏按压

63.[单选题]肱骨外上髁炎主要体征是:
A)4字实验阳性
B)伸肌腱牵拉实验（Mills征）阳性
C)杜加（Dugas）征阳性
D)直腿抬高实验（Lasegue）阳性
E)压头实验阳性

64.[单选题]患者男性，56岁，头部摔伤1月，头痛、呕吐3天，CT示右颞顶新月形等密度病灶，中线轻度移位。最可能的诊断是
A)慢性硬膜外血肿
B)慢性硬膜下血肿
C)亚急性硬膜外血肿
D)亚急性硬膜下血肿
E)硬膜下水瘤

65.[单选题]症状不典型,高位溃疡多见
A)球后溃疡
B)老年人溃疡
C)幽门管溃疡
D)无症状性溃疡
E)复合溃疡

66.[单选题]患儿10个月，因高热惊厥入院。经治疗痊愈，准备出院，对其家长健康指导的重点是()
A)合理喂养的方法
B)体格锻炼的方法
C)惊厥预防及急救措施
D)预防接种的时间
E)小儿体检的时间

67.[单选题]骨盆骨折引起膜部尿道断裂后，产生的尿外渗范围主要在
A)会阴部
B)耻骨后间隙
C)下腹部
D)阴囊内
E)股上1／3

68.[单选题]妊娠合并病毒性肝炎，产褥期的处理原则，下述哪项是错误的:
A)预防感染
B)以工具避孕为宜
C)产妇不宜哺乳
D)雌激素退乳
E)新生儿必须隔离

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/656120145021010132