

A

艾叶善治 (C)

- A 尿血血淋
- B 便血痔血
- C 崩漏下血
- D 吐血咯血
- E 外伤出血

B

贝壳类药入汤剂宜 (A)

- A 先煎
- B 后下
- C 包煎
- D 另煎
- E 冲服

不具有安胎功效的药物是 (E)

- A 杜仲
- B 续断
- C 桑寄生
- D 菟丝子
- E 紫河车

萹蓄善治 (B)

- A 石淋
- B 膏淋
- C 热淋
- D 血淋
- E 痰饮

鳖甲的功效是 (B)

- A 滋阴潜阳、养血补心
- B 滋阴潜阳、软坚散结
- C 滋补肝肾、益精明目
- D 滋补肝肾、凉血止血
- E 滋阴补血、生津润燥

白芍缓急止痛宜配伍 (A)

- A 甘草
- B 大枣
- C 当归
- D 熟地
- E 龙眼肉

白及善治 (D)

- A 外伤出血
- B 便血痔血
- C 崩漏下血
- D 吐血咯血
- E 尿血血淋

不属于白茅根主治病证的是 (B)

- A 尿血
- B 目赤
- C 血淋
- D 黄疸
- E 水肿

白芍主治 (B)

- A 血虚肠燥
- B 血虚精亏
- C 阴虚肺燥
- D 阴虚阳亢
- E 心脾两虚

《本草纲目》的作者是 (C)

- A 陶弘景
- B 唐慎微
- C 李时珍
- D 赵学敏
- E 张锡纯

C

柴胡治疗少阳证，寒热往来，宜配伍 (A)

- A 黄芩
- B 黄连
- C 黄柏

- D苦参
- E龙胆草

川贝母与浙贝母药性功效的主要区别为 (A)

- A川贝母偏于甘润，浙贝母偏于苦泄
- B川贝母能润肺化痰，浙贝母能利气散结
- C川贝母质优效佳，浙贝母质次效逊
- D川贝母益气润肺，浙贝母化痰散结
- E川贝母清热化痰，浙贝母润燥化痰

常用治阴虚内热、骨蒸劳热，以及肠燥便秘的药物是 (A)

- A生地黄
- B黄柏
- C牡丹皮
- D紫草
- E地骨皮

沉香治疗喘证取的功效是 (B)

- A宣肺平喘
- B纳气平喘
- C清肺平喘
- D益气平喘
- E温肺平喘

陈皮的功效是 (E)

- A疏肝理气
- B降气止呕
- C行气导滞
- D理气止痛
- E理气健脾

柴胡具有的功效是 (A)

- A疏肝解郁
- B清热解毒
- C清肺润燥
- D息风止痉
- E生津止渴

柴胡、升麻都具有的功效是 (E)

- A解表生津
- B清热解毒
- C疏肝解郁
- D透发麻疹
- E升举阳气

磁石可用治 (E)

- A肺气壅遏之咳喘
- B寒饮伏肺之咳喘
- C痰壅气逆之咳喘
- D肺热壅盛之咳喘
- E肾不纳气之虚喘

川贝母的功效是 (B)

- A清化热痰，开郁散结
- B清化热痰，润肺止咳，散结消肿
- C清化热痰，宽胸散结，润肠通便
- D清化热痰，除烦止呕
- E清化热痰，定惊利窍

D

大黄临床上常用治湿热泻痢时取其功效为 (A)

- A泻下通便
- B清热泻火
- C凉血止血
- D清热解毒
- E逐瘀通经

大黄用以攻下通便，应选用 (A)

- A生大黄后下
- B生大黄先煎
- C熟大黄
- D酒炙大黄
- E大黄炭

道地药材产于宁夏的是 (B)

- A蕲蛇
- B枸杞子
- C人参

- D陈皮
- E怀菊花

大青叶的功效是 (B)

- A清热解毒, 凉血止痢
- B清热解毒, 凉血消斑
- C清热解毒, 凉血散肿
- D清热解毒, 燥湿止带
- E清热解毒, 利水消肿

道地药材产于辽宁的是 (C)

- A川贝母
- B广藿香
- C细辛
- D金银花
- E怀山药

大青叶、板蓝根、青黛的共同功效是 (C)

- A清热解毒, 燥湿
- B清热解毒, 利湿
- C清热解毒, 凉血
- D清热解毒, 活血止痛
- E清热解毒, 利水消肿

大黄尤善治 (A)

- A热结便秘
- B阳虚便秘
- C大便燥结
- D血虚便秘
- E津亏便秘

大黄用治湿热黄疸, 常配伍的药物是 (E)

- A生地黄
- B牛蒡子
- C连翘
- D桂枝
- E茵陈蒿

道地药材产于山东的是 (D)。

- A附子
- B广藿香
- C细辛
- D阿胶
- E生地黄

道地药材产于河南的是 (E)

- A川芎
- B广地龙
- C五味子
- D枸杞子
- E怀牛膝

E

F

富含营养成分, 又缓急止痛的药物是 (B)

- A大枣
- B蜂蜜
- C甘草
- D山药
- E党参

附子、干姜都具有的功效是 (A)

- A既能散寒止痛, 又能回阳
- B既能散寒止痛, 又能助阳
- C既能散寒止痛, 又能潜阳
- D既能散寒止痛, 又能通阳
- E既能散寒止痛, 又能升阳

茯苓的入药部位是 (B)

- A块根
- B菌核
- C果实
- D全草
- E块茎

G

甘味药的作用是 (D)

- A发散、行气、行血

- B 收敛固涩
- C 软坚散结、泻下
- D 补益、和中、缓急
- E 渗湿利水

钩藤入汤剂宜 (B)

- A 先煎
- B 后下
- C 包煎
- D 另煎
- E 烩化

枸杞子的功效是 (C)

- A 滋阴潜阳、养血补心
- B 滋阴潜阳、软坚散结
- C 滋补肝肾、益精明目
- D 滋补肝肾、凉血止血
- E 滋阴补血、生津润燥

桂枝治疗风寒表实证，宜配伍 (A)

- A 麻黄
- B 大枣
- C 干姜
- D 麦冬
- E 茯苓

功似龙骨而又能软坚散结的药物是 (B)

- A 磁石
- B 牡蛎
- C 琥珀
- D 珍珠母
- E 玄参

功能泻火解毒，善治疗疮的药物是 (B)

- A 菊花
- B 黄连
- C 天花粉
- D 栀子
- E 夏枯草

功能凉血止血，尤善治尿血、血淋的药物是 (B)

- A 大蓟
- B 小蓟
- C 侧柏叶
- D 槐花
- E 地榆

功效通阳散结、行气导滞，为治胸痹要药的药物是 (D)

- A 紫苏
- B 沉香
- C 柴胡
- D 薤白
- E 木香

骨碎补的功效是 (C)

- A 散瘀止痛，接骨疗伤
- B 活血疗伤，祛瘀通经
- C 活血续伤，补肾强骨
- D 祛风湿，强筋骨，止血
- E 活血定痛，化瘀止血

功能疏肝解郁的药物是 (A)

- A 薄荷
- B 牛蒡子
- C 桑叶
- D 菊花
- E 蔓荆子

瓜蒌的功效是 (C)

- A 清化热痰，开郁散结
- B 清化热痰，润肺止咳，散结消肿
- C 清化热痰，宽胸散结，润肠通便
- D 清化热痰，除烦止呕
- E 清化热痰，定惊利窍

功能清热解毒、排脓，善治肺痈、肺热咳嗽的药物是 (C)

- A 红藤
- B 白头翁

- C 鱼腥草
- D 蒲公英
- E 射干

桂枝具有的功效是 (B)

- A 宣肺平喘
- B 温通经脉
- C 凉血止血
- D 行气宽中
- E 燥湿止带

甘遂、京大戟、芫花均有毒，内服时宜 (B)

- A 久煎
- B 醋制
- C 酒制
- D 后下
- E 姜汁制

H

黄芪的功效有 (E)

- A 清热燥湿
- B 凉血止血
- C 安神益智
- D 收敛止汗
- E 利尿消肿

化痰药治痰证时最常配伍 (C)

- A 平肝、安神药
- B 健脾、泻下药
- C 健脾、理气药
- D 补气、消食药
- E 补肺、健脾药

黄芪的主治病证有 (E)

- A 湿热黄疸
- B 失眠多梦
- C 阴虚潮热
- D 热入营血
- E 气虚自汗

虎杖的功效是 (E)

- A 清热解暑
- B 祛风除痹
- C 健脾宁心
- D 通气下乳
- E 化痰止咳

黄芩具有的功效是 (E)

- A 消肿排脓
- B 泻火除蒸
- C 清肺祛痰
- D 清肝明目
- E 清热燥湿

藿香尤其适宜于治疗的呕吐是 (D)

- A 胃虚呕吐
- B 胃寒呕吐
- C 胃热呕吐
- D 湿浊呕吐
- E 肝胃不和呕吐

化湿药入汤剂时应 (B)

- A 先煎
- B 后下
- C 另煎
- D 包煎
- E 久煎

核桃仁的功效是 (C)

- A 补脾益气，润肠通便
- B 补肾助阳，润肠通便
- C 补肾温肺，润肠通便
- D 补血养阴，润肠通便
- E 滋补肝肾，润肠通便

黄芪的临床可用于治疗 (C)

- A 亡阳证
- B 热闭神昏

- C脾气虚证
- D痰热咳嗽
- E肝肾不足

寒凉药的作用是 (C)

- A暖肝散结
- B温里散寒
- C清热解毒
- D补火助阳
- E回阳救逆

厚朴最适于治疗 (E)

- A寒疝腹痛
- B两胁胀痛
- C少腹刺痛
- D脘腹冷痛
- E脘腹胀满

J

具有安胎作用的化湿药是 (C)

- A苍术
- B紫苏
- C砂仁
- D豆蔻
- E厚朴

具有开窍醒神，活血通经作用的药物是 (C)

- A苏合香
- B冰片
- C麝香
- D石菖蒲
- E牛黄

既善清虚热，又可清泄肺热的药物是 (B)

- A黄芩
- B地骨皮
- C穿心莲
- D石膏
- E鱼腥草

具有收敛固涩作用的是 (A)

- A酸味
- B咸味
- C辛味
- D苦味
- E淡味

既常用治湿热黄疸，又常用治骨蒸劳热、盗汗的药物是 (E)

- A知母
- B龙胆
- C黄芩
- D苦参
- E黄柏

既可润肠通便，又能利水消肿的药物是 (D)

- A桃仁
- B杏仁
- C火麻仁
- D郁李仁
- E柏子仁

既可治疗寒闭昏迷，又能治疗热闭神昏的最佳药物是 (A)

- A麝香
- B苏合香
- C牛黄
- D冰片
- E石菖蒲

具有温中止痛、杀虫止痒功效的药物是 (E)

- A胡椒
- B苦参
- C萆薢
- D萆澄茄
- E花椒

既补气，又补阴的药物是 (B)

- A玉竹
- B山药

- C 麦冬
- D 天冬
- E 百合

既能补血，又能止血的药是 (E)

- A 当归
- B 三七
- C 小蓟
- D 大蓟
- E 阿胶

具有润肠通便功效的药物是 (E)

- A 党参
- B 山药
- C 太子参
- D 甘草
- E 蜂蜜

既可用治咽喉肿痛，又能用于痰盛咳喘的药物是 (B)

- A 山豆根
- B 射干
- C 马勃
- D 薄荷
- E 蝉蜕

具有清心安神，清热解毒功效的药物是 (A)

- A 朱砂
- B 磁石
- C 龙骨
- D 酸枣仁
- E 柏子仁

既能行气宽中，又能利水消肿的药物是 (A)

- A 大腹皮
- B 青木香
- C 天仙藤
- D 川楝子
- E 甘松

具有养心安神，收敛止汗功效的药物是 (D)

- A 朱砂
- B 磁石
- C 龙骨
- D 酸枣仁
- E 柏子仁

既能敛肺止咳、安蛔止痛，又能涩肠止泻的药物是 (A)

- A 乌梅
- B 金樱子
- C 白果
- D 肉豆蔻
- E 赤石脂

既能发汗解表，又能利水消肿的药组是 (D)

- A 麻黄、荆芥
- B 香薷、紫苏
- C 生姜、桂枝
- D 麻黄、香薷
- E 防风、白芷

桔梗、胖大海均能治 (A)

- A 咽痛失音
- B 悬饮
- C 胃痛泛酸
- D 胸痹、结胸
- E 湿热黄疸

既能清热凉血，又能定惊的药物是 (B)

- A 栀子
- B 水牛角
- C 生地黄
- D 穿心莲
- E 龙胆

既能活血，又能凉血，并能养血的药物是 (A)

- A 丹参
- B 大黄
- C 鸡血藤

- D郁金
- E生地黄

具有泻下软坚、清热功效的药物是 (C)

- A大黄
- B芦荟
- C芒硝
- D番泻叶
- E郁李仁

桔梗可用治癃闭、便秘，主要是因其 (C)

- A有利尿通便之功
- B有通淋润肠之功
- C有开宣肺气之功
- D有肃降肺气之功
- E有加强肾与膀胱气化之功

既能清热泻火，又能除烦止渴的药物是 (D)

- A夏枯草
- B决明子
- C蔓荆子
- D石膏
- E柴胡

既能泻火解毒，又能清热安胎的药物是 (C)

- A紫苏
- B栀子
- C黄芩
- D黄柏
- E菊花

具有燥湿与利尿功效的补气药是 (B)

- A人参
- B白术
- C黄芪
- D扁豆
- E党参

既能平息内风，又能祛除外风的药物是 (B)

- A羚羊角
- B天麻
- C钩藤
- D刺蒺藜
- E地龙

既能清热利湿，又能凉血解毒的药物是 (A)

- A栀子
- B芦根
- C淡竹叶
- D天花粉
- E知母

既可化湿止呕，又能发表解暑的药物是 (A)

- A广藿香
- B佩兰
- C砂仁
- D白豆蔻
- E草豆蔻

具有敛肺定喘化痰之功的药物为 (E)

- A苏子
- B葶苈子
- C桑白皮
- D马兜铃
- E白果

既能生津止渴，又能滋阴润燥的药物是 (C)

- A石膏
- B芦根
- C知母
- D葛根
- E决明子

具有开窍、辟秽、止痛之功，用治冠心病心绞痛的首选药物是 (C)

- A石菖蒲
- B冰片
- C苏合香
- D丹参

E 红花

既能清热凉血,又能养阴生津的药物是 (C)

A 知母

B 天花粉

C 生地黄

D 芦根

E 牡丹皮

具有杀虫、消积、行气、利水、截疟功效的药物是 (C)

A 使君子

B 苦楝皮

C 槟榔

D 雷丸

E 鹤虱

集我国 16 世纪以前药学大成的本草著作是 (E)

A 《本草品汇精要》

B 《本草纲目》

C 《证类本草》

D 《图经本草》

E 《本草原始》

既能补血,又能活血、润肠的药是 (C)

A 鸡血藤

B 何首乌

C 当归

D 阿胶

E 丹参

具消食,回乳功效的药物是 (E)

A 鸡内金

B 陈皮

C 紫苏子

D 莱菔子

E 麦芽

既能息风止痉,又能攻毒散结,通络止痛的药物是 (C)

A 天麻

B 地龙

C 全蝎

D 僵蚕

E 钩藤

具有清热息风、平喘、通络、利尿作用的药物是 (C)

A 蜈蚣

B 全蝎

C 地龙

D 僵蚕

E 白花蛇

既能生津止渴,又能又能消肿排脓的药物是 (B)

A 石膏

B 天花粉

C 知母

D 牛蒡子

E 菊花

菊花具有的功效是 (C)

A 平降肝阳,息风止痉

B 散寒解表,息风止痉

C 疏散风热,清热解毒

D 降肺止咳,清热解毒

E 疏风清热,利咽通便

既能破气消积,又能化痰除痞的药物是 (A)

A 枳实

B 青皮

C 沉香

D 川楝子

E 绿萼梅

既能活血调经,又能补血调经的药物是 (D)

A 红花

B 益母草

C 丹参

D 鸡血藤

E 桃仁

- A 黄柏
B 黄芩
C 苦参
D 龙胆
E 知母

既可燥湿健脾，又能祛风散寒的药物是 (C)

- A 广藿香
B 佩兰
C 苍术
D 厚朴
E 砂仁

既能解表散寒，又能解鱼蟹毒的药物是 (E)

- A 麻黄
B 桂枝
C 香薷
D 荆芥
E 生姜

既能行气止痛，又能温肾纳气的药物是 (B)

- A 丁香
B 沉香
C 檀香
D 青木香
E 香橼

既能发表解肌，又能升阳止泻的药物是 (B)

- A 升麻
B 葛根
C 柴胡
D 桑叶
E 薄荷

K

苦味药的作用是 (B)。

- A 能和能缓
B 能燥能泄
C 能下能软
D 能收能涩
E 能行能散

可以治疗夜盲的化湿药是 (B)

- A 陈皮
B 苍术
C 白术
D 佩兰
E 广藿香

可治疗寒热虚实各种水肿的药物是 (C)

- A 泽泻
B 猪苓
C 茯苓
D 车前子
E 香加皮

咳嗽痰稠，鼻咽干燥，属燥热伤肺者，治疗宜选用 (E)

- A 薄荷
B 升麻
C 葛根
D 蔓荆子
E 桑叶

可用于心悸、失眠、多梦的药物是 (B)

- A 山茱萸
B 五味子
C 金樱子
D 覆盆子
E 桑螵蛸

苦杏仁能治疗胸闷喘咳，具有止咳平喘之功，其归经为 (D)。

- A 心经
B 肝经
C 脾经
D 肺经
E 肾经

C)。

- A相须
- B相使
- C相反
- D相杀
- E相恶

龙骨入煎剂应 (A)

- A先煎
- B后入
- C另煎
- D包煎
- E冲服

略能滋养肾阴的补气药是 (A)

- A山药
- B人参
- C西洋参
- D太子参
- E知母

量大久服可引起浮肿的药物是 (D)

- A黄芪
- B白术
- C白扁豆
- D甘草
- E山药

临床可广泛用治各种食积及小儿疳积的药物是 (E)

- A山楂
- B厚朴
- C麦芽
- D莱菔子
- E鸡内金

来源于同一种植物的药物是 (E)

- A 黄芪与黄芩
- B 黄连与胡黄连
- C 茯苓与土茯苓
- D 龟甲与鳖甲
- E 枸杞子与地骨皮

来源于同一种植物的药物是 (A)

- A 陈皮与橘叶
- B 竹叶与淡竹叶
- C 浙贝母与川贝母
- D 青木香与木香
- E 木通与关木通

两种药物合用，一种药物能破坏另一种药物的功效，这种配伍关系属于 (E)

- A相须
- B相使
- C相畏
- D相杀
- E相恶

疗肝肾不足，常与墨旱莲配伍的药物是 (B)

- A 百合
- B 女贞子
- C 石斛
- D 天冬
- E 黄精

历史悠久、产地适宜、品种优良、产量宏丰、炮制考究、疗效突出、带有地域特点的药材，传统被称为 (B)

- A 特产药材
- B 道地药材
- C 名产药材
- D 贵重药材
- E 稀有药材

M

麻黄与桂枝配伍属于 (A)

- A相须
- B相使
- C相畏
- D相杀

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/657032140164006144>