2022年西部战区总医院医护人员招聘考试笔试题库及答案解析

岗位：_____姓名：_____考场：_____考号：_____

题号		二	三	四	总分
得分					

一、单选题（共40题）

1. 在传导皮肤痛觉的神经纤维中，传导快痛的主要是：()

A.Aα纤维

B.Aβ纤维

C.Aδ纤维

D.B类纤维

E.C类纤维

答案：

C

2. 男，32岁，突发性上腹部疼痛3小时，查体：腹平，全腹部压痛，腹肌呈板样强直，肠鸣音消失，肝浊音界缩小。诊断应首先考虑

A.急性胰腺炎

B.急性胆囊炎穿孔伴腹膜炎

C.急性阑尾炎穿孔伴腹膜炎

D.急性机械性肠梗阻

E.溃疡病穿孔伴腹膜炎

答案：

E

3. 水肿细胞电镜下观察，主要细胞器的病变是

A. 肿胀的线粒体和扩张的内质网

B. 发育不良的桥粒

C. 肿胀的溶酶体

D. 肿胀的核糖体

E. 扩张的高尔基体

答案：

A

4. 住院期间睡眠期受到下列因素影响哪一项不确切（

A.昼夜性节律去同步化

B. 睡眠中断

C. 诱发补偿现象

人人文库
RENRENDOC.COM
下载高清无水印

D. 发作性睡眠

答案：

D

5. 下列哪种人群不能注册执业护士

A. 无完全民事能力者

B.色盲

C. 违反护士管理办法被中止或取消注册的

D.以上都是

答案：

D

6. 当前唯一反映肿瘤代谢状况，有助于定性诊断的影像诊断方法是

A. B超

B. 放射性核素显像

C. 特殊X 线显影术

D. 远红外热像检查

E.CT

答案：

D

7. 鼻词插管过程中，病人发生呛咳，呼吸困难时应）

A. 嘱病员作深呼吸

B. 将病员头部抬高

C. 拔管重插

D. 停止片刻，嘱深呼吸，再轻轻插入

答案：

D

8. 碳酸氢根原发性减少见于

A. 代谢性酸中毒

B. 代谢性碱中毒

C.呼吸性酸中毒

D.呼吸性碱中毒

E. 混合性酸中毒

答案：

A

9. 哪项除外不是临床死亡期特征：

A. 心跳停止

B. 呼吸停止

C.瞳孔缩小

D. 各种反射消失

答案：

C

10. 使用隔离衣的方法哪项除外）

A. 保持衣领内面清洁

B. 长度超过工作服

C.不可有破洞

D.脱下后清洁面向内，挂在病室内

答案：

D

11. 症状具有做作、夸张或富有感情色彩的神经症类型是()

A. 强迫症

B. 恐怖症

C. 癔症

D.疑病症

E. 神经衰弱

答案：

C

12 . 椎间盘()

A.位于相邻椎体之间

B. 各部椎间盘厚薄均一

C. 没有弹性

D. 完全上纤维环构成

E. 椎间盘脱出最多见于胸部

答案：

A

13. 给昏迷病人插胃管时，当插入咽喉部将下颌贴近胸骨柄是为了）

A. 增大咽喉部通道弧度

B. 顺利通过气管分叉处

C.顺利通过膈肌

D. 减少胃道粘膜损伤

答案：

A

14. 可损伤皮肤、致癌、遗传、影响下一代的最主要污染是()

A. 大气污染

B.水污染辐射

C. 光线污染

D. 土壤污染

答案：

B

15. 打开无菌容器盖的方法哪项错误()

A. 必须将盖的内面朝上放妥。

B. 手可触及容器的边缘。

C. 手不触及容器内面。

D. 手持无菌容器时，应托住容器底部。

答案：

B

16. 股四头肌的错误描述的是()

A. 为全身最大的肌

B. 起自股骨的前面、后面和髂前下棘

C. 止于胫骨粗隆

D. 肌腱包绕髌骨

E. 有伸膝、伸髋关节的功能

答案：

E

17. 决定一个人适应环境的独特的行为模式和思维方式，是个人比较稳定的心理特征的总和称之为()

A. 人格

B. 能力

C.气质

D. 性格

E. 动机

答案：

A

18. 在自发脑电的形成中，大量皮层神经元的同步活动依赖于皮层与下列哪一结构之间的交互关系

A. 基底神经节

B.皮层小脑

C. 丘脑感觉接替核

D.丘脑髓板内核群

E. 脑干网状结构

答案：

D

19. 关于前列腺的描述，正确的是）

A. 与膀胱底相邻

B. 为男性生殖腺之一

C. 呈栗子形，尖朝上底朝下

D. 有尿道穿过

E. 有输精管穿过

答案：

D

20. 心搏骤停做胸外心脏按摩用）

A. 备用床

B.弹簧床

C. 抢救床

D. 木板床

答案：

D

21. 死亡过程分期哪项除外：

A.濒死期

B. 临床死亡期

C. 社会死亡期

D. 脑电波消失期

答案：

D

22. 毕 II 式胃大部切除术吻合近端空肠位置必须高于远端空肠，是为了避免发生

A. 内疝

B. 食物在胃内淤积

C.吻合口远端空肠段梗阻

D. 吻合口近端空肠段梗阻

E. 十二指肠残端破裂

答案：

B

23 . 消毒措施是针对：

A. 消除传染源

B. 消除易感者

C.消除传染源和易感者

D. 消除传染源和传播途径

E. 切断传播途径

答案：

E

24. 表皮基底层有一种可反射遮蔽紫外线对人体损伤的细胞叫做___

A.黑素细胞

B.朗格汉斯细胞

C. 纤维母细胞

D. 组织细胞

E.Merkel 细胞

答案：

A

25. 脉管系统的构成）

A. 心血管系统和淋巴管组成

B. 心、动脉、毛细血管和静脉

C. 心、血管系统和淋巴器官

D. 心、动脉、静脉和淋巴导管

E. 心血管系统和淋巴系统

答案：

A

26. 肺水肿对机体最致命危害是

A. 低氧血症

B. 高碳酸血症

C. 肺顺立性↓

D. 肺意识↓

E. 肺组织纤维化

答案：

A

27. 高位大隐静脉、位于腹股沟韧带下约多少 cm 处（一横指）：

A. 1cm

B. 1.5cm

C.2cm

D.2.5cm

答案：

C

28. 胸腔闭式引流管通畅否，最简便的检查方法是

A. 引流管有无受压

B.引流管有无折曲

C.引流管有无滑脱

D. 插入水面下的玻璃管有无气泡冒出

E.玻璃管内的水平面有无波动

答案：

E

29. 男，24岁，股骨颈骨折，经牵引复位后内固定。该患者应警惕哪种并发症?

A.泌尿道感染

B.褥疮

C. 休克

D. 肺部感染

E. 缺血性骨坏死

答案：

E

30. 实施乙醇擦浴降温操作不妥的是：()

A. 帮助患者暴露擦浴部位

B.按正确方法及顺序擦浴

C. 头部置热水袋，足底部置冰袋

D. 随时观察患者病情变化

E. 擦拭完毕半小时后测量体温

答案：

C

31. 关于激素受体的叙述，错误的是：()

A.指靶细胞上接受激素信息的装置

B. 根据在细胞中的定位，可分为膜受体和细胞内受体

C. 受体的合成与降解处于动态平衡之中

D. 受体的亲和力可以随生理条件的变化而变化

E.受体的数量不受激素量的调控

答案：

E

32. 测量脉搏后再测量呼吸，护士的手仍然置于病人脉搏部位是为了）

A. 表示对病人的关心

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/657135144056006061