动物检疫疫病防治员技能知识考试题及答案

单选题

1.以下不是猪繁殖与呼吸障碍综合症的特征病变是（）。

A、妊娠母猪易感

B、病猪耳后有蓝斑

C、间质性肺炎、肺水肿

D、淋巴结出血

参考答案：D

2.胸腔积水时，胸部叩诊呈（）

A、清音.

B、浊音.

C、鼓音.

D、水平浊音

参考答案：D

3.下列（）是对样品进行分离提取用的玻璃仪器。

A、比色管

B、干燥器

C、层析柱

D、分光光度计

参考答案：C

4.减毒活疫苗的作用机理是动物接种后,微生物在动物体内复制,刺激机体产生免疫反应，激发（）和（，从而达到对疫病的有效保护的作用。

A、体液免疫，细胞免疫

B、体液免疫，获得性免疫

C、细胞免疫，先天性免疫

D、获得性免疫，先天性免疫

参考答案：A

5.下列疾病中属于一类传染病的是（）

A、狂犬病

B、猪丹毒

C、牛流行热

D、猪瘟

参考答案：D

6.下列（）项属于动物疫病防治员模拟法的培训方式。

A、操作示范法

B、实验室教育

C、授课视听

D、敏感性培训

参考答案：A

7.关于病原微生物的致病作用说法错误的是（）。

A、病原微生物的致病作用取决于它的致病性

B、毒力是指病原微生物的致病力强弱程度

C、凡能使动物患病的微生物称为病原微生物

D、致病性是指一定种类的病原微生物，在一定条件下，能在动物体内引起感染的能力

参考答案：A

8.培训的目的是提高防疫从业人员的（）。

A、技能操作

B、表达能力

C、文化基础

D、综合素质

参考答案：D

9.样品采集过程中所需要的冷冻材料包括（）。

A、冰

B、干冰

C、液氮

D、以上三项均正确

参考答案：D

10.下列（）属于动物疫病防治员的培训目的。

A、促进养殖业发展

B、保护人体健康

C、预防动物疫病

D、以上答案均正确

参考答案：D

11.牛羊绦虫病是由（）寄生于绵羊、山羊、黄牛、水牛的小肠所引起。

A、莫尼茨绦虫

B、无卵黄腺绦虫

C、曲子宫绦虫

D、裸头科的许多种绦虫

参考答案：D

12.用于紧急防疫的兽用生物制品，由（）安排生产。

A、动物防疫部门

B、农业部

C、企业

D、县级以上行政部门

参考答案：B

13.种畜（禽）免疫程序是不同的，其生产周期（），因此需要进行（）。

A、短，多次免疫

B、长，多次免疫

C、短，一次免疫

D、长，一次免疫

参考答案：B

14.下列哪种疾病是通过昆虫传播的?

A、猪瘟

B、禽流感

C、非洲猪瘟

D、蓝舌病

参考答案：D

15.母牛生产瘫痪时直肠内蓄积大量（）粪便

A、带血

B、稀薄

C、干燥

D、粘液

参考答案：C

16.（）检疫监督工作程序的第一步。

A、查验证明

B、实施检疫

C、出示证件

D、查证验物

参考答案：C

17.免疫接种后如产生严重不良反应，局部处理常用的措施有（）。

A、镇静解痉

B、抗过敏

C、消炎

D、强心补液

参考答案：C

18.免疫接种后如产生严重不良反应，应对反应局部进行相应的处理，下列哪项不属于局部处理措施（）。

A、消炎

B、止痛

C、消肿

D、强心补液

参考答案：D

19.下列（）不是动物难产时的临床症状。

A、分娩过程中痛苦呻吟，时作努责

B、产出部分胎儿间隔很长时间不能继续排出

C、阴道襞翻至阴门外呈球状，比拳头大

D、阴户肿胀，流出黏液或黄红色液体

参考答案：C

20.关于牛结核病处理不正确的是（）。

A、全身性结核者，胴体和内脏工业用

B、局部结核者剔除病变后高温处理食用

C、与病牛同群牛全部扑杀销毁

D、定期检疫，淘汰阳性牛

参考答案：C

21.下列疫病中，除（）外，均主要通过消化道感染。

A、猪传染性胃肠炎

B、猪副伤寒

C、猪大肠杆菌病

D、猪肺疫

参考答案：D

22.（）对禽流感病毒有高度易感性。

A、鸡

B、鸭

C、鹅

D、鸽

参考答案：A

23.人畜共患传染病的防治原则有（）。

A、做好动物的人畜共患病监测工作

B、控制和消灭感染动物

C、检查和治疗人群中的病例

D、以上都是

参考答案：D

24.药理性配伍禁忌是指两种以上药物配伍时，药理作用（）。

A、相互抵消或毒性减低

B、互相增强且毒性增强

C、互相抵消或毒性增强

D、相互增强且毒性减低

参考答案：C

25.细菌的形态不包括（）。

A、球状

B、杆状

C、螺旋状

D、线状

参考答案：D

26.动物氟乙酰胺中毒后应用特效解毒药，立即（）解氟灵即乙酰胺。

A、静脉注射

B、皮下注射

C、肌肉注射

D、皮内注射

参考答案：C

27.产道性难产常见于（）。

A、母畜体质虚弱、阵缩及努责无力等

B、胎儿的姿势、位置、方向异常，胎儿过大、畸形等

C、宫颈狭窄、阴道及阴门狭窄、骨盆变形及狭窄

D、以上答案均不正确

参考答案：C

28.下列是猪瘟的特征性病变的是（）。

A、肠纽扣状溃疡

B、天然孔出血

C、肝坏死

D、心肌虎斑样

参考答案：A

29.在进行动物检疫时，对疑似患有重大动物疫病的动物，应如何处理?

A、立即扑杀

B、立即治疗

C、隔离观察，进一步诊断

D、允许其自由活动以观察症状

参考答案：C

30.动物检疫检验工要学习先进人物强烈的社会责任感、先进的思想境界和以国家利益为重的（）。

A、历史责任

B、无私精神

C、物质文明

D、精神文明

参考答案：B

31.无卵黄腺绦虫常见于（）。

A、幼畜或成年家畜

B、成年牛、羊

C、幼龄野生动物

D、1 个半月到 8 个月龄的羔羊或犊牛

参考答案：B

32.（）是指两种以上药物配伍时，药理作用互相抵消或毒性增强。

A、化学性配伍禁忌

B、药理性配伍禁忌

C、物理性配伍禁忌

D、以上答案均不正确

参考答案：B

33.补体是动物血浆中的一组蛋白质，在56℃经（）分钟即被灭活。

A、15

B、20

C、30

D、45

参考答案：C

34.隔水式恒温培养箱在通电前应先加水到达规定指示处，同时应经常检查水位，及时添加（）。

A、沸水

B、温水

C、凉水

D、冰水

参考答案：B

35.禽类气囊共有（）。

A、1 个

B、2 个

C、8 个

D、9 个

参考答案：D

36.狂犬病病毒是沿（）散播的

A、血液

B、淋巴液

C、神经干

D、体液

参考答案：C

37.对违反《动物防疫法》和有关法规的单位和个人，动物检疫员无权给予（）。

A、行政处分

B、批评教育、警告

C、罚款

D、报动物防疫监督机构处理

参考答案：A

38.下列哪种疾病是由支原体引起的?

A、蓝耳病

B、猪喘气病

C、口蹄疫

D、新城疫

参考答案：B

39.下列哪项属于显微镜的光学部分组件（）。

A、目镜

B、光圈

C、反光镜

D、聚光镜

参考答案：A

40.羊坏死杆菌病肝常呈（）。

A、红褐色

B、灰白色

C、土黄色

D、红色

参考答案：C

41.猪蛔虫寄生于（）

A、大肠

B、小肠

C、盲肠

D、胃

参考答案：B

42.用于剧烈干咳对症治疗的药物是（）。

A、尼可刹咪

B、咳必清

C、氯胺酮

D、苯酚

参考答案：B

43.旋毛虫病是一种重要的人兽共患的寄生虫病，家畜中主要见于（）。

A、牛和羊

B、猪和犬

C、兔和犬

D、禽类

参考答案：B

44.下列哪项不属于动物疫病防治员培训的工作技能（）。

A、动物的饲料配方

B、动物畜舍的消毒

C、采集运送病料

D、预防接种

参考答案：A

45.气管注射给药时，为了避免动物咳嗽，可先注入2%（）2~5毫升，然后再注入所需药液（）。

A、硫喷妥钠

B、氯胺酮

C、普鲁卡因

D、乙醚酯

参考答案：C

46.常量元素和微量元素是畜禽机体的重要结构物质，并且在营养物质代谢中起着重要作用，是（）的组成部分。

A、组织和器官

B、激素和维生素

C、血液和激素

D、血液和维生素

参考答案：B

47.动物性饲养场选择厂址时，应距离危害动物健康的大型化工厂、厂矿等（）以外。

A、1000 米

B、3000 米

C、2000 米

D、5000 米

参考答案：B

48.在进行动物检疫时，发现疑似染疫动物及其产品，应如何处理?

A、直接放行

B、进行隔离观察，必要时进行实验室检测

C、立即销毁

D、退回原产地

参考答案：B

49.下列哪种情况不属于动物防疫中的“重大动物疫情”？

A、高致病性禽流感

B、非洲猪瘟

C、动物轻微外伤

D、口蹄疫

参考答案：C

50.在进行动物防疫宣传教育时，应重点强调哪些内容?

A、动物养殖技术

B、动物疫病防控法律法规和防疫知识

C、动物产品市场营销策略

D、动物饲料配方

参考答案：B

51.在进行动物疫病防控时，关于“疫苗选择”的原则，理解不正确的是：

A、应根据当地疫情流行情况和防控目标选择疫苗

B、应选择安全、有效、质量可靠的疫苗

C、疫苗种类越多越好，以防万一

D、应考虑疫苗的使用成本和经济效益

参考答案：C

52.下列哪种动物疾病是由寄生虫引起的?

A、猪瘟

B、禽流感

C、弓形虫病

D、口蹄疫

参考答案：C

53.动物防疫工作中，关于“疫情报告制度”的理解，正确的是：

A、疫情报告制度只是形式，无需严格执行

B、疫情报告制度应明确报告流程、报告时限和报告责任

C、疫情报告只需在疫情发生时进行

D、疫情报告制度仅适用于政府部门

参考答案：B

54.应（）进行一次检疫原始资料整理，归档保存五年以上。

A、每月

B、每季

C、半年

D、一年

参考答案：D

55.动物防疫工作中，关于“两个确保”的表述，正确的是：

A、确保动物产品安全上市，确保养殖业健康发展

B、确保动物无疾病，确保饲料安全

C、确保疫苗质量，确保疫情不扩散

D、确保动物福利，确保生态环境平衡

参考答案：A

56.严禁将超净工作台安放在产生（）及（）的地方，以保证操作区空气的正常。

A、大尘粒，气流大

B、小尘粒，气流小

C、大尘粒，气流小

D、小尘粒，气流大

参考答案：A

57.种畜（禽）免疫程序是不同的，其生产周期（），因此需要进行（）。

A、短，多次免疫

B、长，多次免疫

C、短，一次免疫

D、长，一次免疫

参考答案：B

58.采取病死动物样品时，须在动物卫生监督机构或（）下配合采样。

A、兽医局

B、农业部

C、动物疫病预防控制机构监督

D、卫生部

参考答案：C

59.下列哪种措施属于动物防疫中的“生物安全隔离带”建设?

A、在养殖场周围种植树木

B、在养殖场周边建立物理屏障，如围墙、围栏

C、提供优质的动物饲料

D、加强动物养殖技术培训

参考答案：B

60.在进行动物防疫工作时，关于“消毒”与“灭菌”的区别，理解正确的是：

A、两者没有区别

B、消毒是指杀灭或消除环境中的病原微生物

C、灭菌是指减少环境中的病原微生物数量

D、灭菌比消毒更容易实现

参考答案：B

61.下列哪种不属于出现物理性配伍禁忌时的表现（）。

A、沉淀

B、液化

C、分离

D、潮解

参考答案：A

62.在动物防疫中，实施免疫接种的主要目的是：

A、消除所有病原体

B、提高动物对特定病原体的抵抗力

C、治疗已感染动物

D、促进动物繁殖

参考答案：B

63.下列哪种疾病是通过昆虫传播的?

A、猪瘟

B、非洲猪瘟

C、蓝舌病

D、禽流感

参考答案：C

64.在动物防疫工作中，对病死动物及动物产品应如何处理?

A、直接丢弃

B、出售给加工商

C、无害化处理

D、掩埋于自家后院

参考答案：C

65.下列哪种动物疾病是通过消化道传播的?

A、狂犬病

B、炭疽（主要通过皮肤接触传播）

C、沙门氏菌病

D、口蹄疫（主要通过直接接触和空气传播）

参考答案：C

66.在一定地区或某一单位，在短时期内突然发生某种疾病很多病例，称为（）。

A、大流行

B、地方流行

C、散发

D、暴发

参考答案：D

67.在进行动物疫病防控时，关于“疫点”的划定，以下说法正确的是：

A、疫点就是整个养殖场

B、疫点是指发病动物所在的场（户）或其他有关屠宰、经营单位

C、疫点只需考虑发病动物所在区域

D、疫点由养殖场自行划定

参考答案：B

68.以下关于鸭瘟说法不正确的是（）：

A、雏鸭易感

B、成年蛋鸭易感

C、春夏秋冬之交多发

D、地方流行性

参考答案：A

69.制备用于组织学检验的皮肤样品时，皮肤样品应立即投入（）

内保存。

A、生理盐水

B、甘油

C、固定液

D、蒸馏水

参考答案：C

70.对中毒病的防治，一般无特效解毒药物，下列哪项不是其防治措施（）：

A、提高机体抵抗力

B、增加动物饲料以及饮水量

C、可适当增加多种维生素、葡萄糖等

D、及时去除可疑毒物来源

参考答案：B

71.动物防检中级晋级培训时间须不少于（）标准学时。

A、90

B、120

C、150

D、180

参考答案：B

72.由一层或多层上皮细胞紧密排列而成，具有保护、感觉、分泌、生殖、吸收营养和排泄等作用的是（）：

A、结缔组织

B、纤维组织

C、上皮组织

D、神经组织

参考答案：C

73.超净工作台使用结束后，开启工作台紫外灯，照射消毒（）后，关闭紫外灯，切断电源。

A、1 小时

B、30 分钟

C、20 分钟

D、10 分钟

参考答案：B

74.禽类特有的气囊的主要作用是（）：

A、气体交换

B、血液交换

C、储存气体

D、分泌黏液

参考答案：C

75.呼吸症状明显，体温正常但鼻没有明显病理变化的是（）：

A、猪气喘病

B、猪传染性萎缩性鼻炎

C、猪伪狂犬病

D、猪弓形虫病

参考答案：A

76.下列哪种疫苗是通过将病毒或细菌的特定抗原成分与载体结合制成的?

A、弱毒疫苗

B、灭活疫苗

C、基因工程疫苗

D、亚单位疫苗

参考答案：D

77.在进行动物检疫时，对检出的患病动物及其产品，应如何处理?

A、允许其上市销售

B、进行无害化处理

C、退回原产地

D、用于科学研究

参考答案：B

78.动物防疫工作中，关于“联防联控”机制的理解，正确的是：

A、仅由政府部门负责防控工作

B、政府部门、养殖企业、兽医机构等共同参与，形成合力

C、仅由养殖企业自行防控

D、仅由兽医专业人员负责防控

参考答案：B

79.下列哪种动物疾病是由衣原体引起的?

A、猪喘气病

B、鹦鹉热

C、蓝耳病

D、新城疫

参考答案：B

80.在进行动物疫病防控时，关于“预防为主”的方针，理解不正确的是：

A、强调预防的重要性

B、忽视治疗的作用

C、通过免疫接种提高动物免疫力

D、加强疫情监测和预警

参考答案：B

81.下列哪种消毒剂对病毒、细菌、真菌等多种病原微生物均有良好的杀灭效果?

A、酒精

B、含氯消毒剂

C、碘酊

D、双氧水

参考答案：B

82.以下是鸡新城疫特征病变的是（）。

A、肌胃角质层下出血

B、便稀黄绿、带血

C、盲肠扁桃体肿大

D、转圈运动

参考答案：D

83.有些药品因理化性质不太稳定，易受外界因素影响，贮存一定时间后，会使含量（）或毒性增加。

A、下降

B、上升

C、不变

D、以上几项均不正确

参考答案：A

84.下列有关疫源地的描述正确的一项是（）。

A、疫源地的范围大小主要根据传染源的分布和污染范围具体情况而定

B、疫源地范围只限于个别畜栏、厩舍、场地，不可能包括整个养殖场、自然村或更大的地区

C、根据疫源地范围大小，可分为受威胁区和疫区

D、疫源地的存在没有时间性

参考答案：A

85.下列哪项不属于动物疫病防治员培训的专业基础知识（）。

A、畜禽解剖生理基础知识

B、常用兽药基础知识

C、生命科学研究知识

D、动物病理学基础知识

参考答案：C

86.出现口蹄疫疫情后，对病死牛猪羊和宰杀的牛猪羊、畜舍、排泄物和分泌物等进行（）。

A、随时消毒

B、预防性消毒

C、应急性消毒

D、终末消毒

参考答案：D

87.动物防疫工作中，关于“早、快、严、小”原则的理解，不正确的是：

A、早发现疫情

B、快速处置疫情

C、严厉打击违法行为

D、疫情范围控制得越小越好

参考答案：C

88.下列哪种动物疾病属于一类动物疫病，且对养殖业危害极大，需严格防控?

A、牛传染性鼻气管炎

B、非洲猪瘟

C、猪流行性腹泻

D、绵羊痘和山羊痘

参考答案：B

89.不适用患烈性病处理方法为（）。

A、干炼法

B、湿炼法

C、焚烧法

D、高温处理

参考答案：D

90.下列哪种方法不属于动物疫病的预防措施?

A、免疫接种

B、加强饲养管理

C、使用抗生素预防

D、改善环境卫生

参考答案：C

91.动物防疫监督机构在接到疫情报告后，应立即采取的措施不包括：

A、组织专家进行现场诊断

B、划定疫点、疫区和受威胁区

C、封锁疫区

D、立即扑杀所有动物

参考答案：D

92.下列哪种疾病属于人畜共患病?

A、禽流感

B、猪瘟

C、口蹄疫

D、新城疫

参考答案：A

93.湿度太小，易使含结晶水的药品（）。

A、发霉

B、分解

C、潮解

D、风化

参考答案：D

94.下列内容不属疫情调查内容的是（）。

A、最初发病地点

B、发病后治疗方法

C、病畜种类

D、发病率

参考答案：B

95.发生非洲猪瘟后以下处理正确的是（）。

A、对非疫区紧急消毒

B、禁止向非疫区运送生猪及其产品

C、对所有病猪要尽快治疗，减少损失

D、周围无病区的猪不需要紧急接种

参考答案：B

96.采集死亡后的动物皮肤样品时，用灭菌器械采取病变部位及与之交界的小部分健康皮肤大约 10 厘米×10 厘米，保存于 30%的甘油缓冲液中，或（）中。

A、10%饱和盐水溶液

B、磷酸盐缓冲液

C、10%的甘油缓冲液

D、生理盐水

参考答案：A

97.下列有关乳房炎的局部疗法描述正确的一项是（）。

A、急、重病例可用挤乳一按摩法，即 2~3 小时挤乳 1 次，再按摩 20 分钟

B、初期用热敷法

C、轻症病例可用乳房内注药法

D、2-3 天后改为热敷、红外线照射或涂擦鱼石脂等刺激剂

参考答案：D

98.发生下列哪种疾病时，会出现明显的神经症状，病禽头向后或呈 S 状弯曲，表现出观星状（）。

A、禽流感

B、新城疫

C、鸡淋巴白血病

D、鸡马立克氏病

参考答案：B

99.以下有关疾病发生的物理性致病因素说法不正确的是（）。

A、包括高温、低温、电流、光能、电离辐射、大气压、噪音等

B、只要它们达到一定的强度和作用时间，都可使机体发生物理性损伤

C、噪音不会引起动物产生应激

D、高温作用于全身可引起热射病、日射病，作用于机体局部可引起烧伤

参考答案：C

100.下列（）项不属于动物疫病防治员的培训经费用途。

A、培训学员的食宿

B、外聘教师

C、培训场地的使用

D、培训所需要的实验耗材

参考答案：A

101.抗原抗体分别向一个方向扩散的琼扩试验为（）。

A、单向扩散

B、双向扩散

C、单扩散

D、双扩散

参考答案：D

102.（）为弓形虫的终末宿主

A、猪

B、狗

C、猫

D、狼

参考答案：C

103.下列哪项不属于动物疫病防控的“三大环节”？

A、消灭传染源

B、切断传播途径

C、保护易感动物

D、消灭野生动物

参考答案：D

104.动物检疫合格证明的有效期最长不超过：

A、1 天

B、7 天

C、14 天

D、30 天

参考答案：D

105.下列哪种动物疾病属于细菌性传染病?

A、狂犬病

B、牛传染性鼻气管炎

C、炭疽

D、禽流感

参考答案：C

106.动物疫病防治院的培训方式主要分为两大类：（）。

A、信息显示法和模拟法

B、授课和视听法

C、案例教学法和操作示范法

D、信息显示法和操作示范法

参考答案：A

107.猪亚硝酸盐中毒时可肌注（）

A、维生素 K

B、维生素 E

C、维生素 D

D、维生素 C

参考答案：D

108.（）是指从事初级动物疫病防治员工作的人员根据工作需要进行的专业知识、技能的培训。

A、在岗培训

B、就业前培训

C、从业前培训

D、以上答案均不正确

参考答案：A

109.恒温培养箱应放置在（）。

A、干燥处

B、通风处

C、清洁处

D、以上均正确

参考答案：D

110.施行外科手术时，利用麻醉药物，使家畜的知觉和意识消失或局部失去痛觉的方法叫（）

A、麻醉

B、全身麻醉

C、局部麻醉

D、表面麻醉

参考答案：A

111.关于髂内淋巴结，下列叙述不正确的是（）。

A、宰后检验时，髂内淋巴结不是必检淋巴结

B、宰后检验时，髂内淋巴结是具有剖检价值的淋巴结之

C、腹股沟深淋巴结常并入髂内淋巴结

D、髂内淋巴结位于腹主动脉分出髂外动脉处的附近

参考答案：A

112.对急性传染病和中毒病多采用（）的方法。

A、回顾性调查

B、前瞻性调查

C、现况调查

D、暴发调查

参考答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/658131054051006125