

2024 年陕西省榆林市护士执业资格考试《专业实务》模拟试题及答案解析

毕业院校：_____ 姓名：_____ 考场：_____ 考号：_____

一、选择题

1. 戴无菌手套的操作，不正确的是

- A、先洗手、戴口罩，然后戴无菌手套
- B、手套大小合适，检查有效使用时间
- C、戴好一只手套后，持另一手套的内面戴上
- D、戴好手套的双手合掌置于胸前
- E、脱手套时，捏住手套口的外面翻转脱下

答案：

C

2. 患者，女性。患有急性宫颈炎，医生给予全身抗生素治疗。患者询问护士为什么不给她阴道上药治疗。护士正确的回答是

- A、避免炎症扩散
- B、抗生素作用快
- C、局部用药刺激太大

D、为患者省钱

E、阴道上药太麻烦

答案：

A

3. 患者女，51 岁，因坠落致颅脑损伤，病情危急入院，家属痛不欲生，一度晕厥，以下沟通内容最合理的是

A、“请不要影响到其他患者休息”

B、“请您尽量保持镇静，您的配合也会帮助我们对患者的抢救和治疗”

C、“您这样哭是没有用的，请坚强一点”

D、让其自己发泄内心的情绪，不予过多理睬

E、“我们一定能救活他，您别着急”

答案：

B

4. 患者，女性，36 岁。心脏术后恢复良好，今日输液后突然发生心搏骤停，医护人员全力抢救。家属在旁哭声不断，此时护士对家属最适宜的言论是

A、“请您别哭，不要吵着其他患者。”

B、“放心，她一定能活过来。”

C、“请您先离开抢救现场，谢谢。”

D、“我们现在进行的心肺复苏步骤是”

E、“这样的情况在我们这里太多了，不要担心一定能成功。”

答案：

C

5. 某肝癌晚期患者住院期间情绪激动，常常指责或挑剔家属和医护人员。护士正确的护理措施是

A、减少和患者的语言交流

B、让患者尽可能的一个人的独处

C、认真倾听患者的心理感受

D、诚恳地指出患者的不恰当做法

E、给患者正确的死亡观和人生观教育

答案：

C

6. 患者，男性，45 岁，胃、十二指肠溃疡出血。患者面色苍白、四肢湿冷，脉速、尿少、血压 80/60mmHg 。

判断该患者的失血量占循环血量的百分比是

A、<10%

B、10% ~20%

C、>20%

D、>30%

E、>40%

答案：

C

7. 治疗外阴炎时，使用 1：5000 高锰酸钾溶液坐浴的最主要作用是

A、杀菌

B、止痒

C、止痛

D、消肿

E、除臭

答案：

A

8. 护士长为今天当班的护士小白、小兰、小于和小柯进行工作的安排，小白是处理医嘱的主班护士，小兰是治疗护士，小于是药疗护士，小柯是生活护理护士。每隔一段时间护士长安排她们进行调换岗位。这种工作方式被称为

- A、个案护理
- B、功能制护理
- C、责任制护理
- D、小组护理
- E、临床路径

答案：

B

9. 控制哮喘症状的首选药物是

- A、 β 受体激动剂
- B、茶碱类药物
- C、抗胆碱药物
- D、糖皮质激素
- E、色甘酸钠

答案：

A

10. 患者，男性，45 岁，因坠楼受伤入院。查体：神志不清，直接对光反射、间接对光反射消失，单侧瞳孔扩大、固定。急诊手术后，患者呼吸道分泌物增多，遵医嘱给予吸痰治疗。

患者手术返回病房，为其准备的床位是

A、备用床

B、备用床加橡皮单和中单

C、暂空床

D、暂空床加橡皮单和中单

E、麻醉床

答案：

E

11. 患者，男性，42 岁，肥厚型心肌病入院。护士交班时，监护仪显示心房颤动，心率 200 次/分，心律不齐，双肺底可闻湿啰音。该护士应首先采取转复心律的措施是

A、电复律

B、胺碘酮静脉注射

C、毛花苷丙静脉注射

D、奎宁丁静脉注射

E、维拉帕米静脉注射

答案：

A

12. 妇女骨盆倾斜的正常角度为

A、 40°

B、 45°

C、 60°

D、 70°

E、 80°

答案：

C

13. 患者，女性，38 岁。突然感到腹痛难忍，面色苍白、出冷汗来院就诊，在医生未确诊之前，值班护士的做法不妥的是

A、测量生命体征

B、与医生沟通，留血标本

C、了解病史，进行护理评估

D、给予热水袋止痛

E、开放静脉通道，准备急救物品

答案：

D

14. 下列有关感染性心内膜炎的叙述，正确的是

A、心肌内部的炎症

B、以左心室扩张为主

C、心包的微生物感染

D、心包内有赘生物的形成

E、心肌内膜表面的微生物感染

答案：

E

15. 颅内手术后，剧烈转动头部可引起的并发症是

A、脑栓塞

B、脑疝

C、休克

D、脑干损伤

E、脑出血

答案：

B

16. 急性肺水肿时酒精湿化吸氧，氧流量应

A、1~2L/min

B、2~4L/min

C、4~6L/min

D、6~8L/min

E、8L/min 以上

答案：

D

17. 患者女，60 岁。因呼吸困难，发绀入院。血气分析结果为 $PaO_2 50\text{mmHg}$ 、 $PaCO_2 76\text{mmHg}$ ，该患者的氧疗方式应为

A、2~4L/min 鼻导管吸氧

B、2~4L/min 间歇吸氧

C、1~2L/min 持续鼻导管吸氧

D、低流量间歇吸氧

E、4～6L/min 酒精湿化吸氧

答案：

C

18. 患者排尿开始时有血尿，以后逐渐变清表示病变部位在

A、输尿管上段

B、尿道

C、膀胱三角区

D、输尿管下段

E、肾实质

答案：

B

19. 与消化性溃疡发生关系密切的细菌是

A、大肠杆菌

B、金黄色葡萄球菌

C、幽门螺杆菌

D、痢疾杆菌

E、链球菌

答案：

C

20. 诊断高血压心脏病必须具备的先决条件是

A、心绞痛

B、心律不齐

C、左心室肥厚

D、右心室扩大

E、心力衰竭

答案：

C

21. 患者男，48 岁。排便次数增多，伴里急后重感，大便表面带血 3 个月。首选的检查方法是

A、直肠指检

B、直肠镜检查

C、大便隐血试验

D、钡剂灌肠 X 线检查

E、血清癌胚抗原测定

答案:

A

22. 一氧化碳中毒，口唇黏膜可呈

A、潮红

B、发绀

C、苍白

D、樱桃色

E、黄色

答案:

D

23. 对缺氧和二氧化碳滞留同时并存者吸氧应采用

A、高流量，高浓度持续给氧

B、高流量，高浓度间断给氧

C、低流量，低浓度持续给氧

D、低流量，低浓度间断给氧

E、高浓度，低浓度交替给氧

答案:

C

24. 患者，男性，62 岁。胃大部切除术后行空肠造瘘。该患者饮食应采取

A、低脂肪饮食

B、半流质饮食

C、流质饮食

D、少渣饮食

E、要素饮食

答案：

E

25. 法洛四联症的主要畸形不包括

A、肺动脉狭窄

B、室间隔缺损

C、主动脉骑跨

D、右心室肥厚

E、动脉导管未闭

答案：

E

26. 患者，女，37 岁。GP。3 天前发现“性生活后阴道有血性白带”。子宫颈刮片细胞学检查结果为巴氏III级。患者询问检查结果的意义，正确的解释是

- A、轻度炎症
- B、重度炎症
- C、可疑癌症
- D、高度可疑癌症
- E、癌症

答案：

C

27. 护士在工作中患血源性传染病的最常见的原因是()

- A、针刺伤
- B、侵袭性操作
- C、接触被污染体液
- D、为污染伤口换药
- E、接触被污染的衣物

答案：

A

28. 患者男，70 岁。患肺结核 20 年，近年来病情反复，经常咯血，表现为烦躁、焦虑。护士在护理的过程中，应注意的是

- A、采取严密隔离
- B、讲解疾病知识，给予鼓励和帮助
- C、采取健侧卧位
- D、患者咯血时可进温软饮食
- E、高流量高浓度吸氧

答案：

B

29. 某孕妇，28 岁。孕 36 周，因阴道大量出血就诊，确诊为胎盘早剥，现进入产程，治疗原则是

- A、清洁灌肠
- B、期待疗法
- C、抑制宫缩
- D、终止妊娠
- E、禁止人工破膜

答案：

D

30. 某护士医学院毕业，体检合格后被某综合医院聘用，在内科病房工作已2年。在为某乙肝患者治疗护理时，不慎被患者用过的污染器具损伤。该护士非常担心自己是否会被感染。

被污染器具损伤后，该护士首先应采取的措施是

A、填写锐器伤登记表

B、上报医院管理部门负责人

C、立即用无菌纱布按压伤口

D、立即取伤口处血液做血清病毒学检查

E、立即从伤口近心端向远心端挤出伤口血液

答案：

E

31. “120”接诊了一名车祸致昏迷的患者，脑部CT提示颅内大量出血，需立刻行开颅手术，患者无亲属陪伴，也无证实其身份和联系人的信息。依据《侵权责任法》的规定，术前正确的做法是

A、通知手术室准备手术

B、报告卫生行政部门负责人获批

C、报告科室负责人获批

D、报告医院负责人获批

E、报告派出所寻找家属

答案：

D

32. 患者，男，25 岁。在硬膜外麻醉下行左腹股沟斜疝修补术。恰当的术后饮食护理是

A、术后应静脉供给营养 3 天

B、术后即进普通饮食

C、术后应胃肠减压

D、术后应禁食 48 小时

E、若术后 6 小时无恶心即可进流质饮食

答案：

E

33. 不属于非语言性沟通技巧的是

A、沉默

B、倾听

C、提问

D、微笑

E、眼神接触

答案：

C

34. 判断心脏骤停的最主要指征是

A、大动脉搏动消失

B、尿量减少

C、皮肤发绀

D、瞳孔散大

E、面色苍白

答案：

A

35. 患者，男性，60 岁，急性阑尾炎，阑尾切除术后 1 天，创面有少量渗血。实验室检查：血抗 HIV(+)。

对该患者的护理措施，正确的是

A、禁止陪护及探视

B、限制患者与他人交往

C、患者床头卡上贴隔离标识

D、告知患者履行“防止感染他人”的义务

E、在患者床头悬挂预防艾滋病提示

答案：

C

36. 26 岁女士，接种乙肝疫苗后出现低热、食欲缺乏。该患者出现上述症状最可能的原因是

A、中毒反应

B、正常反应

C、过敏反应

D、特异性反应

E、排斥反应

答案：

B

37. 患者出现深昏迷，脑干反射消失，脑电波消失，无自主呼吸，属于

A、疾病晚期

B、脑死亡

C、濒死期

D、临床死亡期

E、生物学死亡期

答案：

B

38. 产妇剖宫产后要求出院，医生同意其出院但尚未开具出院医嘱。该产妇家属表示先带产妇和孩子回家，明天来医院结账。而护士考虑到住院费用没有结清，有漏账的风险，故没有同意家属的要求。但家属不听护士的劝阻并准备离开。这时，护士借口为孩子沐浴把孩子抱走了。产妇知情后大哭。

该护士的行为违反了

A、自主原则

B、不伤害原则

C、公正原则

D、行善原则

E、公平原则

答案：

B

39. 护理部质控组运用 PDCA 的管理办法，定期到临床检查要素质量、环节质量和终末质量，针对质量问题制订出具体实施计划，经过实施，反馈预定目标执行情况，将存在问题转入下一个管理循环中。

护理质量控制的依据是

A、统计数据

B、质量标准

C、个人观察

D、问卷调查

E、书面报告

答案：

B

40. 主管护师王某为研究生学历，在呼吸内科已工作 10 年，经验丰富。新毕业的医生小刘值班时遇到哮喘持续状态患者，不知如何处理，为此王某对小刘产生极大不满。导致医护关系冲突的主要原因为

A、角色心理差位

B、角色压力过重

C、角色理解欠缺

D、角色权利争议

E、角色期望冲突

答案：

A

41. 患者，女性，72 岁。2 年前出现记忆力问题，过去注意仪表，近期出现找不到回家的路、不洗澡换衣。

护士在与精神病患者沟通时重要的技巧是

A、倾听

B、接受

C、肯定

D、澄清

E、重构

答案：

A

42. 患者，男性，45 岁，因坠楼受伤入院。查体：神志不清，直接对光反射、间接对光反射消失，单侧瞳孔扩大、固定。急诊手术后，患者呼吸道分泌物增多，遵医嘱给予吸痰治疗。

患者入院时的意识障碍属于

A、意识模糊

B、昏迷前期

C、昏迷

D、躁狂

E、昏睡

答案：

C

43. qh 的正确含义是

A、每日一次

B、隔日一次

C、每晚一次

D、每小时一次

E、每周一次

答案：

D

44. 心源性呼吸困难的主要原因是

A、组织液聚集

B、肺水肿

C、肺泡内二氧化碳分压升高

D、肺泡内氧分压降低

E、呼吸中枢受抑制

答案：

B

45．引起上消化道出血最常见的原因是

A、胆道出血

B、血液病

C、食管-胃底静脉曲张破裂

D、消化性溃疡

E、食管癌

答案：

D

46．肝癌引起的肝区疼痛的特点是

A、持续性钝痛或胀痛

B、间歇性隐痛

C、饭后半小时刺痛

D、空腹时烧灼痛

E、剧烈的绞痛

答案：

A

47. 胃溃疡的好发部位是

A、胃小弯

B、胃大弯

C、胃底

D、贲门

E、幽门管

答案：

A

48. 患者，女性，50 岁，有肥厚型心肌病史 3 年。近 2 个月来常有心绞痛发作，因此患者十分紧张，整日卧床，不敢随意活动。该患者出现属于

A、角色强化

B、角色缺如

C、角色消退

D、角色模糊

E、角色冲突

答案：

A

49．医院的中心任务是

A、预防

B、医疗

C、管理

D、科研

E、教学

答案：

B

50．患者女，34 岁。因呕吐、腹泻急诊入院进行静脉输液。护士不宜采用的用语是

A、“今天您呕吐腹泻多次，过会给您输液。”

B、“您快点儿去卫生间，回来就要输液了。”

C、“现在给您输液，请问您叫什么名字？”

D、“等会扎针时，有什么不舒服您可以告诉我。”

E、“输液的滴速已经调节好了，请您不要自行调节。”

答案：

B

51. 患儿女，3 岁。平时活动耐力低下，诊断为先天性心脏病，其心脏的血流动力学如图所示。

[HS61_281_1.gif]

根据上述血流动力学特点，考虑该患儿为

A、房间隔缺损

B、室间隔缺损

C、法洛四联症

D、动脉导管未闭

E、主动脉瓣关闭不全

答案：

D

52. 患者女，28 岁。主诉停经 50 天，阴道不规则出血 12 天，左下腹痛 1 天，妇科检查：后穹窿穿刺抽出不凝血 4ml，尿妊娠试验(+)，诊断为异位妊娠，其最常见的病因是

A、子宫肌炎

B、输卵管炎

C、子宫内膜炎

D、卵巢囊肿

E、宫颈炎

答案：

B

53. 患者，女性，55 岁，脑出血昏迷，静脉营养支持 3 年。患者死亡后尸解发现，肺后有数十个肉芽肿，其内可见炭粒样和胶粒样颗粒。考虑其来源最可能是

A、服用的活性炭沉积

B、环境空气污染

C、输液微粒的污染

D、吞噬细胞运输而至

E、代谢物沉积转变

答案：

C

54. 一护士在与患者交谈时，使用了患者难以理解的医学术语，从而阻碍了沟通，这违反了语言的

A、情感性

B、保密性

C、规范性

D、理解性

E、有效性

答案：

C

55. 呼吸衰竭的患者，呼吸中枢兴奋性下降，应使用的药物是

A、沙丁胺醇

B、酚妥拉明

C、头孢曲松

D、尼可刹米

E、卡托普利

答案：

D

56. 沟通的基本层次中最高的层次是

A、互动性沟通

B、分享个人想法、感受

C、议论

D、一致性的沟通

E、陈述事实的沟通

答案：

D

57. 患儿，14 岁，休克型肺炎。经抢救病情稳定，医嘱：10% 葡萄糖注射液 400ml + 多巴胺 20mg，VD。若滴速 20 滴/分，则告诉家长输液可维持的时间是

A、1 小时

B、2 小时

C、3 小时

D、5 小时

E、6 小时

答案：

D

58. 患儿，女.5岁，诊断为化脓性脑膜炎，经细菌培养确定为肺炎链球菌感染。此时应首选的抗生素是

A、三代头孢

B、阿奇霉素

C、青霉素

D、四环素

E、红霉素

答案：

A

59. 患儿女，1 岁。咳嗽流涕 1 天，夜起发热来院。体温 39℃，神志清楚。

操作中的注意事项，不正确的是

A、胸前区、腹部和足底等处禁用冷疗

B、腋窝、腹股沟等处适当延长用冷时间

C、冷疗后 30 分钟复测体温并记录

D、冷疗时间 30～40 分钟

E、随时观察患儿情况

答案：

D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/665020311340011244>