

2023-2023 年度广东省二级建造师继续教育网授(必修)课程考题

解析及分享

2023-2023 年度广东省二级建造师继续教育网授必修课程考题解析及分享

建筑废弃物环境管理与处理处置

考试时长：15 分钟， 总分：10 分 ， 合格分数：6 分 =====单项选择题部

分=====

1. 如下不是建筑废弃物的是（ A ）

A 建筑物中附带的电器、家俱等物体产生的废弃物 B 新建（含改善和扩建）工程废物 C 拆除废弃物 D 建筑装修废弃物

2. 建筑废弃物按成分构成为哪两类(C)

A 大型废弃物和小型废弃物 B 可回收废弃物和不可回收废弃物 C 惰性废弃物和非惰性废弃物 D 无害废弃物和有害废弃物

3. 如下属于惰性废弃物的是（ A ）

A 混凝土、砖、石、 渣土 B 金属、木材、塑料、纸板 C 石棉，胶黏剂、（铅）涂料 D 电子电器/含汞荧光灯

4. 石膏板类废弃物中，重要污染物质为（D ） A 甲醛 B 重金属 C 碳酸盐类 D 硫酸盐类，H2S =====多选题部分=====

5. 再生的混凝土骨料产品，可以筛分为（BC ） A 全骨料 B 粗骨料 C 细骨料 D 大骨料 6. 广义的建筑垃圾重要包括(ABCD)

A 渣土、废旧混凝土、碎砖瓦、废旧沥青混合料、废旧管材、废旧木材 B 碎

砖瓦 C 废旧沥青混合料 D 废旧木材

7. 建筑废弃物资源化有哪几种商业模式(ABC)

A 场-厂联合模式 B 临时用地模式 C 现场处理模式 D 循环模式 =====判

断题部分=====

8. 惰性和非惰性建筑废弃物综合运用途径不一样。其中惰性建筑废弃物

性质较稳定，合用于工程回填、填海和生产再生材料，非惰性建筑废弃物中的金

属、木材、塑料、纸等较轻易回收再运用，其他不可回收的建筑废弃物需填埋处

理

对

10. 建筑设计单位应当定期或不定期地对建筑设计师进行减量设计方面的

技术培训，建立减量化设计措施数据库，协助建筑设计师理解多种设计对建筑废

弃物减量化所产生的影响，提高其实行减量化设计的水平

对

项目融资与 PPP 模式

考试时长：15 分钟， 总分：10 分 ， 合格分数：6 分 =====单项选择题部

分===== 1. PPP 实行的关键是（D ）

A 合理分派资源 B 加强项目质量 C 减少风险 D 减少资金成本 2. BOT 一

般是指（B ）项目。

A 优先权 B 特许权 C 经营权 D 以上均不对 3. PPP 模式的长处不包括

(D)

A 低成本筹集资金 B 提高政府公共设施的运作效率 C 引入建设、生产、管理技术 D 较高的融资杠杆

4. 有关 PPP 融资模式，不对的是 (D)

A PPP 形式灵活，需要集体的智慧和巧妙的设计 B 减少资金成本是 PPP 实行的关键 C 合理的风险承担和利益分享机制的设计 D 政策往往成为 PPP 设计的重要障碍

===== 多选题部分 =====

5. 项目融资的特点有哪些 (ABCD)

A 项目导向性 B 追索权的有限性 C 项目风险的分散性 D 项目信用的多样性 6. 项目信用的多样性 (ABC)

A 资源开发项目 B 房地产项目 C 大型工业项目 D 公共设施项目 7. PPP 项目的参与方包括 (ABCD)

A 项目发起人 B 项目实体、承包商 C 贷款人 (投资人) D 法律会计及有关征询 ===== 判断题部分 =====

8. 从狭义上讲，项目融资是指以建设项目发起人及其他投资者依法组建的能独立承担民事责任的法人 (建设项目企业) 作为融资主体，以建设项目未来的现金流量和资产作为融资信用基础，项目参与各方分担风险，具有优先追索性质的特定的融资方式。

对

9. 从狭义上讲，项目融资是指以建设项目发起人及其他投资者依法组建的能独立承担民事责任的法人（建设项目企业）作为融资主体，以建设项目未来的现金流量和资产作为融资信用基础，项目参与各方分担风险，具有优先追索性质的特定的融资方式。

对

10. 交钥匙是指政府部门与私营企业签订协议，由私营企业完毕基础或工业设施的设计、建设、设备采购及安装，并负责试运转和项目经营，项目成熟后将产权交予政府部门，由政府部门支付酬金。在中东地区，大量基础项目和工业项目采用此模式。

对

项目融资与 PPP 模式

1990 年-2023 年世界 PPP 项目最多的是（A）

A 东亚及太平洋地区 B 拉丁美洲及加勒比海地区 C 欧洲及中亚 D 南亚

2. 项目融资中不包括（A）即不是 PPP 模式

A 金融机构 B 建设部门 C 政府部门 D 以上都对

3. 政府部门与私营部门签订协议，根据需要将其一项或几项管理工作或职能外包出去，交由专业管理企业进行管理的称之为（A）

A 管理外包 B 服务外包 C 设计建造协议 D 经营和维护

4. 贷款人对项目借款人的（A）是辨别融资是项目融资还是老式形式融资的

重要标志

A 追索形式和程序 B 贷款用途 C 贷款数额

D 贷款模式

=====多选题部分=====

5. 项目融资的特点有哪些（ABCD）

A 项目导向性 B 追索权的有限性 C 项目风险的分散性 D 项目信用的多样

性 6. 项目信用的多样性（ABD）

A 资源开发项目 B 房地产项目 C 大型工业项目 D 公共设施项目 7. PPP

项目的参与方包括（ ABCD ）

A 项目发起人 B 项目实体、承包商 C 贷款人（投资人） D 法律会计及有

关征询 =====判断题部分=====

8. 从狭义上讲，项目融资是指以建设项目发起人及其他投资者依法组建的
能独立承担民事责任的法人（建设项目企业）作为融资主体，以建设项目未来的
现金流量和资产作为融资信用基础，项目参与各方分担风险，具有优先追索性质
的特定的融资方式。

对

9. 从狭义上讲，项目融资是指以建设项目发起人及其他投资者依法组建的
能独立承担民事责任的法人（建设项目企业）作为融资主体，以建设项目未来的

现金流量和资产作为融资信用基础，项目参与各方分担风险，具有优先追索性质的特定的融资方式。

对

10. 交钥匙是指政府部门与私营企业签订协议，由私营企业完毕基础或工业设施的设计、建设、设备采购及安装，并负责试运转和项目经营，项目成熟后将产权交予政府部门，由政府部门支付酬金。在中东地区，大量基础项目和工业项目采用此模式。

对

BIM 技术分析与应用 ()

考试时长：15 分钟， 总分：10 分 ， 合格分数：6 分 =====单项选择题部分=====

1.BIM 模型架构与建模主要有（A ）两种

A 集成式和分散式 B 开放式和封闭式 C 构造式和分散式 D 合成式和拆分

式 2. （C ）是工程管理的关键，也是 BIM 实行的重要价值和目前实践中的难点

A 建筑施工环境管理 B 建筑施工材料管理 C 建筑质量安全管理 D 建筑施

工进度管理 3.BIM 作为一种建设工程项目的数据化技术，强调其在(D)内通过对数据的应用产生价值

A 设计阶段 B 施工阶段 C 竣工验收阶段 D 全寿命周期

4. 美国总承包商协会(AGC)定义 BIM 为一种面向对象的建筑开发工具,其运用 5D 建模概念、信息技术和软件的互可操作性去实现建设项目的的设计、运行、维护,也实现信息的沟通;其中 5D 是指什么(C)

A. 3D 空间 B. 3D 空间 4D 进度 C. 3D 空间 4D 进度 5D 造价 D. 3D 空间 4D 进度 5D 安全

5. BIM 工具重要包括 (ABC)
A 建模软件 B 计算分析软件 C 应用软件 D 基础软件 6. 工具层重要有 (ABCD) 等

A 建筑工具 B 构造工具 C 机电工具 D 性能工具 7. BIM 环境重要包括 (ABCD) 等内容

A BIM 团体 B 网络(云)、服务器 C 工作站 D BIM 原则 =====判断题部分=====

8. 设计阶段 BIM 应用的重要价值体现之一就是 BIM 协同设计与协同工作。
协同设计需具有的功能有工作共享、内容复用、动态反馈
对

9. BIM 是通过运用数字建模软件,把真实的建筑信息参数化、数字化后来形成一种模型,以此为平台,从设计师、工程师一直到施工单位和物业管理方,都可以在整个建筑项目的全生命周期进行信息的共享和改善
对

10. 在建筑工程项目执行过程中，由于各参建单位之间的沟通不到位，往往轻易出现多种专业之间以及阶段之间的碰撞问题 BIM 可在建筑物建造前期对各专业的碰撞问题进行协调，减少设计错误

对

海绵都市建设与案例分析

考试时长：15 分钟， 总分：10 分 ， 合格分数：6 分 =====单项选择题部分=====

1（A）是海绵都市建设的责任主体，要把海绵都市建设提上重要日程，完善工作机制，统筹规划建设，抓紧启动实行，增强海绵都市建设的整体性和系统性，做到“规划一张图、建设一盘棋、管理一张网”。

A 都市人民政府 B 建设部 C 项目部 D 以上均不对

2. 海绵都市是以（D）建设模式为基础，以防洪排涝体系为支撑，充足发挥绿地、土壤、河湖水系等对雨水径流的自然积存、渗透、净化和缓释作用，实现都市雨水径流源头减排、分散蓄滞、缓释慢排和合理运用。

A 低影响开发 B 保护环境 C 可持续再生 D 以上均对

1. 国务院办公厅有关推进海绵都市建设的指导意见的基本原则（D ）

A 坚持生态为本、自然循环 B 坚持规划引领、统筹推进 C 坚持政府引导、社会参与 D 以上均对

2. 英国政府 2023 年启动了 (A) 建设计划, 规定所有新开发和重新开发的地区都要认真考虑减少排水压力, 建设这个系统意在管理地表径流的流速和流量, 从而减少都市水灾和水污染的风险, 同步缓和污水搜集网络的压力

A 可持续排水系统 B 分流排水系统 C 管道排水系统 D 以上均不对

3. 对通过审核、立案及公告程序, 且满足有关原则规定的二星级及以上的绿色建筑予以奖励。2023 年奖励原则为: 二星级绿色建筑 () 元/m² (建筑面积, 下同), 三星级绿色建筑 () 元/ m²。奖励原则将根据技术进步、成本变化等状况进行调整。(A)

A 45 80 B 45 60 C 50 60 D 60 80 4.LID 效果包括 (D)

A 径流减少 30-99% B 峰值延迟 5 到 40 分钟 C 减轻市政排水管网系统的压力 D 以上均对的

=====多选题部分=====

5. 国务院办公厅有关推进海绵都市建设的指导意见中总体规定包括 (ABC)
A 坚持生态为本、自然循环 B 创新建设运行机制 C 坚持政府引导、社会参与 D 推进公园绿地建设和自然生态修复

6. 海绵都市建设绩效评价与考核有哪几种阶段 (ABC) A 都市自查 B 省级评价 C 部级抽查 D 竣工验收

7. 县城和重点镇都要具有污水、垃圾处理能力, 提高建设、运行、管理水平。加强城镇规划

“三区四线”管理，维护城镇规划的权威性、严厉性，杜绝大拆大建。其中

“三区四线”是指（ABCD）

A 禁建区 B 限建区 C 适建区 D 绿线、蓝线、紫线 and 黄线

=====判断题部分=====

8. 国家开发银行作为开发性金融机构，要充足发挥在重点领域、薄弱环节、关键时期对重大建设项目的金融支持作用，把海绵都市建设作为信贷支持的重点领域，更好地服务国家经济社会发展战略

对

9. 海绵都市建设是贯彻生态文明建设的重要举措，是实现修复都市水生态、改善都市水环境、提高都市水安全等多重目的的有效手段

对

10. 海绵都市建设绩效评价与考核指标分为水生态、水环境、水资源、水安全、制度建设及执行状况、显示度

对

绿色建筑与绿色施工

考试时长：15 分钟， 总分：10 分 ， 合格分数：6 分 =====单项选择题部分=====

1. 绿色建筑基于建筑必须考虑与外部环境的协调、共生，以（ B ）为基本出发点。 A 破坏生态、污染环境 B 以人为本 C 商业活动 D 尊重生态、尊重环境

2. 我国的绿色建筑理念已经从单纯的节能走向“四节、一环境保护、一运行”，其中“四节、一环境保护、一运行”是指（A）？
- A 节能、节材、节水、节地、环境保护和运行管理 B 节能、节油、节水、节地、环境保护和运行管理 C 节电、节材、节水、节地、环境保护和运行管理 D 节能、节材、节水、节源、环境保护和运行管理
3. 在改革完善都市规划管理体制，加强都市总体规划和土地运用总体规划的衔接，在有条件的都市探索（B）部门合一？
- A 都市规划管理和水资源管理 B 都市规划管理和国土资源管理 C 都市规划管理和能源管理 D 都市规划管理和教育资源管理
4. 在推进污水大气治理的措施中，整顿都市黑臭水的突破口为（A） A 中水洁厕 B 排污治理 C 黑水净化 D 源头净化 =====多选题部分=====
5. 一下具有绿色建筑性质的建筑物是（ABD）
- A 福建土楼 B 陕西窑洞 C 中央电视台总部大楼 D 英国伍斯特大学蜂巢图书馆
6. 完善城镇存量土地再开发过程中的供应方式，鼓励原土地使用权人自行改造，波及原划拨土地使用权转让需补办出让手续的，经依法同意，可采用规定方式办理并按市场价缴纳土地出让价款。在国家、改造者、土地权利人之间合理分派“三旧”改造的土地收益。其中三旧是指（ABC）
- A 旧城镇 B 旧厂房 C 旧村庄 D 违章建筑

7. 加强建筑设计管理中建筑方针是（ ABCD ） A 合用 B 经济 C 绿色 D 绿

色 =====判断题部分=====

8. 绿色建筑评价原则要做到减少成本和环境影响，加强都市和郊区的生态

完整性，并增强公民的废物回收分类意识

对

9. 绿色建筑评价标识的有效期为 3 年 对

10. 绿色施工评价组织的评价成果由建设、监理, 施工单位三方签认 对

建设项目安全现实状况及风险分析(10 分)

考试时长：15 分钟， 总分：10 分 ， 合格分数：6 分 =====单项选择题部

分=====

1. 如下不属于风险事件的是（ D ） A 非典 B 台风 C 矿难 D 堵车

2. 风险最重要的特性是（ A ）

A 不确定性 B 不合法 C 客观性 D 不可控 3. 如下属于纯粹的风险的是

（A ）

A 安全生产事故 B 项目投资 C 炒股 D 炒房 4. 长期风险是指风险也许持

续（D ）年以上 A 2 B 3 C 4 D 5

=====多选题部分=====

5. 建筑施工安全事故发生规律重要在哪几种方面 （ABCD） A 事故类型 B 空

间 C 时间 D 分部分项工程 6. 如下属于建筑事故类型的是（ABCD ） A 高处坠

落 B 坍塌 C 物体打击 D 中毒 7. 如下说法对的的是（ ABD ）

A 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法规、法律，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度；B 生产经营单位的重要负责人对本单位的安全生产工作全面负责 C 不具有安全生产条件，可以从事生产经营活动 D 设置安全生产管理机构或者配置专职安全生产管理人员

=====判断题部分=====

8. 建设单位未获得施工许可证即可开工建设 错

9. 施工单位重要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责 . 对

10. 施工单位的项目负责人应当有获得对应执业资格的人员担任 . 对
建设项目风险控制及国外管理经验

考试时长：15 分钟， 总分：10 分 ， 合格分数：6 分 =====单项选择题部分=====

1. 如下属于单位工程的是 (B)

A 一种仓库 B 安装工程 C 基础工程 D 钢筋工程 2. 建设项目风险管理的基本逻辑是 (A)

A. 风险识别——风险分析——风险评估——风险控制 B. 风险识别——风险评估——风险分析——风险控制 C. 风险识别——风险控制——风险分析——风险评估 D. 风险分析——风险控制——风险评估——风险识别

3. 风险是社会生产力发展的 () ，风险中蕴藏着机会 (A) A 动力 B 阻力 C 生产力 D 劳动力

4. 如下不属于非保险风险转移途径的是 (D)

A 转移风险源 B 签订免除责任协议 C 运用协议中的转移条款 D 支付赔款

5. 德尔菲法合用领域包括（ ABCD ） A 经济 B 社会 C 工程 D 技术

6. 头脑风暴会议注意事项有（ABCD ）

A 要严禁参会人员互相之间刊登对任何意见的非难，防止用词上的武断和无限上纲，要鼓励思想的活跃，思想的数量越大，出既有价值设想的概率就越大；
B 要重视那些不寻常的、看得远的、自由奔放的思索，思绪越广越新越好；C 会议上探讨的问题应当比较单纯，要防止在一种会议上探讨某些牵涉面较广的问题，否则，讨论问题时也许漫无边际，难以集中重要意见。假如问题牵涉的原因较多，则应当事先对其进行分析和分解，然后再采用该法；D 对于头脑风暴法产生的成果，决策者还应当进行认真的分析，既不要轻视，也不能盲目接受，一次会议的成果，只要有几条意见被采纳就已经很有成绩了。

7. 如下属于风险识别措施的是（ ABCD ）

A 德尔菲法 B 头脑风暴法 C 情景分析法 D 面谈法 =====判断题部分

=====

8. 风险识别是风险管理的第一步，也是风险管理的基础。只有在对的识别出自身所面临的风险的基础上，人们才可以积极选择合适有效的措施进行的处理？

对

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/665201011302012120>