

全科医学住院医师：眼科找答案（强化练习）

1、单选 应用于开角型青光眼降眼压治疗最早的药（）。

- A. 拟胆碱药
- B. 缩瞳剂
- C. β 受体阻滞剂
- D. 前列腺素衍生物
- E. 碳酸酐酶抑制剂

正确答案：A

2、单选 应用于开角型青光眼降眼压治疗（江南博哥）最广泛的药（）。

- A. 拟胆碱药
- B. 缩瞳剂
- C. β 受体阻滞剂
- D. 前列腺素衍生物
- E. 碳酸酐酶抑制剂

正确答案：C

参考解析：Marfan 综合征出现晶状体脱位可以导致晶状体源性青光眼。

3、单选 眼压升高同时出现羊脂状角膜后沉着物常见于（）。

- A. Marfan 综合征
- B. 溶血性青光征
- C. 青光眼睫状体炎综合征
- D. 广泛视网膜缺血所致青光眼
- E. 虹膜角膜内皮综合征

正确答案：C

4、单选 关于色素性青光眼，说法错误的是（）。

- A. 小梁网有明显色素沉积
- B. 可见角膜后中央区中下部梭形色素沉着
- C. 中周边区虹膜后凹脱色素
- D. 青光眼的发生机制仅为色素颗粒阻塞小梁网所致
- E. UBM 在辅助诊断中起重要作用

正确答案：D

参考解析：色素性青光眼的发生机制包括：色素颗粒阻塞小梁网、小梁功能异常、内皮细胞吞噬功能异常。

5、单选 原发性开角型青光眼晚期视野（）。

- A. 生理盲点扩大
- B. 旁中心暗点
- C. 环形暗点
- D. 管状视野
- E. 相对暗点

正确答案：D

6、单选 患儿男性 6 天，经产道分娩，大量脓性分泌物 3 天，眼睑水肿，畏光，流泪，耳前淋巴结肿大和压痛，最可能的诊断为（）。

- A. 沙眼
- B. 泡性结膜炎
- C. 腺病毒性结膜炎
- D. 春季卡他性结膜炎
- E. 淋球菌性结膜炎

正确答案：E

7、填空题 我国人眼球突出度的正常值为（），两眼相差一般不超过（）。

正确答案：12~14；2

8、单选 患者男性，52 岁，右眼傍晚出现雾视 2 个月。检查：右眼视力 1.0，右眼周边前房 1 / 3CT，房角功能性小梁开放 2 / 3 圆周，右眼底视神经乳头和视野正常。最恰当的手术方式（）。

- A. 周边虹膜切除术
- B. 节段性虹膜切除术
- C. 小梁切除术
- D. 非穿透滤过手术
- E. 小梁切开术

正确答案：A

参考解析：急性闭角型青光眼先兆期手术方式为周边虹膜切除术。

9、单选 常人眼压是（）。

- A. 6~18mmHg
- B. 10~21mmHg
- C. 12~20mmHg
- D. 14~24mmHg
- E. 20~30mmHg

正确答案：B

10、单选 原发性开角型青光眼早期视野（）。

- A. 生理盲点扩大
- B. 旁中心暗点
- C. 环形暗点
- D. 管状视野
- E. 相对暗点

正确答案：B

11、单选 急性前葡萄膜炎的治疗最好首选（）。

- A. 1%阿托品眼膏
- B. 2%后马托品眼膏
- C. 5%去氧肾上腺素

- D. 0.1%肾上腺素
- E. 1%阿托品眼药水

正确答案：B

12、单选 与免疫有关的结膜病不包括（）。

- A. 急性卡他性结膜炎
- B. 过敏性结膜炎
- C. 泡性结膜炎
- D. 滤泡性结膜炎
- E. 春季卡他

正确答案：A

13、多选 闭角型青光眼的激发试验有几种（）。

- A. 暗室试验
- B. 俯卧试验
- C. 散瞳试验
- D. 饮水试验
- E. 缩瞳试验

正确答案：A, B, C, D

14、单选 对中心性浆液性脉络膜视网膜病变不应该使用（）。

- A. 维生素
- B. 激素
- C. 肌苷
- D. 三磷酸腺苷（ATP）
- E. 50%葡萄糖注射液

正确答案：B

15、单选 下列都属于青光眼特征性视神经损害，除外（）。

- A. 视盘凹陷加深扩大
- B. 盘沿宽窄不一
- C. 上下盘沿变窄
- D. 视盘水肿
- E. 视盘出血

正确答案：D

参考解析：青光眼特征性视神经损害包括视盘凹陷加深扩大、盘沿宽窄不一、上下盘沿变窄、视盘出血。

16、单选 高眼压症的危险因素不包括（）。

- A. 眼压升高的程度
- B. 视盘的形态异常
- C. 青光眼的家族史
- D. 心血管疾病

E. 眼前段的大小

正确答案：E

参考解析：高眼压症的危险因素包括眼压升高的程度、视盘的形态异常、青光眼的家族史、心血管疾病、视网膜中央静脉阻塞等。

17、多选 沙眼和包涵体性结膜炎的区别包括（）。

A. 病原体不同

B. 病变部位不同

C. 有无乳头滤泡增生

D. 有无结膜瘢痕形成

E. 有无角膜血管翳

正确答案：A, B, E

参考解析：沙眼为 A、B、C 或 Ba 型沙眼衣原体所致，包涵体性结膜炎的病原体是 D~K 型沙眼衣原体。二者均可有结膜滤泡、乳头增生，但沙眼主要位于上穹隆及上睑睑板上缘结膜，包涵体性结膜炎病变以下睑结膜和下穹隆为著，二者均可有结膜瘢痕形成，但包涵体性结膜炎无角膜瘢痕和角膜血管翳形成。

18、单选 下列哪项不是共同性斜视的特点（）。

A. 渐进发病

B. 眼球运动无异常

C. 第二斜视角大于第一斜视角

D. 无复视

E. 无代偿头位

正确答案：C

19、多选 急性沙眼感染的临床表现包括（）。

A. 学龄前儿童，起病迅速

B. 轻度异物感、烧灼感、视物疲劳症状

C. 较多黏液或黏液脓性分泌物

D. 结膜明显充血

E. 上睑结膜少许滤泡增生

正确答案：C, D

参考解析：急性沙眼感染的临床表现包括：学前和低年学龄儿童缓慢起病，畏光、流泪、异物感，较多黏液或黏液脓性分泌物，眼睑红肿，结膜明显充血，乳头增生，上下穹隆布满滤泡，可合并角膜上皮炎及耳前淋巴结肿大。

20、多选 眼睑结膜假膜特点（）。

A. 富有纤维蛋白的渗出物

B. 结膜上皮一般保持完整

C. 最常见于白喉杆菌性结膜炎

D. 与结膜组织结合疏松，容易剥离

E. 剥除后创面粗糙易出血

正确答案：A, B, D

参考解析：假膜由脱落的结膜上皮细胞、白细胞、病原体和富含维生素性的渗出物形成。最常见于腺病毒性结膜炎。假膜是上皮表面的凝结物，取出后上皮完整，不易出血。

21、多选 新生血管性青光眼常继发于下列疾病（）。

- A. 视网膜静脉阻塞
- B. 糖尿病性视网膜病变
- C. 视网膜中央动脉阻塞
- D. 视网膜静脉周围炎
- E. Coats 病

正确答案：A, B, C, D, E

参考解析：新生血管性青光眼常继发于下列疾病视网膜静脉阻塞、糖尿病性视网膜病变、视网膜中央动脉阻塞、视网膜静脉周围炎、Coats 病。

22、多选 沙眼出现角膜混浊的原因包括（）。

- A. 睑内翻、倒睫
- B. 角膜血管翳形成
- C. 合并细菌感染
- D. 上睑下垂
- E. 角膜缘滤泡瘢痕化

正确答案：A, B, E

23、单选 结膜炎的治疗中哪项是错误的（）。

- A. 冲洗结膜囊
- B. 冷敷
- C. 局部点用抗生素
- D. 全身应用抗生素
- E. 遮盖患眼

正确答案：E

24、多选 急性闭角型青光眼发病因素包括（）。

- A. 眼轴短
- B. 大角膜
- C. 前房浅
- D. 房角窄
- E. 晶状体厚

正确答案：A, C, D, E

25、单选 睑内翻，倒睫最常见于（）。

- A. 上睑下垂
- B. 淋球菌性结膜炎
- C. 沙眼

D. 急性卡他性结膜炎

E. 春季角结膜炎

正确答案：C

参考解析：沙眼晚期并发症可有睑内翻、倒睫、上睑下垂、角膜浑浊等。

26、单选 泪道冲洗时，水由下泪小点进入，自下泪小点流出，未见脓性分泌物，其诊断为（）。

A. 泪小管阻塞

B. 泪小点闭塞

C. 泪小管炎

D. 慢性泪囊炎

E. 鼻泪道阻塞

正确答案：A

27、单选 化学性眼外伤急救处理原则首选（）。

A. 球结膜下注射止血

B. 扩瞳

C. 冲洗结膜囊

D. 抗感染

E. 理疗

正确答案：C

28、单选 青光眼黄斑功能改变除外（）。

A. 获得性色觉障碍

B. 图形视网膜电图改变

C. 视诱发电位改变

D. 眼电图改变

E. 视觉对比敏感度改变

正确答案：D

29、单选 下列说法错误的是（）。

A. 乳头中央有扩张的毛细血管通过

B. 腺病毒导致的结膜炎易出现结膜下出血

C. 耳前淋巴结肿大是病毒性结膜炎的一项重要特征

D. 乳头是结膜炎的特异性体征

E. 滤泡中央无血管通过

正确答案：D

参考解析：乳头增生是结膜炎的非特异性体征。

30、单选 急性期或重症沙眼全身用药疗程（）。

A. 3~4 天

B. 3~4 周

C. 5~6 周

D. 7~10 周

E. 10~12 周

正确答案：B

31、填空题 动脉硬化分为（）硬化、（）硬化以及（）硬化 3 种。

正确答案：动脉粥样；老年性纤维性；高血压增殖性

32、填空题 视觉电生理检查常用的有（）、（）、（）。

正确答案：眼电图；视网膜电图；视觉诱发电位

33、多选 晶状体源性青光眼包括（）。

A. 晶状体肿胀

B. 晶状体脱位

C. 晶状体混浊

D. 球形晶状体

E. 晶状体溶解

正确答案：A, B, D, E

34、单选 急性闭角型青光眼发病因素不包括（）。

A. 眼轴短

B. 大角膜

C. 前房浅

D. 房角窄

E. 晶状体厚

正确答案：B

35、单选 目前，结膜假膜最主要见于（）。

A. 腺病毒性结膜炎

B. 白喉杆菌性结膜炎

C. 泡性结膜炎

D. 春季结膜炎

E. 单纯疱疹病毒性结膜炎

正确答案：A

36、单选 应用于开角型青光眼降眼压治疗最新的药（）。

A. 拟胆碱药

B. 缩瞳剂

C. β 受体阻滞剂

D. 前列腺素衍生物

E. 碳酸酐酶抑制剂

正确答案：D

参考解析：Marfan 综合征出现晶状体脱位可以导致晶状体源性青光眼。

37、多选 容易出现球结膜下出血的是（）。

A. 春季结膜炎

- B. 慢性细菌性结膜炎
- C. 腺病毒性角结膜炎
- D. 沙眼
- E. 流行性出血性角结膜炎

正确答案：C, E

38、单选 碱性烧伤的特点为（）。

- A. 使组织蛋白凝固
- B. 使组织坏死
- C. 能溶解脂肪和蛋白质，使细胞分解坏死
- D. 角膜上皮点状脱落
- E. 破坏内皮细胞的脂肪外膜

正确答案：C

39、填空题 眼的屈光系统包括（）、（）、（）、（）。

正确答案：角膜；房水；晶状体；玻璃体

40、单选 在 40 岁个体眼压超过正常的约有（）。

- A. 5%
- B. 7%
- C. 10%
- D. 15%
- E. 25%

正确答案：B

41、单选 剥脱性青光眼中灰白色斑片样物质不会见于（）。

- A. 晶状体前囊中央
- B. 房角
- C. 晶状体悬韧带
- D. 晶状体前囊中央与周边的区域
- E. 睫状体

正确答案：D

42、单选 先天性青光眼发病机制为（）。

- A. 眼轴短
- B. 大角膜
- C. 房角结构发育不全
- D. 房角窄
- E. 瞳孔阻滞

正确答案：C

参考解析：先天性青光眼发病机制是房角结构发育不全。

43、多选 春季角结膜炎患者角膜缘 Horner-Trantas 结节的细胞组成是（）。

- A. 中性粒细胞

- B. 单核细胞
- C. 上皮细胞
- D. 巨噬细胞
- E. 变性的嗜酸性粒细胞

正确答案：C, E

44、单选 在青光眼导致眼压升高的病理生理过程中，临床上绝大部分青光眼是哪一种因素导致的（）。

- A. 房水外流阻力增加
- B. 眼球变小
- C. 睫状突生成房水的速率增加
- D. 表层巩膜的静脉压增加
- E. 葡萄膜巩膜途径阻力增加

正确答案：A

45、单选 视网膜硬性渗出物是由于（）。

- A. 局部缺血坏死所致
- B. 视网膜深层出血所致
- C. 神经胶质细胞增殖所致
- D. 脂质与变性巨噬细胞所致
- E. 炎症所致

正确答案：D

46、单选 春季卡他性结膜炎的细胞学检查有哪些改变（）。

- A. 单核细胞增多
- B. 多形核白细胞增多
- C. 嗜酸性粒细胞增多
- D. 细胞质内有包涵体
- E. 中性粒细胞增多

正确答案：C

参考解析：春季卡他性结膜炎的细胞学检查可见嗜酸性粒细胞增多。

47、多选 先天性青光眼的表现包括（）。

- A. 角膜增大
- B. 前房加深
- C. 畏光、流泪
- D. 球形晶状体
- E. 眼压升高

正确答案：A, B, C, E

参考解析：先天性青光眼的临床表现包括畏光、流泪、眼睑痉挛；角膜增大、前房加深；眼压升高和特征性深前房。

48、单选 沙眼局部用药疗程至少为（）。

- A. 3~4 天
- B. 3~4 周
- C. 5~6 周
- D. 7~10 周
- E. 10~12 周

正确答案：E

49、多选 急性闭角型青光眼临床前期包括（）。

- A. 具有浅前房，房角窄等特点，但尚未发生青光眼的患眼
- B. 具有眼压急剧增高，视力明显减退的特点
- C. 具有明确的另一眼急性闭角型青光眼发作史，而该眼却从来没有发作过
- D. 具有视神经凹陷性萎缩的特点
- E. 有急性闭角型青光眼家族史，眼部有急性闭角型青光眼的解剖特征，没有青光眼的发作史

正确答案：A, C, E

参考解析：急性闭角型青光眼临床前期指具有浅前房，房角窄等特点，但尚未发生青光眼的患眼，有两种情况：一类是具有明确的另一眼急性闭角型青光眼发作病史，而该眼却从来没有发作过，另一类是有急性闭角型青光眼家族史，眼部有急性闭角型青光眼的解剖特征，没有青光眼的发作史。

50、多选 春季角结膜炎患者可选用的药物（）。

- A. 色甘酸钠
- B. 埃美丁
- C. 典必殊
- D. 氧氟沙星
- E. 0.05%FK-506

正确答案：A, B, C, E

参考解析：春季角结膜炎可应用血管收缩剂、抗组胺药、细胞膜稳定剂、糖皮质激素及免疫抑制剂。

51、单选 急性闭角型青光眼在急性发作期哪项不能作为诊断要点（）。

- A. 视力急剧下降
- B. 恶心、呕吐
- C. 眼压升高、眼球坚硬如石
- D. 混合充血、角膜水肿、瞳孔散大
- E. 眼底可见明显青光眼杯

正确答案：E

52、多选 沙眼和包涵体性结膜炎敏感的有效治疗药物包括（）。

- A. 红霉素
- B. 青霉素
- C. 四环素

- D. 利福平
- E. 氧氟沙星

正确答案：A, C, D

53、问答题 面板或后盖烧坏，为什么？

正确答案：原因：主要原因为开关设计不良或生产工艺不良，开关在闭合时，静触头与动触头接触不紧，故在静触头与动触头之间会一直产生电火花（此种现象主要发生在负载为灯盘日光灯的居多，因灯盘中通常接有功率补偿电容，电容会不断地充放电，如果触头接触不紧，则静触头与动触头之间会不停地产生电火花），开关使用一段时间后，持续高温的电火花会将面板或后盖烧坏。

54、多选 无晶状体眼青光眼的机制包括（）。

- A. 晶状体皮质残留
- B. 血液、色素等阻塞小梁间隙
- C. 瞳孔膜闭
- D. 虹膜嵌塞手术切口
- E. 小梁水肿

正确答案：A, B, C, D, E

参考解析：无晶状体眼青光眼的机制包括晶状体皮质残留，血液、色素、炎症细胞等阻塞小梁间隙、瞳孔膜闭、虹膜嵌塞手术切口、手术导致小梁水肿等。

55、单选 WTO 农产品贸易规则规定，发展中国家成员国一般有（）年过渡期实施它们的削减关税和补贴计划。

- A、3
- B、5
- C、10
- D、15

正确答案：C

56、单选 解除瞳孔阻滞的手术（）。

- A. 周边虹膜切除术
- B. 睫状体光凝术
- C. 小梁切开术
- D. 睫状体冷凝术
- E. 小梁切除术

正确答案：A

57、填空题 闭角型青光眼的主要特点是（）。

正确答案：高眼压状态下前房角关闭

58、填空题 泪膜由3层组成，即表层（）、中层（）、深层（）。

正确答案：单分子脂质层；水液层；糖蛋白黏液层

59、多选 闭角型青光眼的促发因素导致发病的可能机制（）。

- A. 刺激导致眼部自主神经功能的紊乱

- B. 交感一副交感系统失去平衡
- C. 刺激瞳孔扩大
- D. 刺激瞳孔缩小
- E. 周边虹膜触碰摩擦小梁组织

正确答案：A, B, C, E

参考解析：闭角型青光眼的促发因素导致发病的可能机制包括刺激直接或间接引起眼部自主神经功能的紊乱，交感一副交感系统失去平衡使得瞳孔扩大并增加瞳孔阻滞；睫状肌调节痉挛，推虹膜根部向前；或周边虹膜触碰摩擦小梁组织，以及眼局部血管舒缩功能失调，共同导致了狭窄的房角阻塞关闭，促使青光眼发病。

60、单选 眼局部长期应用皮质类固醇，可引起的副作用是（）。

- A. 结膜炎
- B. 点状角膜炎
- C. 视神经炎
- D. 角膜溃疡
- E. 青光眼

正确答案：E

61、单选 色素性青光眼描述不正确的（）。

- A. 有一定的家族性
- B. 色素沉积在小梁网
- C. 多为远视眼
- D. 深前房和宽房角
- E. UBM 检查可以揭示虹膜-悬韧带接触

正确答案：C

参考解析：色素性青光眼特点有一定的家族性、色素沉积在小梁网、多为近视眼、深前房和宽房角、UBM 检查可以揭示虹膜-悬韧带接触。

62、单选 流行性角结膜炎的分泌物为（）。

- A. 脓性
- B. 黏液性
- C. 水样
- D. 丝状
- E. 黏液脓性

正确答案：C

63、填空题 视神经可分为（）、（）、（）、（）四部分。

正确答案：眼内段；眶内段；管内段；颅内段

64、单选 患者，女性，19 岁，双眼充血、疼痛、畏光、流泪、异物感 20 天，检查：双眼结膜充血，滤泡增生，中央部角膜可见散布的白色斑点状浑浊（）。

- A. 沙眼
- B. 泡性结膜炎
- C. 腺病毒性结膜炎
- D. 春季卡他性结膜炎
- E. 淋球菌性结膜炎

正确答案：C

65、单选 闭角型青光眼的促发因素中，不包括（）。

- A. 情绪波动
- B. 过度疲劳
- C. 近距离过度用眼
- D. 暗室环境
- E. 瞳孔缩小

正确答案：E

参考解析：闭角型青光眼的促发因素中常包括情绪波动、过度疲劳、近距离过度用眼、暗室环境、全身疾病。

66、单选 沙眼的后遗症与并发症下列哪项是错误的（）。

- A. 睑内翻及倒睫
- B. 眼干燥症
- C. 慢性泪囊炎
- D. 虹膜后粘连
- E. 角膜溃疡

正确答案：D

67、填空题 睑缘炎可分为（）、（）和（）三种。

正确答案：鳞屑性；溃疡性；眦性

68、单选 美开朗的作用机制（）。

- A. 阻断睫状体色素上皮细胞 $\beta 1$ 受体，减少房水生成
- B. 阻断睫状体色素上皮细胞 $\beta 2$ 受体，减少房水生成
- C. 阻断睫状体非色素上皮细胞 $\beta 1$ 受体，减少房水生成
- D. 阻断睫状体非色素上皮细胞 $\beta 2$ 受体，减少房水生成
- E. 增加葡萄膜-巩膜途径房水引流

正确答案：D

69、单选 角膜损伤最常见的临床表现是（）。

- A. 角膜上皮擦伤、基质层水肿
- B. 角膜后羊脂状 KP
- C. 角膜血染
- D. 角膜后色素沉着
- E. 角膜为浅点状混浊

正确答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/665213043341011211>