

附件 1

农事服务中心标识及推荐建筑风貌

一、统一标识



XX 现代化农事服务中心
MODERN AGRICULTURAL SERVICE CENTER

图 1-1 农事服务中心标识



XX 农事服务站点
AGRICULTURAL SERVICE STATIONS

图 1-2 农事服务站点标识

农事服务中心或站点应在醒目位置挂农事服务标识（图 1-1、

1-2)。其中，“农事服务”LOGO 采用“王羲之”字体，颜色为 e62129。

“农事服务中心”标牌采用“吉页颌润体”字体，颜色为黑色或与 LOGO 底色同色。

二、推荐建筑风貌



图 1-3 农事服务中心建筑风貌（推荐方案一）



图 1-4 农事服务中心建筑风貌（推荐方案二）




图 1-5 农事服务中心路标推荐样式

各县（市、区）建设农事服务中心时应采用统一建筑风貌，融入地方农耕文化元素，并在农事服务中心入口附近设置路标（图 1-5）。

附件 2

省级现代化农事服务中心建设内容及技术要求一览表

序号	建设内容	场所要求	设施设备要求	服务能力要求
1	总体要求	场所建筑设计应符合国家和省有关标准规范、技术导则的要求。建筑面积原则上≥8000m ² ，丘陵山区、海岛县等地区建筑面积不低于 60%。对以改造提升为主、设施用地落实确实困难的，可按上述同类型 80%建设。功能分区明确、相对独立，全程机械化、育秧、烘干等应集中建设。	保有量≥60 台（套）以上或农机具资产原值≥300 万元。丘陵山区、海岛县机具保有量≥36 台（套）或农机具资产原值≥180 万元。	具备“1+X”功能，X≥6，其中：X1-X4、X7 为必选项。
2	全程机械化服务	农机具库棚面积不低于 500m ² ，可与其它功能区统筹使用。丘陵山区、海岛县等地区面积不低于 60%。库内地面应平整，采光、通风条件良好，适宜大中型机具停放和进出。鼓励外场设置农机具清洗场。	大中型拖拉机≥5 台（套）、高速插秧机≥8 台（套）、联合收割机≥5 台（套）；配置相应的旋耕机、开沟机等机具。鼓励配置水稻侧深施肥装置、具有带自动驾驶或控制等功能的农机装备（拖拉机、插秧机、收割机等）≥3 台（套）。丘陵山区、海岛县按不低于上述数量的 60%配置。	粮油产业服务面积应覆盖 2 万亩以上或年累计服务 10 万亩次以上；丘陵山区不低于上述数量的 60%，海岛县应至少覆盖本岛种植面积。其它区域特色主导产业应覆盖 2 个乡镇以上。其它产业机械化作业服务环节不少于 3 个。
3	农业社会化服务数字平台	/	鼓励接入省级、市级、县级已开发上线的数字化服务应用系统。根据农田服务需要，配置农田墒情监测站、虫情测报站、农业气象站等，具备实时监测、存储、分析农田墒情、虫情预警、气象预报和极端天气预警等能力。鼓励选配苗情、水质监测等设备。鼓励银行、保险等金融机构在农事	提供农田墒情、病虫害预警监测、新品种推广、农技服务、农资配送、农产品网上直播等产前产中产后全过程数字化服务，服务内容不少于 2 项。提供种粮补贴、农机补贴、政策性农险承保理赔、农业担保

序号	建设内容	场所要求	设施设备要求	服务能力要求
			服务中心设立服务窗口，配置人工业务办理和自助业务办理终端、数字化服务应用及配套设备。	信贷办理等各类智能化便民服务。
4	工厂化育秧	播种生产车间，宜采用钢结构用房，建筑面积 $\geq 200\text{m}^2$ ，催芽暗室宜采用轻钢结构，单间建筑面积宜 $\geq 90\text{m}^2$ ，数量 ≥ 3 间，顶高 $\geq 3.5\text{m}$ ，温湿度可控。育秧设施可选用温室大棚或露地秧田育秧。	配置具备自动秧盘输送、铺基质、播种、铺土洒水、叠盘、码垛等功能的全自动播种流水线 ≥ 1 台(套)，生产率 ≥ 1000 盘/h、离心机 ≥ 1 台(套)、浸种池或桶 ≥ 8 个，秧盘数量宜按照每亩25~30张配置。鼓励秧田建设轨道桁架、秧畎起垄机等专用设备。	年供水稻等粮油作物秧苗 ≥ 10000 亩次，或蔬菜苗 ≥ 3000 亩次(丘陵山区、海岛县按60%计)。
5	稻米烘干	烘干机房宜采用钢结构，面积 $\geq 1000\text{m}^2$ (丘陵山区、海岛县按60%计)，层高与烘干设备高度差 $\geq 1.5\text{m}$ ，进出口高度及宽度 $\geq 4.0\text{m}$ 。可分为烘前处理区、烘干作业区和烘后暂存区。烘后暂存区库房宜封闭式砖混、砖木、钢结构或金属粮仓。粮油种子和其他农产品的批次烘干能力应能满足生产服务需要。	烘前处理区：包括地磅、堆场、原粮处理运输区、湿谷仓等；配置烘前湿谷仓。烘干作业区：配备谷物烘干机、热风炉等必要设施装备；烘后暂存区：配备粮仓恒温系统和自动进粮、出粮装置，粮仓仓储能力 $\geq 50\text{t}$ ，具备防火、除尘和防潮等功能；配置粉尘控制系统，粉尘浓度室内应 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ ，室外工作环境应 $\leq 15\text{mg}/\text{m}^3$ ；配置谷物筛选器、水分测定仪、电子天平、数显台秤等检测设备，可选配重金属快速检测设备。	稻麦批次烘干能力 $\geq 100\text{t}$ ，年烘干稻麦 $\geq 5000\text{t}$ (丘陵山区、海岛县按60%计)；粮油种子和其他农产品的批次烘干能力应能满足生产服务需要。
6	稻米加工	稻米加工车间、仓储设施及配套的碾米加工成套设备、粮食色选机和包装机等。粮油种子和其他农产品年加工能力应能满足当地生产需要。	碾米加工成套设备生产率 $\geq 600\text{kg}/\text{h}$ ；自动包装机 ≥ 1 台(套)、冷藏粮库 $\geq 100\text{t}$ 。配置水分测定仪、电子天平、数显台秤等化验设备，可选配重金属快速检测设备。	年加工水稻 $\geq 3000\text{t}$ (丘陵山区、海岛县按60%计)，粮油种子和其他农产品年加工能力应能满足当地生产需要。

序号	建设内容	场所要求	设施设备要求	服务能力要求
7	农技服务	培训教室面积 $\geq 50\text{m}^2$ ，测土配方功能区面积 $\geq 100\text{m}^2$ 。	设置测土配方功能的，配置智能化配肥设备，配肥能力应达到 1.5t/h ，能连续生产，满足用户 25kg 以上的配肥需求。设置统防统治功能的，植保无人机、喷杆喷雾机或风送喷雾机 ≥ 6 台（套），日作业能力应不少于 1500 亩或年服务面积不少于 3 万亩次。具有相对稳定的机手队伍和植保技术员。设置庄稼医生工作台，提供现场咨询服务。	提供技术培训、技术咨询、测土配方、统防统治、田间诊断等服务，种类不少于 2 类，其中统防统治为必选项。拓展动物疫病防治“先打后补”及其他适合开展的农技服务内容。
8	农资配送	面积 $\geq 200\text{m}^2$ ，可与其它功能区统筹使用。	应具备从事农资配送的营业资质。配置货架、柜台、装卸、搬运、计量设备和仓储设施，自配或稳定租赁满足配送要求的运输车辆。	提供种子（种苗）、肥料、农药、农膜等农资集中采购、统一配送服务，应符合国家法律法规和相关管理规定。
9	农机维修	面积 $\geq 200\text{m}^2$ （丘陵山区、海岛县按 60% 计），可与农机仓库统筹使用。	拆装、焊接、切割、计量 ≥ 1 台（套）。配件库配置存放货架或货柜。配置农机维修专业人员。	提供农机具检查、维修、保养及关键零部件配送等服务。
10	农业废弃物资源化利用处理	充分利用田间地头暂存，以及自建或利用当地的收储中心。	开展畜禽粪污处理的，应配置粪污处理利用设施设备。配置秸秆收集、有机肥加工、翻堆机、运输等设备。	年处理量应不低于 5000t ，或秸秆收储年服务面积不低于 1 万亩次（丘陵山区、海岛县按 60% 计）。
11	农产品展销	/	货架、货柜或展示柜，配备信息化终端。	发展标准化、订单化农产品直供配送模式，拥有 1 个及以上农产品品牌，带动周围农户统一品牌、统一销售，年销售稻麦不少于 10000t ，或油料等其他产品不少于 5000t （丘陵

序号	建设内容	场所要求	设施设备要求	服务能力要求
				山区、海岛县按 60%计)。
12	仓储保鲜 冷链	低温粮库或冷藏库库容应不小于 2000m ³ 。	建设仓储或冷藏区、预冷区、加工区等，使用节能型通风贮藏库、机械冷库和气调贮藏库。配套建设强制通风预冷、差压预冷或真空预冷等专用预冷设施。	提供分拣包装、仓储、保鲜、初加工等服务。
13	农事研学	/	宜结合当地的农耕文化建设，推动实践教育资源共享，与农业园区、农业龙头企业、农业科研院所等合作建设。	提供农业科普、农情教育、农耕体验、农业休闲观光等体验性服务，以及开展新技术试验示范，农创客孵化等，种类应不少于 2 类。

附件 3

省级现代化农事服务中心星级评价标准

基础性指标			
考核指标	修订后内容		是否符合
一、场所规模	原则上平原地区建筑面积不少于 8000m ² ；丘陵山区、海岛县建筑面积不少于 4800m ² ；以改造提升为主的可按上述同类型的 80%核算（服务能力不变）。		是□否□
二、设施设备	合理配置满足机械化作业服务的农机装备，平原地区机具保有量≥60 台（套）或农机具资产原值≥300 万元；丘陵山区、海岛县机具保有量≥36 台（套）或农机具资产原值≥180 万元。		是□否□
三、服务能力	服务功能≥7 项，主体自营或托管服务产业的机械化水平应高于所在地区的机械化水平，平原地区服务覆盖面积≥2 万亩或年提供服务面积量≥10 万亩次，丘陵山区年服务覆盖面积≥1.2 万亩或年服务面积量≥6 万亩次，海岛县年服务能力应覆盖本岛种植面积。备注：该处服务面积量包括耕、育、种、管、收、烘、加等功能内容。		是□否□
四、生产管理	拖拉机和联合收割机年检 100%，无违法经营、无亡人等生产安全事故。		是□否□
评价性指标			
一级指标	二级指标	分值	修订后评价依据
一、场所 （15 分）	1. 选址	1	▲选址在粮食生产功能区、现代农业园区内或附近，用地相对集中，得 0.5 分；用地不够集中的，得 0.2 分。 ▲应符合本地区城乡规划等相关规划要求，服务半径≥10km，每 2km 得 0.1 分，总分 0.5 分。
	2. 布局	3	▲分区明确，功能区相对独立的，得 0.5 分。不符合的，酌情扣分。 ▲全程机械化、育秧、烘干、贮藏等功能区块宜整体设计、集中建设（原则上在一个场所），符合得 1.5 分。不符合的，酌情扣分。 ▲其他功能区块按照构建 5km 农事服务圈要求布局（原则上场所不超过一个），与核心功能模块相距不超过 1 公里，得 0.8 分；超过 1 公里的不得分。 *鼓励多层、立体、集约式功能布局，土地空间利用率高的，得 0.2 分；空间利用不足或闲置浪费的，不得分。

	3. 规模	3	▲平原地区建筑面积 $\geq 8000\text{m}^2$ ；丘陵山区、海岛县建筑面积 $\geq 4800\text{m}^2$ ；以改造提升为主的可按上述同类型的80%核算（服务能力不变）；符合得3分。注：育苗（秧）大棚面积不计入服务中心面积。	
	4. 环境	2	▲总体环境应干净整洁、场地或道路平整，符合得1分。 ▲粉尘浓度、排放物、噪声等应符合相关环保要求的规定，每项得0.33分，总分1分。	
	5. 抗灾害能力	1	▲设计应符合国家和省有关标准规范、技术导则的要求，符合得1分。	
	6. 建筑风格	2	▲整体建筑风格融入地方农耕文化元素，符合同一地区（县级及以上）统一规划要求的得1分，不符合的不得分。 *遵循生态、低碳、环保的绿色建筑理念，利用太阳能等可再生资源，基本符合得1分。	
	7. 标识标牌	1	▲应在醒目位置悬挂现代化农事服务中心标识，符合得0.3分。 ▲各功能区应挂功能标牌，符合得0.3分。 ▲场所内部应设置导向指引标识标牌，符合得0.2分。 ▲在显著位置张贴安全生产相关规定，按规定设置安全警示标志，符合得0.2分。	
	8. 配套设施	2	▲电力、通信、给排水等管线尽可能沿道路铺设，并进行雨污分流，符合得1分。 *配置临时停车区域，以满足日常生产、仓储货运和对外服务需要，符合得1分。	
二、设施设备 (35分)	9. 设备配置	1	▲合理配置满足机械化作业服务的农机装备，平原地区机具保有量 ≥ 60 台（套）或农机具资产原值 ≥ 300 万元；丘陵山区、海岛县机具保有量 ≥ 36 台（套）或农机具资产原值 ≥ 180 万元，符合得0.7分。注：纳入服务中心统一调度管理的其它服务力量的农机具也可计入机具总数，但自有机具数量不应少于上述机具数量要求。 *购置大中型、成套农机装备、丘陵山区适用小型先进农机具，以及绿色低碳、智能化的农机装备，引进试验新研发农机装备，基本符合得0.3分。	
	10. 全程机械化服务	10	农机库棚（2）	▲平原地区面积不低于 500m^2 ， $<500\text{m}^2$ 时每 50m^2 得0.1分； $\geq 500\text{m}^2$ 时每增加10%得0.5分；丘陵山区、海岛县地区面积不低于 300m^2 ， $<300\text{m}^2$ 时每 30m^2 得0.1分； $\geq 300\text{m}^2$ 时每增加10%得0.5分；总分最高为2分。注：育秧中心、烘干中心等空闲场地内也可划定区域用来停放农机具，所占面积可一并计入。
			动力机械（2）	▲平原地区大中型拖拉机应 ≥ 5 台（套）并配置相应的耕整地机具，符合要求得2.0分，少1台扣0.4分。丘陵山区、海岛县拖拉机应 ≥ 3 台（套）并配置相应的耕整地机具，符合要求得2.0分，少1台扣0.7分。

			种植机械（3）	▲平原地区插秧机应≥8台（套）或其它播种、移栽机≥5台（套），符合要求得3分，少1台扣0.4分。丘陵山区、海岛县插秧机应≥5台（套）或其它播种、移栽机≥3台（套），符合要求得3分，少1台扣0.5分。
			收获机械（2）	▲平原地区联合收割机应≥5台（套），符合要求得2分，少1台扣0.4分。丘陵山区、海岛县联合收割机应≥3台（套），符合要求得2分，少1台扣0.7分
			*配置水稻侧深施肥装置或具有带自动驾驶或控制等功能的农机装备，数量≥3台（套）的得0.6分，少1台扣0.2分。	
			*外场设置农机具清洗场，基本符合得0.4分。	
	11. 农业社会化服务数字应用	3	▲配置满足要求的农田墒情、虫情、农业气象等监测设备，具备为农户实时提供农田墒情、虫情预警、气象预报和极端天气预警等能力。墒情、虫情、农业气象等能力，少一项扣0.5分。 *鼓励银行、保险等金融机构在农事服务中心设立服务窗口，符合得0.5分。 *数字化系统常态化实际应用，鼓励接入省级、市级、县级已开发上线的数字化服务应用系统，基本符合得0.5分。以展示为主，不实际应用的，不予以得分。 *配置苗情、水质监测等设备的，得0.5分。	
	12. 工厂化育秧	6	▲播种生产车间面积原则上≥200m ² ，按照工厂化、智能化生产要求建设，符合要求的得1分。不符合要求的，酌情扣分。 ▲催芽暗室单间一般≥90m ² ，数量≥3间，顶高≥3.5m，建筑开间和门框高度、宽度应能满足铲车进出要求，符合得0.5分。 ▲应配置浸种消毒池或桶、离心机等设施设备，符合得0.5分。 ▲应配置全自动播种流水线（秧盘输送、铺基质、播种、铺土洒水、叠盘、码垛），生产率≥1000盘/h，符合要求得1.5分，1项不满足扣0.3分。 ▲应配置流水线管理智能化系统等，符合得0.5分。 ▲配置满足要求的秧盘，符合得0.6分。 ▲应配置温湿度智能控制系统，满足催芽要求，符合得0.2分。 *大棚配置补光装置、环境控制、水肥或灌溉设备，基本符合得0.3分。 *具备精量播种功能，符合得0.3分。 *采用“两段式”育供秧模式，配置输送带、轨道桁架、秧畎起垄机等秧田专用设施设备，符合得0.4分。 *配置蔬菜（油菜）自动化播种生产线，符合得0.2分。	

	13. 稻麦烘干	4	▲烘干机房面积$\geq 1000\text{m}^2$（丘陵山区、海岛县按60%计），每10%得0.05分，总分0.5分。 ▲配置干燥机、清理除杂、输送、快速检测、清选等设备，总分0.5分。 ▲烘前处理区：包括地磅、堆场、原粮处理运输区、湿谷仓等，符合要求得0.4分。 ▲烘干作业区：应配置烘干系统及配套变配电房、热力间、除尘间等生产服务用房，符合要求得0.4分。 ▲谷物筛选器、水分测定仪、电子天平、数显台秤等检化验设备，每类得0.15分，总分0.6分。 ▲配置粉尘控制系统，在清理设备、烘干机排粮口、输送机卸料口和提升机进料口等设置吸尘点，粉尘浓度室内应不大于$10\text{mg}/\text{m}^3$，室外工作环境应不大于$15\text{mg}/\text{m}^3$，符合得0.5分。 *烘后暂存区：鼓励配备粮仓恒温系统和自动进粮、出粮装置，符合要求得0.1分。仓储能力$\geq 50\text{t}$，符合得0.5分。 *配置具有智能控制或物联网功能的设备实现自动化运行、数字化管控，基本符合得0.5分。	
	14. 稻米加工	2	▲碾米加工成套设备，包含砻谷、清选、碾米、抛光功能，生产率$\geq 600\text{kg}/\text{h}$，符合得1分。 ▲具备粮食色选机、包装机，符合得0.1分。 ▲检化验设备：水分测定仪、电子天平、数显台秤等，符合得0.2分。 ▲冷藏粮库应$\geq 100\text{t}$，每20%得0.1分，总分0.5分。 *配置满足分等定级、分仓储存、分类加工等市场需求的设备，改善粮食品质、提高粮食质量标准，符合得0.2分。	
	15. 农技服务	3	▲根据服务能力选择，技术培训，培训教室面积$\geq 50\text{m}^2$，符合要求得0.2分。 ▲技术咨询，应配置办公、咨询等设施，符合要求得0.2分。 ▲设置统防统治功能的，植保无人机、喷杆喷雾机或风送喷雾机等先进高效植保机械应≥ 6台（套），少1台扣0.2分，总分1.2分。 ▲设置测土配方功能的，应设立配肥区、仓储区和办公区，得0.2分。 ▲配置智能化配肥设备≥ 1台（套），符合得0.7分。 *与农创客合作等共建农创客孵化基地，符合得0.2分。 *配置农产品质量快检服务设备的，符合要求得0.3分。	
	16. 其他功能区	6	X5 农资配送 (1)	▲应具备从事农资配送的营业资质，符合得0.2分。 ▲面积$\geq 200\text{m}^2$，每10%得0.06分，最高0.6分。 ▲配置装卸、搬运、计量、陈列、仓储设施和运输设备，符合要求得0.2分，少1项扣0.03分。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/665241301340011232>