

“安全生产月”安全知识竞赛测试模拟题

姓名：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_ 用时：\_\_\_\_\_分钟 得分：\_\_\_\_\_

一、单选题（共 30 题每题 0.5 分，总计 15 分）

答案

1. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。  
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5  
1. 答案：D
2. 《安全生产法》规定，特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的，责令限期改正，处（ ）元以下的罚款；  
A. 三万 B. 五万 C. 十万 D. 二十万  
2. 答案：C
3. 50、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理（ ）。  
A. 第三者责任险 B. 财产人身保险 C. 社会工伤保险 D. 意外伤害保险  
3. 答案：D
4. 《安全生产法》规定，生产经营单位应当（ ）从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。  
A、教育和督促  
B、教育和告知  
C、教育和监督  
D、培训和督促  
4. 答案：A
5. 根据《湖南省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》，企业年度内项目考评次数不合格率超过（ ）且考评不合格次数超过 3 次（不含 3 次）的；企业考评为“不合格”  
A7% B10% C3% D5%  
5. 答案：D
6. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于超过一定规模的危大工程，专家论证会专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不得少于（ ）。  
A、3 名 B、5 名 C、6 名 D、7 名  
6. 答案：B
7. 《中华人民共和国消防法》规定，在农业收获季节、森林和草原防火期间、重大节假日期间以及火灾多发季节，（ ）应当组织开展有针对性的消防宣传教育，采取防火措施，进行消防安全检查。  
A、地方应急管理部门 B、地方消防部门 C、地方人民政府 D、上级有关部门  
7. 答案：C
8. 《安全生产法》规定，国务院应急管理部门牵头建立全国统一的生产安全事故（ ）。  
A、事故信息系统 B、救援信息系统 C、应急救援信息系统 D、应急信息  
8. 答案：C
9. 39、根据《特种设备安全法》，特种设备属于（ ），共有人可以委托物业服务单位或者其他管理人管理特种设备，受托人履行本法规定的特种设备使用单位的义务，承担相应责任。共有人未委托的，由共有人或者实际管理人履行管理义务，承担相应责任。  
A. 共有的 B. 公有的 C. 私有的  
9. 答案：A
10. 根据《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022），塔式起重机有运行危险趋势时，控制回路电源应能（ ）。  
A、自动切断  
B、正常运行  
C、主动切断  
D、解除危险趋势  
10. 答案：A
11. 《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行下列哪项职责（ ）  
A. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；  
B. 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；  
11. 答案：D

- C. 保证本单位安全生产投入的有效实施；
- D. 组织或者参与本单位应急救援演练；

12. 根据《湖南省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》各级人民政府应当将消防规划纳入城乡规划。县级以上人民政府组织审查城乡规划方案时，应当通知（ ）参加。 城乡消防安全布局不符合消防安全要求的，应当及时调整、完善。 已纳入城乡规划的消防站建设用地，不得擅自改变用途。

12. 答案： C

- A、同级的规划部门 B、上级规划部门
- C、同级公安机关消防机构 D、上级公安机关消防机构

13. 57、《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为（ ）。

- A: 2 年
- B: 3 年
- C: 5 年
- D: 因企业类型不同而不同

13. 答 案： B

答 案： B

14. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005），起重机与 10kV 架空线路边线的最小安全距离（ ）。

- A、沿垂直方向 2.0m； 沿水平方向 3.0m
- B、沿垂直方向 3.0m ； 沿水平方向 3.0m
- C、沿垂直方向 2.0m； 沿水平方向 2.0m
- D、沿垂直方向 3.0m； 沿水平方向 2.0m

14. 答案： D

15. 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建设主管部门履行安全监督检查职责时，有权采取的措施，以下说法不正确的是（ ）：

- A、要求被检查的单位提供有关建筑起重机械的文件和资料
- B、进入被检查单位和被检查单位的施工现场进行检查
- C、对检查中发现的建筑起重机械生产安全事故隐患，责令立即排除
- D、一般安全事故隐患排除前，责令从危险区域撤出作业人员或者暂时停止施工

15. 答案： D

16. 根据《关于进一步提升建筑工程质量安全监督规范化工作水平的通知》（湘建建函〔2020〕59 号），质量安全监督机构开展日常质量安全监督工作，针对质量安全标准化开展情况，监督工作要点有（ ）

- A、抽查重要隐蔽工程、分部分项工程实体及质量控制资料符合规范标准情况
- B、抽查项目季度质量安全标准化考评（含上级考评主体考评符合性抽查）发现的质量安全隐患和问题整改落实情况
- C、抽查施工项目部和现场监理部为落实项目重大危险源管控措施所实施的日常检查情况
- D、监督项目竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准、整改落实等情况（将工程竣工验收监督情况列入工程质量监督报告）

16. 答案： B

17. 《安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，（ ）应当依法执行，及时消除事故隐患。

17. 答案： A

- A、生产经营单位 B、建设单位 C、监理单位 D、应急管理部门

18. 根据《安全生产法》，关于安全生产责任保险，正确的说法是（ ）

- A、安全生产责任保险是政策性保险
- B、生产经营单位必须投保安全生产责任保险
- C、高危行业的经营单位必须投保安全生产责任保险
- D、国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险

18. 答案： D

19. 根据《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022），施工现场生活区围挡应采用可循环、可拆卸、标准化的定型材料，且高度不得低于（ ）。

19. 答案： B

- A、1.5m
- B、1.8m



- C、2.0m
- D、2.2m

20. 根据《湖南省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》，项目考评结果需要修正的，由（ ）向省住房和城乡建设厅提交书面报告

20. 答案：B

A 施工企业 B 项目所属住房和城乡建设主管部门 C 监理单位 D 建设单位

21. 根据《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》，在坠落高度基准面上方（ ）及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

21. 答案：C

A、1.5m

B、1.8m

C、2.0m

D、2.2m

22. 42、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理（ ）

22. 答案：D

A、生育险 B、失业险 C、财产损失险 D、意外伤害保险

23. 88、根据《特种设备安全法》，组织事故调查的部门应当将事故调查报告报本级人民政府，并报（ ）人民政府负责特种设备安全监督管理的部门备案。

23. 答案：C

A. 本级 B. 省级 C. 上一级 D. 市级

24. 《安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门依照前款规定采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前（ ）小时通知生产经营单位。

24. 答案：B

A、十二 B、二十四 C、三十六 D、六

25. 根据《湖南省房屋建筑和市政工程施工消防质量控制技术标准》，消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、构配件、设备应按（ ）进行检验

25. 答案：D

A、出厂时间；B、采购时间；C、检验批；D、进场批次

26. 根据《湖南省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》，不合格工程监理企业中当年监理项目考评不合格的总监理工程师，自公布全省不合格企业名单之日起，（ ）内不得同时担任 2 个及以上项目的总监理工程师。

26. 答案：A

A 一年 B 二年 C 半年 D 三年

27. 《安全生产法》规定，特种作业人员的范围由（ ）会同国务院有关部门确定。

27. 答案：B

A、国务院安全监督部门

B、应急管理局

C、国务院应急管理部门

D、住房和城乡建设部

28. 根据《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）3.5.13 条，建筑施工临时结构应进行（ ），并应保证在设计使用工况下保持整体稳定性。

28. 答案：D

A、方案设计

B、专家论证

C、可行性分析

D、安全技术分析

29. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（ ）上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

29. 答案：A

A. 一般事故 B. 较大事故 C. 重大事故 D. 特别重大事故

30. 根据《职业病防治法》，劳动者被诊断患有职业病，但用人单位没有依法参加工伤保险的，其医疗和生活保障由（ ）承担。

30. 答案：D

A、劳动者

B、卫生行政部门

C、劳动保障部门

D、用人单位

二、多选题（共 30 题每题 1 分，总计 30 分）

答案

1. 5、根据《湖南省居民自建房安全管理若干规定》，居民自建房存在下列情形之一,危及公共安全的,房屋使用安全责任人应当依法委托房屋安全鉴定机构进行安全鉴定:(一)房屋出现明显（        ）、（        ）、（        ）、（        ）等情形;(二)因自然灾害及火灾、（        ）等事故导致房屋受损;(三)经过设计的居民自建房,达到设计使用年限;(四)安全排查和日常巡查发现的其他明显安全隐患或者法律、法规、规章规定的其他情形。

A、下沉

1. 答案：ABCDE

B、倾斜

C、裂缝

D、腐蚀

E、爆炸

F、沉降

2. 根据《建设工程安全生产管理条例 》，施工单位在采用（                    ）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A. 新技术。

2. 答案：ABCD

B. 新工艺。

C. 新设备。

D. 新材料。

E. 新程序。

3. 根据《安全生产法》，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有（    ）的部门和（    ）报告。

A、安全生产监督管理职责

3. 答案： ABC

B、职工大会

C、职工代表大会

D、相关部门

4. 《建设工程施工现场消防安全技术规范》适用于（        ）等各类建设工程施工现场的防火。

4. 答案：ACD

A、新建；B、重建；C、 改建   ；D、扩建；E、修建

5. 根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011，碗扣式钢管脚手架架体稳定的检查评定应符合下列规定：（        ）

A、架体与建筑结构拉结应符合规范要求，并应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置连墙件，当该处设置有困难时应采取其它可靠措施固定

5. 答案：ACDE

B、连墙件应采用柔性杆件

C、架体竖向应沿高度方向连续设置专用斜杆或八字撑

D、专用斜杆两端应固定在纵横向水平杆的碗扣节点处

E、专用斜杆或八字型斜撑的设置角度应符合规范要求

6. 根据《关于进一步提升建筑工程质量安全监督规范化工作水平的通知》（湘建建函〔2020〕59 号），质量安全监督机构开展日常质量安全监督工作，针对施工现场保证工程质量和生产安全的基础条件情况，监督工作要点有（    ）

A、抽查涉及工程结构安全，以及建筑防雷和消防等使用安全和建筑节能、室内环境等主要使用功能的检测情况（包括检测合同签订、检测方案登记和见证取样送检等，特别是标养室设置、混凝土试件的留置、养护和送检情况）

6. 答案：ABCD

B、抽查建筑起重机械备案、使用登记和施工机具、钢管扣件、安全防护用品等进场检验情况

C、核查安措费专用账户建立、建设单位按规定拨付以及施工项目部制定项目安措费使用计划和按计划实际适时投入的情况

D、核查按规定投保建筑施工安全生产责任保险等情况

E、核验施工项目部和现场监理部共同识别确认的项目施工现场重大危险源名录和台帐。

7. 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，有下列情形（        ）建筑起重机械，不得出租、使用

7. 答案：ACDE

A、属国家明令淘汰或者禁止使用的



- B、经检验达到安全技术标准规定的
- C、超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
- D、没有完整安全技术档案的
- E、没有齐全有效的安全保护装置的

8. 根据《安全生产法》，承担（ ）职责的机构出具失实报告的，责令停业整顿，并处三万元以上十万元以下的罚款；给他人造成损害的，依法承担赔偿责任。

8. 答案：ABCD

- A. 安全评价 B. 安全认证 C. 安全检测 D. 安全检验

9. 根据《湖南省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》，建筑工人实名制管理评分, 施工单位的评分内容为一票否决项的有（ ）

9. 答案：BC

A 项目部关键岗位人员人脸认证率达 100%； B 项目存在欠薪情况； C 项目存在数据造假情况； D 项目部关键岗位月度考勤到岗率达 70% ； E 项目经理月度考勤到岗率达 60%

10. 13、根据《特种设备安全法》，属于对特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员违规行为，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，撤销机构资质和有关人员的资格违规条款的是（ ）

10. 答案：ABCD

- A、未经核准或者超出核准范围、使用未取得相应资格的人员从事检验、检测的；
- B、未依据安全技术标准的要求进展检验、检测的；
- C、出具虚假的检验、检测结果和鉴定结论或者检验、检测结果和鉴定结论严重失实的；
- D、泄露检验、检测过程中知悉的商业秘密的；
- E、接到特种设备事故报告未马上向本级人民政府报告，并依据规定上报的。

11. 根据《关于进一步提升建筑工程质量安全监督规范化工作水平的通知》（湘建建函〔2020〕59号），质量安全监督机构开展日常质量安全监督工作，针对施工现场保证工程质量和生产安全的基础条件情况，监督工作要点有（ ）

11. 答案：ABCD

- A、核查建设单位直接发包（含分项发包）工程依法分别领取施工许可证及相应承包单位资质符合性情况
- B、核查项目施工图（含消防设计）审查及重大设计变更重新审查情况，查验施工用图加盖审查机构专用章情况
- C、核查建筑工程五方质量责任主体项目负责人变更后签署质量终身责任制承诺书情况
- D、抽查建筑材料、预拌砼、预应力管桩、装配式建筑构件和外加工钢筋等的进场检验情况。必要时进行延伸抽查
- E、核验施工项目部和现场监理部共同识别确认的项目施工现场重大危险源名录和台帐

12. 1、《特种设备安全法》中特种设备使用单位（ ）责令停止使用设备，并处三万元以上三十万元以下罚款。

12. 答案：ABD

- A. 使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的设备，或国家明令淘汰、已经报废的设备；
- B. 特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的；
- C. 在使用的特种设备未按照规定办理使用登记的；
- D. 特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的报废条件，未依法履行报废义务，并未办理使用登记证书注销手续的。

13. 根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款。（ ）。

13. 答案：BCD

- A. 发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；
- B. 发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
- C. 发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
- D. 发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

14. 根据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责（ ）

14. 答案：ABCD

- A. 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
- B. 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
- C. 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；



D. 督促落实本单位安全生产整改措施；

15. 15、根据《湖南省居民自建房安全管理若干规定》，居民自建房使用安全责任人承担下列房屋使用安全责任：(一)不得擅自加层或者拆改房屋主体（ ）；(二)对房屋进行日常安全检查、维护和修缮，及时消除（ ）；(三)发现严重安全隐患的，及时向居民委员会、村民委员会报告，并采取暂停使用、疏散人群、设置警示标志等（ ）；(四)保障房屋消防安全；(五)法律、法规、规章规定的其他责任。

- A、安全风险
- B、安全隐患
- C、承重结构
- D、支撑系统
- E、应急措施

15. 答案： BCE

16. 37、根据《特种设备安全法》，负责特种设备安全监督管理的部门依法进入现场进行检查，向特种设备（ ）的主要负责人和其他有关人员调查、了解有关情况；

- A. 生产
- B. 经营
- C. 使用单位
- D. 检验、检测机构
- E. 销售单位

16. 答案： ABCD

17. 根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督人员监督规范化动态考核记分管理暂行规定》，质量安全监督人员(组)监督规范化动态考核记分，下列说法正确的是（ ）

- A、监督机构对监督人员(组)季度监督规范化考核为不合格的,记 3 分。
- B、监督机构对监督人员(组)季度监督规范化考核为基本合格的,记 2 分。
- C、层级监督半年度规范化考核有不合格项目的,记 3 分。
- D、所监同一项目未采取有效监督措施导致连续两次质量管理或安全生产标准化考评不合格的,记 2 分。
- E、上级主管部门在检查中发现所监项目存在严重质量安全问题,相应监督人员未采取进一步监督措施,被通报批评的,记 6 分。

17. 答案： ABCD

18. 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，施工单位应编制施工现场防火技术方案，并应根据现场情况变化及时对其修改、完善。防火技术方案应包括哪些主要内容（ ）

- A、施工现场重大火灾危险源辨识；
- B、施工现场防火技术措施；
- C、消防设施检修情况；
- D、临时消防设施、临时疏散设施配备；
- E、临时消防设施和消防警示标识布置图

18. 答案： ABDE

19. 21、以下属于《特种设备安全法》所称设备的是（ ）

- A、压力管道
- B、起重机械
- C、电梯
- D、千斤顶
- E、专用车辆

19. 答案： ABC

20. 根据《安全生产法》，施工单位倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质的，责令停产停业整顿，吊销资质证书，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；

- A. 停业整顿
- B. 吊销资质证书
- C. 没收违法所得
- D. 追究刑事责任

20. 答案： ABC

21. 根据《湖南省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》，省住房城乡建设厅每年根据项目考评和企业安全生产管理等情况，分别对（ ）进行企业考评。企业考评结果分为“优良”“合格”和“不合格”。

- A 施工单位
- B 建设单位
- C 勘察单位
- D 监理单位
- E 设计单位

21. 答案： AD

22. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005），行灯的电源电压可以是（ ）。

- A、220V
- B、110V

22. 答案： CDE



- C、36V
- D、24V
- E、12V

23. 根据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行（ ）；对检查中发现的安全问题，应当（ ）；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

- A、经常性检查，
- B、及时检查
- C、立即处理
- D、视情况处理

23. 答案： AC

24. 根据《关于进一步提升建筑工程质量安全监督规范化工作水平的通知》（湘建建函〔2020〕59号），下列人员哪些属于按照《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督机构及其监督人员考核管理办法》（湘建建〔2018〕168号）第十七条规定实施差别化管理的范围。

- A、考核“不合格”
- B、连续两次为“基本合格”
- C、监督记录存在弄虚作假
- D、基本合格
- E、监督记录存在严重失真

24. 答案： ABCE

25. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005），垂直接地体材料可采用（ ）。

- A、圆钢
- B、角钢
- C、螺纹钢
- D、钢管
- E、铝板

25. 答案： ABD

26. 根据 CJJT\_275-2020《市政工程施工安全检查标准》，项目经理部应开展（ ）等安全检查，并留存检查及整改记录。

- A 日常
- B 定期
- C 专项
- D 季节性

26. 答案： ABCD

27. 根据《湖南省建筑起重机械安全生产管理办法》，县级以上人民政府住房城乡建设主管部门负责对本行政区域内建筑起重机械的（ ）、租赁、安装、拆卸、（ ）及安装验收、（ ）、运行使用、维护保养实施监督管理。

- A、备案
- B、检验检测
- C、使用登记
- D、附墙加节

27. 答案： A. B. C

28. 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等行政主管部门在履行建设工程质量和安全生产监督检查职责时，有权采取下列措施 A、建设单位进度款拨付情况；B、进入被检查单位及施工现场进行检查； C、要求被检查单位提供有关建设工程质量和安全生产的资料； D、法律法规规定的其他措施。

28. 答案： BCD

29. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款行为有（ ）。

- A. 谎报或者瞒报事故的
- B. 事故发生后逃匿的
- C. 不立即组织事故抢救的
- D. 在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的
- E. 拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的

29. 答案： ABDE

30. 根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011，门式钢管脚手架检查评定保证项目应包括（ ）。

- A、施工方案
- B、架体基础；
- C、架体稳定
- D、架体防护；
- E、交底与验收

30. 答案： ABCE

三、判断题（共 30 题每题 0.5 分，总计 15 分）

答案

- |                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. 基坑围护结构不得漏水、漏砂。基坑坑底不得积水、涌水。                                                                                                | 1. 正确     |
| 2. 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处十万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。（） | 2. 错误     |
| 3. 20、特种设备进行改造、修理，按照规定需要变更使用登记的，应当办理变更登记，方可继续使用。                                                                             | 3. 正确     |
| 4. 安全技术档案应由主管该现场的电工负责建立与管理。                                                                                                  | 4. 错误     |
| 5. 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。（）                                                                 | 5. 正确     |
| 6. 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。（）                                                         | 6. 正确     |
| 7. 生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员（以下统称安全生产监督检查人员）依法履行监督检查职责，应当予以配合，可以拒绝、阻挠。（）                                                 | 7. 错误     |
| 8. 31、违反消防安全管理规定的行为，由公安消防机构依法处罚。                                                                                             | 8. 正确     |
| 9. 根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022 版），附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用，不应判定为重大事故隐患                                                          | 9. 错误     |
| 10. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对事故报告和调查处理中的违法行为，任何单位和个人有权向安监部门、监察机关或者其他有关部门举报，接到举报的部门应当依法及时处理。                                      | 10. 正确    |
| 11. 77、电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备的运营使用单位，应当对特种设备的使用安全负责，设置特种设备安全管理机构或者配备兼职的特种设备安全管理人员；                                      | 11. 错误    |
| 12. 27、依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，建设单位应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。                                           | 12. 正确    |
| 13. 2、根据《安全生产许可证条例》，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。                                                     | 13. 正确    |
| 14. 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物资作业时，应尽量保持密闭，防止气体逸出                                                | 14. 错误    |
| 15. 根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022 版），基坑底部出现管涌，且未及时处理，应判定为重大事故隐患。                                                             | 15. 正确    |
| 16. 室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定，但铜线截面不应小于 2.5mm <sup>2</sup> ，铝线截面不应小于 1.5mm <sup>2</sup> 。                              | 16. 错误    |
| 17. 27、生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员等应当按照国家有关规定，可不参加安全培训并经考核合格。                                                                      | 17. 答案：错误 |
| 18. 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，宿舍、办公用房的建筑层数不应超过 2 层，每层建筑面积不应大于 300m <sup>2</sup>                                                   | 18. 错误    |
| 19. 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》，群体建筑临时消防用水量应为各单体临时室内消防用水量之和                                                                         | 19. 错误    |
| 20. 根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022 版），有限空间作业时现场未有专人负责监护工作，不应判定为重大事故隐患                                                         | 20. 错误    |
| 21. 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，施工作业人员必须遵守建设工程施工的强制性标准、操作规程和施工管理规章制度；在发生危及人身安全的紧急情况时，有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。                 | 21. 正确    |
| 22. 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，设计单位应当参与建设工程质量和安全生产事故分析；对设计原因造成的事故，提出技术处理方案；对非设计原因造成的事故，配合有关部门提出技术处理方案。                           | 22. 正确    |

23. 照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使用自耦式变压器。

23. 正确
24. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地市级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

24. 错误
25. 生产安全事故的责任人未依法承担赔偿责任，经人民法院依法采取执行措施后，仍不能对受害人给予足额赔偿的，应当继续履行赔偿义务；受害人发现责任人有其他财产的，可以随时请求人民法院执行（ ）

25. 正确
26. 根据《湖南省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》，项目自评是指企业每月对项目安全生产标准化的评价，包括施工项目自评和监理复核。

26. 错误
27. 临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行，对安全隐患必须及时处理，并应履行复查验收手续。

27. 正确
28. 44、总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。

28. 正确
29. 根据《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022），特殊情况下可在外电架空线路正下方施工、吊装、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

29. 错误
30. 生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。（ ）

30. 正确

四、问答题（共 40 题每题 1 分，总计 40 分）

答案

1. 《湖南省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》如何判定企业考评结果为“不合格”？

1. 根据考评细则第三章第二十条规定：具有下列情形之一的，企业考评结果为“不合格”  
1、企业年度内项目考评次数不合格率超过 5%且考评不合格次数超过 3 次（不含 3 次）的；  
2、企业年度内项目发生较大及以上或 2 起及以上一般施工生产安全责任事故，且企业为事故责任单位的；  
3、企业年度内因施工安全生产原因被公布湖南省建筑市场责任主体不良行为记录 3 次及以上的；  
4、省住房城乡建设厅规定的其他情形。
2. 根据《湖南省建设工程消防验收工作导则》，对于属于房屋建筑和市政工程类别的特殊建设工程项目，建设单位应通过什么系统办理竣工联合验收？

3. 根据《湖南省实施<中华人民共和国消防法>办法》国务院公安部门规定的大型人员密集场所、特殊建设工程以及按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的那些建设工程未经验收或者验收不合格的，不得投入使用？

4. 根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督机构及其监督人员考核管理办法》，安监机构接受主管部门委托承担建质（2014）153 号文第八条规定的施工安全监督主要工作内容有哪些？

5. 根据《湖南省建筑起重机械安全生产管理办法》，建筑起重机械应当由产权单位直接向使用单位出租，从事建筑起重机械出租的产权单位应当具备哪些条件？

2. 《湖南省建设工程消防验收工作导则》第 3.0.9 条：对于属于房屋建筑和市政工程类别的特殊建设工程项目，建设单位应通过工程审批系统申请办理竣工联合验收，对于不属于房屋建筑和市政工程类别的特殊建设工程项目，建设单位可通过消防验收管理系统申请办理消防验收。

3. 湖南省消防法办法第二十三条（一）一千平方米以上的地下单体建筑（车库除外）；（二）建筑高度超过一百米的居住建筑建设工程；（三）国家、省重点建设工程。

4. 解析：根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督机构及其监督人员考核管理办法》，安监机构接受主管部门委托承担建质（2014）153 号文第八条规定的施工安全监督主要工作内容：

（一）抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况；

（二）抽查工程建设责任主体执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准情况；

（三）抽查建筑施工安全生产标准化开展情况

（四）组织或参与工程项目施工安全事故的调查处理；

（五）依法对工程建设责任主体违法违规行为实施行政处罚；

（六）依法处理与工程项目施工安全相关的投诉、举报。

5. 解析：湖南省建筑起重机械安全生产管理办法，第十七条 建筑起重机械

应当由产权单位直接向使用单位出租，从事建筑起重机械出租的产权单位应当具备以下条件：

（一）依法取得市场监督管理部门核发的企业法人营业执照；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/666214023133011030>