

# 2024年北京中医药大学深圳医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、莱姆病的病原体是（ ）。

- A. 钩端螺旋体
- B. 梅毒螺旋体
- C. 回归热螺旋体
- D. 伯氏疏螺旋体
- E. 奋森疏螺旋体

【正确答案】

D

【答案解析】

钩端螺旋体病为人畜共患病，接触疫水为主要传播途径。梅毒螺旋体通过性接触传播，引起性病梅毒，也可经胎盘传给胎儿。回归热螺旋体由体虱或软蜱传播，导致流行性或地方性回归热。伯氏疏螺旋体由硬蜱传播，导致莱姆病。奋森疏螺旋体可引起咽峡炎、牙龈炎等。

2、医生必须保守病人的秘密，但应考虑除外（ ）。

- A. 病人的过失行为
- B. 病人的生理缺陷
- C. 病人的某些心理
- D. 病人的某些怪癖
- E. 病人的不良预后

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

3、对诊断消化性溃疡穿孔最有价值的临床表现是（ ）。

- A. 突发上腹部剧痛
- B. 腹式呼吸消失
- C. 上腹部压痛明显
- D. 上腹部有反跳痛
- E. 肝浊音界消失

【正确答案】

A

【答案解析】

消化性溃疡穿孔最主要表现为突发剧烈上腹痛，持续而加剧。疼痛多先出现于上腹，再逐步延及满腹，腹壁呈板样僵直，有压痛和反跳痛，多数有气腹征，肝浊音常消失。

4、下述哪项是肺癌血道转移最常见的部位？（ ）

- A. 脑
- B. 肾上腺
- C. 肝脏
- D. 骨
- E. 甲状腺

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

5、一个5岁小儿体重30kg，身高108cm，上臂围25cm，会骑三轮童车，会讲简单的故事，能穿、脱简单的衣裤，推测该小儿的发育情况（ ）。

- A. 营养不良儿童
- B. 发育正常儿童
- C. 智能落后儿童
- D. 肥胖儿童
- E. 运动落后儿童

『正确答案』

D

『答案解析』

5岁正常小儿体重应该是18kg（年龄 $\times 2 + 8$ ），该小儿体重30kg，超过正常的40%；身高：年龄（5岁） $\times 6 + 77 = 107\text{cm}$ ；上臂围25cm，属于营养状况良好；运动发育基本正常；所以可以推测该小儿为肥胖儿童。

6、膀胱肿瘤T1期表明肿瘤侵及（ ）。

- A. 黏膜表面
- B. 黏膜固有层
- C. 浅肌层
- D. 深肌层
- E. 外膜层

『正确答案』

B

『答案解析』

膀胱癌的临床分期多采用TNM分期标准：Tis原位癌；Ta无浸润的乳头状癌；T1浸润黏膜固有层；T2浸润肌层，又分为T2a期，浸润浅肌层（肌层的1/2），T2b期，浸润深肌层（肌层外1/2）；T3浸润膀胱周围脂肪组织；T4浸润前列腺、膀胱等邻近器官。习惯上Tis、Ta、T1期称为表浅膀胱癌。

7、食管癌较多发生在（ ）。

- A. 胸中段食管
- B. 胸上段食管
- C. 胸下段食管
- D. 食管贲门部
- E. 颈部食管

『正确答案』

A

『答案解析』

食管分段标准：①颈段：自食管入口（环状软骨水平）至胸廓入口处（胸骨上切迹下缘）；②胸段：又分为上、中、下三段。胸上段从胸廓入口至气管分叉平面；胸中段和下段为自气管分叉平面至胃食管交界处全长二等分。胸中段与胸下段食管的交界处接近肺下静脉平面处；③腹段：为食管裂孔至贲门。胸中段食管癌较多见，下段次之，上段较少

8、一般来说，病人最常见、最重要的心理变化是（ ）。

- A. 情绪变化
- B. 意志变化
- C. 人格变化
- D. 认知功能变化
- E. 以上都不是

『正确答案』

A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/667044051164006044>