

2022~2023 初级护师考试题库及答案

1. 慢性胃炎的主要病因是

- A. 自身免疫反应
- B. 十二指肠液反流
- C. 幽门螺杆菌感染
- D. 理化因素
- E. 机械损伤

正确答案:

E

2. 不符合甲亢患者手术条件的是

- A. 情绪稳定、睡眠好转
- B. 体重增加
- C. 脉搏 >100 次/分
- D. 甲状腺变硬缩小
- E. BMR

正确答案:

A

3. 肠鸣音亢进是指肠鸣音每分钟超过

- A. 2 次
- B. 4 次
- C. 6 次
- D. 8 次
- E. 10 次

正确答案:

E

4. 患者女，65岁。晨练时跌倒，右手掌撑地后腕部剧烈疼痛，活动受限遂来院就诊。查体：右腕部明显肿胀畸形，活动受限。侧面观腕关节呈“银叉样”畸形，正面观呈“枪刺样”畸形。最可能的诊断是

- A. 腕骨骨折
- B. Colles 骨折
- C. Smith 骨折
- D. 孟氏骨折
- E. 盖氏骨折

正确答案:

B

5. 引起原发性肝癌的原因不包括:

- A. 乙型病毒性肝炎
- B. 肝硬化
- C. 饮食中含多量粗纤维
- D. 长期饮用蓝绿藻污染水
- E. 黄曲霉

正确答案:

C

6. 一昏迷病人由警察送来急诊，无发询问病史，但病人呼吸时有烂苹果味，可拟诊何病

- A. 酒醉
- B. 有机磷农药中毒
- C. 糖尿病酮症酸中毒
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 癔病

正确答案：

C

7. 护理程序的步骤排列顺序，正确的是

- A. 评估-诊断-计划-实施-评价
- B. 评价-诊断-计划-实施-评估
- C. 评估-实施-计划-诊断-评价
- D. 评估-计划-诊断-实施-评价
- E. 评估-诊断-计划-评价-实施

正确答案：

A

8. 深大而快的呼吸称为

- A. 潮式呼吸
- B. 库氏呼吸
- C. 表浅性呼吸
- D. 间断呼吸
- E. 呼吸困难

正确答案：

B

9. 支气管肺癌常见的早期症状是

- A. 声音嘶哑
- B. 胸痛
- C. 气促
- D. 呛咳
- E. 发热

正确答案：

D

10. 急进型高血压最常见的致死原因为

- A. 脑梗死
- B. 心肌梗死
- C. 心肌衰竭
- D. 尿毒症
- E. 脑出血

正确答案：

D

11. 尿毒症最早出现的症状是

- A. 厌食、恶心、呕吐
- B. 嗜睡、定向力障碍
- C. 咳嗽、胸痛
- D. 皮肤黏膜出血
- E. 血压升高

正确答案:

A

12. 现有 95%乙醇 500ml，要配制 70%乙醇，需加入灭菌蒸馏水的量是

- A. 132ml
- B. 179ml
- C. 185ml
- D. 279ml
- E. 385ml

正确答案:

B

13. 休克时体温降低，应予以保暖，一般室内温度应保持在

- A. 15℃左右
- B. 20℃左右
- C. 22℃左右
- D. 24℃左右
- E. 25℃左右

正确答案:

B

14. 门静脉高压症并发上消化道大出血，断流手术疗效较好的方式是

- A. 食管下端横断术
- B. 胃底横断术
- C. 食管下端胃底切除
- D. 胃冠状静脉血管结扎
- E. 脾切除加贲门周围血管离断术

正确答案:

E

15. 当腹腔内含有一定量液体时，可查得随体位不同而变动的浊音是

- A. 湿啰音
- B. 胸膜摩擦音
- C. 移动性浊音
- D. 肠鸣音
- E. 胃振水音

正确答案:

C

16. 患者男，30岁。患“化脓性扁桃体炎”，医嘱青霉素皮试，护士在做青霉素皮试后约五分钟，患者突感胸闷，面色苍白，出冷汗，脉细速，血压下降，呼之不应。此时患者最可能发生的是

- A.心绞痛
- B.低血容量性休克
- C.心源性休克
- D.过敏性休克
- E. 感染性休克

正确答案：

D

17. 护理程序的步骤排列顺序，正确的是

- A.评估 -诊断 -计划 -实施 - 评价
- B.评价 -诊断 -计划 -实施 -评估
- C.评估 -实施 -计划 -诊断 -评价
- D.评估 -计划 -诊断 -实施 -评价
- E.评 估-诊断 -计划 -评价 -实施

正确答案：

A

18. 患儿， 2 岁，因肺炎伴急性心力衰竭须立即进行抢救，首选的药物是

- A.地高辛口服
- B.洋地黄肌内注射
- C.毒毛花苷 K 缓慢静脉注射
- D.硝普钠静脉点滴
- E.酚妥拉明静脉点滴

正确答案：

C

19. 车祸现场有下列伤员，应先抢救的是

- A.脑挫伤
- B.张力性气胸
- C.小腿挫裂伤
- D.肠穿孔
- E.上肢开放性骨折

正确答案：

B

20. 患者，男， 70 岁。因经常夜间睡眠时离床到院子里活动，醒后对所发生的事情不能回忆，诊断为梦游症。该患者梦游所处睡眠分期的特点是

- A.睡眠最浅
- B.易被唤醒
- C.难以唤醒
- D.很难唤醒
- E.极难唤醒

正确答案：

E

21. 患者女，35 岁。因车祸丈夫突然去世后患者出现一过性活动受限，生活不能自理等。其主要原因是

- A. 神经系统功能受损
- B. 心理因素
- C. 全身乏力
- D. 生理因素
- E. 严重疾病

正确答案:

B

22. 引起患者不舒适的最高表现形式是

- A. 烦躁不安
- B. 睡眠不佳
- C. 萎靡不振
- D. 疼痛
- E. 疲乏

正确答案:

D

23. 患者男，50岁。咳嗽，咳白色泡沫痰5个月，胸痛半个月。X线胸片检查提示右下肺肺叶内带近肺门处有一直径3cm分叶状阴影。CT检查提示不规则高密度肿块阴影，同侧肺门淋巴结肿大，直径约1.1cm，支气管纤维镜检查确诊为鳞癌，行全肺切除术。术后第一天，BP120/75mmHg P86次/分，R20次/分，T37.5℃，尿量正常。以下护理措施中正确的是

- A. 保持胸腔引流管畅通，使之呈全程开放状态
- B. 侧卧位，以预防纵隔移位和压迫健侧肺而导致呼吸循环功能障碍
- C. 控制钠盐摄入，24小时补液量应控制在2000ml以内，速度20~30滴/分
- D. 术后前3天以卧床休息为主，以预防引流管滑脱
- E. 出院前告知患者，出院后不必再进行呼吸运动锻炼

正确答案:

C

24. 一患者吞咽困难两月余，最好做哪项检查

- A. B型超声
- B. 心电图
- C. 胃肠造影
- D. CT
- E. 磁共振

正确答案:

C

25. 婴幼儿使用热水袋的水温应低于

- A. 45℃
- B. 50℃
- C. 55℃
- D. 60℃
- E. 65℃

正确答案:

B

26. 常为急性白血病病人的首发症状是

- A. 贫血
- B. 出血
- C. 发热
- D. 脾大
- E. 淋巴结肿大

正确答案:

A

27. 自发性气胸典型的临床表现是

- A. 咳嗽，咳痰，咯血
- B. 胸痛，干咳，呼吸困难
- C. 胸痛，干咳，咯血
- D. 咳痰，咯血，呼吸困难
- E. 伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难

正确答案:

B

28. 属于骨折早期并发症的是

- A. 脂肪栓塞
- B. 关节僵硬
- C. 畸形愈合
- D. 创伤性关节炎
- E. 缺血性骨坏死

正确答案:

A

29. 关于心跳呼吸骤停，哪项叙述不对

- A. 心跳骤停可以是心室纤颤
- B. 心跳骤停可以是心脏停搏
- C. 心跳骤停可以是心电机械分离
- D. 三种类型后果都是心脏不能有效射血
- E. 三种类型心电图相同

正确答案:

E

30. 原发性肾病综合征常见的病因是

- A. 急性肾炎
- B. 糖尿病性肾病
- C. 肾淀粉样变
- D. 狼疮性肾病
- E. 过敏性紫癜

正确答案:

A

31. 试管婴儿是指

- A.人工授精 (AI)
- B.体外授精与胚胎移植 (IVFET)
- C.配子输卵管内移植 (GIFT)
- D.配子宫腔内移植 (GIUD)
- E.配子经阴道输卵管内移植 (TV-GIFT)

正确答案:

B

32. 患者男, 35岁。走路不慎滑倒, 头部触地, 当即昏迷约30分钟, 醒后头痛, 恶心, 50分钟后, 再次昏迷, 该患者最可能是

- A.脑震荡
- B.脑挫伤
- C.脑裂伤
- D.脑内血肿
- E.硬脑膜外血肿

正确答案:

E

33. 应用胰岛素的注意事项中, 下列哪项错误

- A.胰岛素宜冰冻保存
- B.抽吸药液时避免振荡
- C.皮下注射部位经常更换
- D.混合注射时先抽吸正规胰岛素
- E.应用时注意药物有效期

正确答案:

A

34. 主要用于小儿的吸氧方法是()

- A.鼻导管法
- B.鼻塞法
- C.面罩法
- D.头罩法
- E.氧气枕法

正确答案:

D

35. 肾脏的结核感染主要来自于

- A.肺结核
- B.肠结核
- C.骨结核
- D.脑结核
- E.淋巴结核

正确答案:

A

36. 患者男, 50岁。确诊乙型肝炎20年, 长期需要家人照顾其生活起居, 今日该患者因食欲不振、厌油、腹胀3个月。加重1个月入院, 查体: 全身散在皮肤紫癜, 腹部胀痛, 叩诊移动性浊音阳性, 肝脏触诊质硬有结节感, 边缘较薄, 无压痛。实验室检查: ALT(GPT)显著升高, AFP正常。80. 最可能

的诊断是

- A.酒精性肝病
- B.肝硬化
- C.原发性肝癌
- D.结核性腹膜炎
- E.腹腔内肿瘤

正确答案:

B

37. 最能反映贫血程度的实验室指标是

- A.红细胞计数
- B.红细胞沉降率
- C.血清蛋白总量
- D.血红蛋白定量
- E.网织红细胞计数

正确答案:

D

38. 男, 20 岁。闭合性腹部损伤 2 小时, 腹痛, 血压 80/60mmHg, 脉搏 125 次/分, 腹腔抽出不凝固血液, 目前主要的处理原则是

- A.密切病情变化
- B.禁食, 持续胃肠减压
- C.输血、输液、抗休克
- D.应用有效的抗生素
- E.抗休克同时剖腹探查

正确答案:

C

39. 心绞痛的错误护理是

- A.发作时就地休息
- B.注意保暖, 室温不宜过低
- C.高热量、高糖饮食
- D.少食多餐, 不宜过饱
- E.戒绝吸烟

正确答案:

C

40. 足月顺产男婴, 产后 3 天皮肤黄染, 哺乳后有溢乳现象, 可能的原因是

- A.肝功能不健全
- B.胆道发育不良
- C.凝血因子缺乏
- D.生理性黄疸
- E.病理性黄疸

正确答案:

D

41. 双气囊三腔管插入多长时间应开始间断放气

- A.6h
- B.12h
- C.24h
- D.36h
- E.48h

正确答案:

C

42. 关于慢性肾小球肾炎患者健康指导的叙述, 错误的是

- A.进行适当锻炼
- B.禁烟酒
- C.注意保暖, 预防感冒
- D.为避免劳累, 应停止工作
- E.避免一切加重疾病或使其复发的因素

正确答案:

D

43. 支气管扩张患者在施行体位引流时, 错误的护理是

- A.引流在晚间睡前进行
- B.根据病变部位选择体位
- C.引流时鼓励患者深呼吸
- D.引流时间每次 30min 以上
- E.引流完毕后给予漱口

正确答案:

D

44. 患儿男, 10 个月, 诊断为“化脓性脑膜炎”。今晨出现烦躁不安, 喷射性呕吐, 右眼斜视, 前囟饱满, 肌张力增高, 呼吸节律不整, 遵医嘱使用甘露醇降低颅内压, 下列护理措施不正确的是

- A.发现甘露醇药液有结晶, 不能使用
- B.15 分钟 内快速静脉输完药液
- C.可与其他药液经静脉通 道同时输入
- D.20% 甘露醇一般 4-8 小时给药一次
- E.不能静脉推注

正确答案:

C

45. 急性类风湿关节炎护理措施不正确的是

- A.理疗、热敷
- B.卧床休息
- C.遵医嘱用药
- D.同情理解病人
- E.避免“晨僵” 关节活动

正确答案:

E

个月患儿，维生素 D 缺乏性佝偻病多见的骨骼改变是

- A.方颅
- B.颅骨软化
- C.肋骨串珠
- D.手镯、脚镯征
- E. 下肢畸形

正确答案：

B

47. 肾病综合征的治疗，不合理的措施是

- A.必要时补充白蛋白
- B.必要时可应用阿司匹林
- C.用激素治疗 4 周，无效加用环磷酰胺
- D.用激素治疗，尿蛋白减少立即减量
- E.必要时应用环孢素 A

正确答案：

D

48. 按皮亚杰的观点，以自我为中心，单方面考虑问题的儿童处于

- A.感觉运动期
- B.前运思期
- C.具体运思期
- D.形式运思期
- E.运思期

正确答案：

B

49. 结肠癌最早出现的症状是

- A.腹痛
- B.排便习惯及粪便性状改变
- C.腹部肿块
- D.全身症状
- E.肠 梗阻

正确答案：

B

50. 内源性感染是指

- A.饮食不当引起的感染
- B.通过医疗器械引起的感染
- C.患者与患者之间的感染
- D.患者与医护人员之间的感染
- E.自身携带病原体引起的感染

正确答案：

E

51. 引起慢性肾衰患者贫血最重要的原因是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/667050055034006156>