

2022-2023 年执业医师资格证之临床助理医师精选试题及答案二

单选题（共 50 题）

1、某山区村医，接诊一癫痫患者，因诊疗条件有限无法判定癫痫的类型，在下述药物中应考虑

- A. 乙琥胺
- B. 苯妥英钠
- C. 卡马西平
- D. 丙戊酸钠
- E. 苯巴比妥

【答案】 D

2、张力性气胸的典型临床表现是

- A. 缺氧性躁动
- B. “BECK”三联征
- C. 纵隔扑动
- D. 重度或极度呼吸困难及广泛性皮下气肿
- E. 反常呼吸

【答案】 D

3、肱骨髁上骨折，有尺侧方移位，未能矫正时，最常见的后遗症是

- A. 肘关节后脱位

- B. 尺神经损伤
- C. 肘内翻畸形
- D. 肘关节前脱位
- E. 前壁缺血性肌挛缩

【答案】 C

4、急性输血不良反应发生的时间为输血开始后

- A. 48 小时内
- B. 36 小时内
- C. 8 小时内
- D. 24 小时内
- E. 12 小时内

【答案】 D

5、腺垂体功能减退症最常见原因是

- A. 希恩 (Sheehan) 综合征
- B. 各种垂体肿瘤
- C. 糖尿病血管病变
- D. 原发性空蝶鞍症
- E. 颅内感染后遗症

【答案】 B

6、传染病感染过程中最常见的是

- A. 显性感染

- B. 隐性感染
- C. 潜伏性感染
- D. 病原体感染
- E. 病原携带状态

【答案】 B

7、根据国内标准，血红蛋白测定值下列哪项可诊断为贫血

- A. 成年男生低于 130g / L
- B. 成年女性低于 110g / L
- C. 妊娠期低于 105g / L
- D. 哺乳期低于 115g / L
- E. 初生儿至 3 个月低于 150g / L

【答案】 B

8、关于麻醉药品和第一类精神药品的相关规定，以下说法错误的是

- A. 麻醉药品处方至少保存 3 年，精神药品处方至少保存 2 年
- B. 对麻醉药品和第一类精神药品处方，处方的调配人、核对人应当仔细核对，签署姓名，并予以登记
- C. 执业医师取得麻醉药品和第一类精神药品的处方资格后，可以为自己开具该种处方
- D. 医疗机构取得印鉴卡应当具备专职的麻醉药品和第一类精神药品管理人员
- E. 医疗机构取得印鉴卡应当具备有保证麻醉药品和第一类精神药品

安全储存的设施和管理制度

【答案】 C

9、男，30岁，由5m高处跌下2小时，腹痛，腹肌紧张，有压痛和反跳痛，肠鸣音弱；BP104/70mmHg，P120次/分，Hb80g/L；X线检查：右侧第9、10肋骨骨折，右侧膈肌升高。最可能的诊断是

- A. 肝破裂
- B. 胃破裂
- C. 脾破裂
- D. 横结肠破裂
- E. 胰腺破裂

【答案】 A

10、患者53岁，月经量多，痛经逐渐加重，检查子宫增大如孕12周大，较硬，有轻压痛。

- A. 消炎痛栓治疗
- B. 孕激素治疗
- C. GnRH- α 治疗
- D. 手术切除子宫
- E. 米非司酮治疗

【答案】 D

11、某医院发生一起重大医疗过失行为，造成一患者死亡，鉴定为一级医疗事故。其父、其妻、其妹及堂兄、表弟等6人从外地赶来

参加了医疗事故的处理。根据《医疗事故处理条例》规定，医院对参加事故处理的患者近亲属交通费、误工费和住宿费的损失赔偿人数不超过

- A. 2 人
- B. 3 人
- C. 4 人
- D. 5 人
- E. 6 人

【答案】 A

12、在病例对照研究中，估计某因素与疾病的联系程度，应计算

- A. RR
- B. RR-1
- C. OR
- D. OR-1
- E. P1-P0

【答案】 C

13、女，30岁。因出现类似早孕症状两次到某县医院门诊就医，大夫简单检查后均诊断为妇科炎症，但该女士服药多日症状未见缓解。半个月后，因突然阴道大出血和急腹症被送往医院抢救后确诊为异位妊娠。该案例中，初诊医生可能违背的临床诊疗伦理要求是

- A. 关心体贴，减少痛苦

- B. 全面系统，认真细致
- C. 耐心倾听，正确引导
- D. 尊重患者，心正无私
- E. 举止端庄，态度热情

【答案】 B

14、李某为某医学院专科毕业生，他可以

- A. 在医疗、预防、保健机构中试用期满一年，参加执业医师资格考试
- B. 在医疗、预防、保健机构中试用期满一年，参加执业助理医师资格考试
- C. 在医疗、预防、保健机构中试用期满两年，参加执业助理医师资格考试
- D. 取得执业助理医师执业证书后，在医疗、预防、保健机构中工作满一年，参加执业医师资格考试
- E. 取得执业助理医师执业证书后，在医疗、预防、保健机构中试用期满一年，参加执业医师资格考试

【答案】 B

15、男性，72岁。夜间睡眠中突感心前区疼痛，持续半小时不缓解，继之出现呼吸困难，不能平卧。

- A. 自发性气胸
- B. 主动脉夹层

- C. 急性心肌梗死
- D. 急性心包炎
- E. 不稳定型心绞痛

【答案】 C

16、分泌降钙素的部位是

- A. 甲状旁腺
- B. 甲状腺
- C. 肾脏
- D. 胰岛
- E. 垂体

【答案】 B

17、男性，18岁。左下肢跛行15年，查体发现左侧马蹄内翻足畸形，胫前肌有轻度肌收缩，但不能产生关节运动，其肌力为

- A. 0级
- B. 1级
- C. 2级
- D. 3级
- E. 5级

【答案】 B

18、女性，26岁，乏力、低热1个月，5天来高热，体温 39.5°C ，伴右胸痛，咳嗽，咳少量白痰，X线胸片：右上肺大片密度增高阴

影、密度不均，末梢血白细胞计数： 8.9×10

- A. 无异常体征
- B. 右上肺叩诊呈浊音，双肺弥漫性哮鸣音
- C. 双肺可闻及湿啰音
- D. 右上肺叩诊呈浊音，语颤增强
- E. 左肺叩诊呈过清音

【答案】 D

19、某单位职工，男性，48岁，平时和同事相处甚难，某同事想让其就诊心理咨询门诊，但该职工坚决反对，心理医师也不主张这样的人来门诊治疗，是因为心理治疗的性质有

- A. 学习性
- B. 自主性
- C. 实效性
- D. 应用性
- E. 操作性

【答案】 B

20、某一医师因重大医疗事故受到吊销医师执业证书的行政处罚。半年后重新申请执业注册。卫生行政部门未予批准，理由是：该医师自处罚决定之日起至申请注册之日不满法定年限。该法定期限是

- A. 3年
- B. 5年

- C. 2 年
- D. 4 年
- E. 1 年

【答案】 C

21、欲对有 200 个数据的定量资料编制频数分布表描述其分布特征，在分组时，其组段数宜选择

- A. 4~6
- B. 8~15
- C. 30~50
- D. 51~60
- E. 61~70

【答案】 B

22、男，41 岁，3 年来经常夜间上腹不适，2 日前进油腻食，突然右上腹部阵发性绞痛伴恶心，入院时体温 38C°，巩膜轻度黄染，有上腹肌紧张，压痛明显，肠鸣音弱，WBC16×10

- A. 胆道蛔虫症
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性阑尾炎
- D. 急性化脓性胆囊炎
- E. 溃疡穿孔

【答案】 D

23、关于缩宫素兴奋子宫作用的叙述错误 的是

- A. 大剂量可引起子宫强直性收缩
- B. 药物作用受体性激素水平的影响
- C. 小剂量可引起子宫底和子宫颈的节 律性收缩
- D. 直接兴奋子宫平滑肌
- E. 小剂量可加强子宫的节律性收缩

【答案】 C

24、男，18 岁。在车上突然发生：口似嚼某物，双手不断搓捏衣角，10 秒钟即过。过后不能回忆此事。类似发作 10 次。脑电波呈双侧额颞叶去阵法性慢波——棘慢波。可能的癫痫发作类型是

- A. 单纯性部分发作
- B. 失神发作
- C. 全面发作
- D. 复杂部分性发作
- E. 全身性阵挛发作

【答案】 D

25、嵌顿性疝

- A. 疝内容物易回纳入腹腔
- B. 疝内容物不能完全回纳入腹腔
- C. 疝内容物有动脉性血循环障碍
- D. 疝内容物被疝环卡住不能还纳，但无动脉性循环障碍

E. 疝内容物为部分肠壁，不能还纳时

【答案】 D

26、急进性肾炎与急性肾炎最主要的鉴别点为

- A. 水肿的严重程度
- B. 有无高血压及心脏并发症
- C. 蛋白尿及血尿的严重程度
- D. 肾功能下降的速度及严重程度
- E. 有无前驱链球菌感染的证据

【答案】 D

27、属于感染性心内膜炎的主要诊断依据

- A. 两次血培养均为同一典型的致病菌
- B. Janeway 损害
- C. 风湿性心脏病伴发热
- D. 睑结膜瘀点
- E. Osler 结节

【答案】 A

28、女，18岁，突然剧烈头痛、呕吐，查体：颈项强直，凯尔尼格征阳性，布鲁津斯基征阳性，CT示侧裂池、环池内高密度影，诊断首先考虑

- A. 脑炎
- B. 脑膜炎

- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 脑肿瘤
- E. 脑脓肿

【答案】 C

29、女性，30岁，乏力、食欲减退，咳嗽1个月，低热、盗汗1周，胸片示右肺上叶尖段片状模糊阴影伴空洞形成。查体未发现阳性体征。

- A. 先锋霉素IV号
- B. 手术切除病变
- C. 对症处理
- D. 雷米封+乙胺丁醇+利福平
- E. 青霉素+丁胺卡那霉素

【答案】 D

30、根据小儿动脉收缩压的推算公式，3岁小儿的收缩压是

- A. 58mmHg
- B. 64mmHg
- C. 77mmHg
- D. 86mmHg
- E. 95mmHg

【答案】 D

31、明确上消化道大出血原因的有效、可靠方法是（ ）。

- A. 三腔管压迫试验
- B. B 型超声检查
- C. 纤维内镜检查
- D. 选择性腹腔动脉造影检查
- E. X 线钡餐造影检查

【答案】 C

32、8 个月男婴，咳嫩 3 天，发热伴气促 1 天，查体：呼吸急促，口周略发青，咽部充血，双肺闻及中小水泡音，心、腹（一）：白细胞 $10 \times 10^9/L$ ，

- A. 支气管炎
- B. 支气管哮喘
- C. 原发性肺结核
- D. 支气管肺炎
- E. 毛细支气管炎

【答案】 D

33、7 岁女性患儿，查体时发现胸骨左缘 2~3 肋间闻及 3 级喷射性收缩期杂音，同时可闻及不受呼吸影响的 S

- A. 正常人
- B. 肺动脉瓣狭窄
- C. 房间隔缺损
- D. 二尖瓣狭窄

E. 肺动脉瓣关闭不全

【答案】 C

34、下列哪项是雌激素和孕激素协同作用的表现

- A. 基础体温上升
- B. 子宫颈黏液的变化
- C. 输卵管蠕动
- D. 乳房发育
- E. 阴道上皮细胞变化

【答案】 D

35、侵蚀性葡萄胎与绒毛癌鉴别诊断依赖于

- A. 是否查见绒毛结构
- B. 组织有无出血坏死
- C. 病变侵入子宫肌层的深度
- D. 滋养细胞增生程度
- E. 有无间质及血管

【答案】 A

36、胎体纵轴与母体纵轴的关系是

- A. 骨盆轴
- B. 胎方位
- C. 胎先露
- D. 胎产式

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/667062044023006042>