

中医学考试题库及答案

1、治疗咳嗽凉燥证的最佳方剂是（）

- A、杏苏散
- B、桑杏汤
- C、香苏散
- D、清金化痰汤
- E、桑菊饮

答案：A

2、男，53岁，20年来腹胀、纳差，时而恶心，3年来经常鼻出血，患者有近30年的酗酒史，查体：巩膜轻度黄染，肝肋下未及，脾肋下3M，血常规提示血小板减少，FP（一），最可能的疾病是（）

- A、慢性肝炎
- B、慢性胆囊炎
- C、慢性胃炎
- D、肝硬化
- E、肝癌

答案：D

3、脾不统血证的表现应除外哪项

- A、便血尿血
- B、月经过多
- C、鼻衄紫斑
- D、舌质紫暗
- E、崩漏下血

答案：D

4、塞因塞用属于

- A、治本
- B、逆治
- C、反治
- D、正治
- E、治标

答案：C

5、以下属于天麻钩藤饮功效的是：（）

- A、凉肝息风，增液舒筋
- B、平肝息风，清热活血
- C、滋阴潜阳，平肝息风

D、镇肝息风，滋阴潜阳

E、平肝息风，增液舒筋

答案：B

6、地龙可用于

A、冒寒呕吐

B、心悸失眠

C、肝郁胁痛

D、痰鸣喘息

E、肾虚尿频

答案：D

7、治疗上实下虚之喘咳证，应选用（ ）

A、苏子降气汤

B、麻黄汤

C、定喘汤

D、麻杏甘石汤

E、小青龙汤

答案：A

8、温胆汤的功效是（ ）

A、燥湿化痰，平肝温胆

B、清热化痰，理气温胆

C、润肺温胆，理气化痰

D、燥湿化痰，理气和中

E、理气化痰，清胆和胃

答案：E

9、急进性肾小球肾炎并发尿毒症时最有效的治疗措施是（ ）。

A、血液透析

B、血浆置换

C、抗凝及抗血小板治疗

D、利尿治疗

E、环磷酰胺及糖皮质激素

答案：A

10、某女，28岁，妊娠50天，小腹绵绵作痛，按之痛减，面色少华，头晕心悸，舌淡苔薄白，脉细滑。诊断为何种证型妊娠腹痛（ ）

A、虚寒型

B、血虚型

- C、气虚型
- D、气郁型
- E、血热型

答案：B

11、舌苔薄白而干者多见于

- A、湿浊中阻
- B、食积内停
- C、外感风热
- D、燥热伤津
- E、脾肾阳虚

答案：C

12、与肺相表里的是

- A、胆
- B、三焦
- C、膀胱
- D、胃
- E、大肠

答案：E

13、属于“子病犯母”的脏病传变是

- A、心病及肝
- B、心病及脾
- C、心病及肾
- D、肝病及肺
- E、心病及肺

答案：A

14、具有固中温煦与凉润功能的是

- A、血
- B、津
- C、液
- D、精
- E、气

答案：E

15、具有严格季节性的证候是

- A、风淫证
- B、寒淫证

- C、湿淫证
- D、燥淫证
- E、暑淫证

答案：E

16、阳偏盛的病理状态是

- A、阳气亢盛，机能亢奋，热量过剩
- B、阴液不足，阳气失制而偏盛
- C、阳气亢盛，耗伤机体的阴液
- D、阴寒之邪盛于内，逼迫阳气浮越于外
- E、以上均非

答案：A

17、具有开窍宁神.化湿和胃之功的药物是

- A、麝香
- B、冰片
- C、石菖蒲
- D、郁金
- E、苏合香

答案：C

18、病室有蒜臭气味多见于

- A、瘟疫发生
- B、溃腐疮疡
- C、脏腑衰败
- D、有机磷中毒
- E、肾功衰竭

答案：D

19、下列不属于养生原则的是

- A、顺应自然
- B、形神兼养
- C、调养脾肾
- D、因人而异
- E、因地制宜

答案：E

20、左心衰竭呼吸困难最严重的形式是（ ）

- A、急性肺水肿
- B、端坐呼吸

- C、 夜间阵发性呼吸困难
- D、 劳力性呼吸困难
- E、 吸气性呼吸困难

答案： A

21、“甘温除热”法的代表方剂是（ ）

- A、 四君子汤
- B、 小建中汤
- C、 当归补血汤
- D、 归脾汤
- E、 参苓白术散

答案： B

22、“中正之官，决断出焉”是指

- A、 肝
- B、 脾
- C、 三焦
- D、 胃
- E、 胆

答案： E

23、酸麻重胀是（ ）

- A、 、 搜针
- B、 、 气感
- C、 、 针感
- D、 、 针动
- E、 、 行气

答案： C

24、具有主津作用的脏腑是

- A、 大肠
- B、 三焦
- C、 脾
- D、 胃
- E、 小肠

答案： A

25、既是六腑之一，又为奇恒之腑的是

- A、 脑
- B、 胃

- C、三焦
- D、胆
- E、膀胱

答案：D

26、特征为极细极软，按之欲绝，若有若无的脉象是

- A、伏脉
- B、芤脉
- C、革脉
- D、牢脉
- E、微脉

答案：E

27、下列表述中不属于症的是

- A、胸闷
- B、口苦
- C、发热
- D、消渴
- E、恶寒

答案：D

28、咽部溃烂成片或凹陷者多为

- A、肺胃热轻
- B、肺胃热盛
- C、火毒壅盛
- D、阴虚火旺
- E、以上都不是

答案：C

29、根据不同季节的时令特点，以考虑用药的原则是（）

- A、因人制宜
- B、因地制宜
- C、因时制宜
- D、因病制宜
- E、三因制宜

答案：C

30、手少阴心经共（）穴

- A、9
- B、23

C、 、 20

D、 、 11

E、 、 14

答案： A

31、 以下脉象中都具有“脉细”特征的是

A、 微弱散细脉

B、 濡弱细虚脉

C、 濡弱伏细脉

D、 伏细弱牢脉

E、 微弱濡细脉

答案： E

32、 女性， 25 岁， 昏睡在路边， 被警察送到医院急诊， 体检： 深度昏迷， 呼吸有大蒜味， 为明确诊断应做哪项检查（ ）

A、 血常规

B、 肝功能

C、 肾功能

D、 全血胆碱酯酶活性

E、 颅脑 T

答案： D

33、 肝硬化患者最严重的并发症是（ ）

A、 腹水

B、 低蛋白血症

C、 肺部感染

D、 自发性腹膜炎

E、 肝性脑病

答案： E

34、 下列属于悬灸的为（ ）

A、 、 雷火针

B、 、 太乙针

C、 、 温和灸

D、 、 温针灸

E、 、 灯火灸

答案： C

35、 逍遥散的功效是（ ）

A、 疏肝解郁， 行气止痛

- B、寒热平调，消痞散结
- C、疏肝解郁，健脾养血
- D、补脾柔肝，祛湿止泻
- E、透邪解郁，疏肝理脾

答案：C

36、患儿，男，2岁。夏季发热一周，汗出较多，口渴，烦躁，小便短赤，精神不振，不愿玩耍，食欲减退，脉虚数。治宜选用（ ）

- A、当归六黄汤
- B、新加香薷饮
- C、清暑益气汤
- D、竹叶石膏汤
- E、白虎汤

答案：C

37、以下哪项是慢性支气管炎诊断标准（ ）

- A、 每年发病持续3个月，连续2年或2年以上
- B、 每年发病持续2个月，连续2年或2年以上
- C、 每年发病持续4个月，连续2年或2年以上
- D、 每年发病持续5个月，连续2年或2年以上
- E、 每年发病持续3个月，连续3年或3年以上

答案：A

38、心力衰竭最常见及最重要诱因是（ ）

- A、 呼吸道感染
- B、 心律失常
- C、 血容量增加
- D、 治疗不当
- E、 原有心脏病变加重

答案：A

39、证见呼吸急促，喉中有哮鸣音，声高气粗，咳呛阵发，痰黄粘稠，不易咯出，汗出，口渴喜饮，舌质红，苔黄腻，脉滑数，治疗主方是：（ ）

- A、 越婢加半夏汤
- B、 定喘汤
- C、 麻杏石甘汤
- D、 大青龙汤
- E、 小青龙汤

答案：B

40、与原发性肝癌发病最密切的是（ ）

- A、 脂肪肝
- B、 病毒性肝炎
- C、 黄曲霉素中毒
- D、 饮用水污染
- E、 寄生虫

答案： B

41、接受长期胰岛素治疗的病人最常见的问题是（ ）。

- A、 抗体诱发的胰岛素耐药性
- B、 脂肪萎缩
- C、 胰岛素注射部位产生局部变态反应
- D、 胰岛素注射处感染
- E、 低血糖

答案： E

42、关于慢性肾盂肾炎的临床表现，下列哪项是错误的（ ）。

- A、 可有或无全身表现
- B、 尿路刺激征可不典型
- C、 早期肾小球滤过功能损害往往较肾小管功能损害为重
- D、 可有高血压
- E、 轻度水肿

答案： C

43、胁痛的治疗，应选的治疗大法是（ ）

- A、 .理气和胃止痛
- B、 .调和脾胃止痛
- C、 .疏肝和络止痛
- D、 .理气健脾止痛
- E、 .养阴清热止痛

答案： C

44、称作“华盖”的脏是

- A、 肝
- B、 肺
- C、 肾
- D、 心
- E、 脾

答案： B

45、痢疾初起，当忌用（）

- A、. 疏散表邪之品
- B、. 清热凉血之品
- C、. 调气行血之品
- D、. 理气化滞之品
- E、. 收敛固涩之品

答案：E

46、酸痛常见原因是

- A、火邪窜至经络
- B、寒邪阻滞经络
- C、瘀血阻滞经络
- D、阳气精血亏虚
- E、湿浸肌肉关节

答案：E

47、症见口苦，咽干，寒热往来，胸胁苦满，脉弦，此为

- A、太阳经证
- B、太阳腑证
- C、阳明经证
- D、阳明腑证
- E、少阳病证

答案：E

48、治疗痰火扰心型心悸的主方是（）

- A、. 天王补心丹
- B、. 安神定志丸
- C、. 甘麦大枣汤
- D、. 知柏地黄丸
- E、. 黄连温胆汤

答案：E

49、对判断肝硬化患者预后意义不大的是（）

- A、腹水
- B、白蛋白
- C、质
- D、凝血时间
- E、肝性脑病

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/667105005066006041>