

军队文职人员招聘（军需保管员）历年考试真题试题库（含答案）

一、单选题

1. 叉车在保管中对已灌入电解液的蓄电池组应(),以防腐蝕变质,不能随车包装。

- A、卸下蓄电池
- B、倒出电解液
- C、经常充电保养
- D、更换蓄电池

答案: C

2. 下列适合储存在露天货场的商品是()。

- A、有色锭材
- B、电器产品
- C、家用电器
- D、大型钢管

答案: D

3. 《中华人民共和国劳动法》规定国家实行劳动者每日工作时间不超过 8 小时,平均每周工作时间不超过()的工时制度。

- A、40 小时
- B、44 小时
- C、48 小时

D、52 小时

答案：B

4. 商品储存的目的之一是为了()。

A、防止积压

B、确保社会再生产顺利进行

C、商品保值

D、商品保鲜

答案：B

5. 位于仓库一切管理工作首位的是()。

A、安全工作

B、财务工作

C、人事工作

D、教育工作

答案：A

6. 物资检查和盘点是()过程中不可缺少的一项工作。

A、验收入库

B、保管保养

C、物资保管

D、物资出库

答案：C

7. 套管短圆螺纹代号为()。

A、L

B、S

C、Z

D、B

答案：B

8. 毛石、块石到库进行量方验收，在平坦的场地上尽可能紧密地堆成()形，用尺测量边长后计算出体积。

A、方

B、矩

C、梯

D、锥

答案：A

9. 最适合扑救油类、电气设备、化工化纤原料等初期火灾的是()灭火器。

A、泡沫

B、二氧化碳

C、干粉

D、1211

答案：D

10. 下列商品中耐光性和耐气候性最好的是()。

A、锦纶

B、涤纶

C、腈纶

D、丙纶

答案：C

11. 根据季节变化的需要对仓库的保管条件等进行检查的工作是()。

- A、日常检查
- B、定期检查
- C、领导检查
- D、临时检查

答案：B

12. 轮胎保管要严格掌握先进先出的原则，轮胎保管期限不超过()。

- A、1年
- B、2年
- C、3年
- D、4年

答案：C

13. 包装箱箱型的体积及制作规定，要求小型箱的体积在 0.1m^3 以下，特大型箱的体积为()。

- A、 8.0m^3 以上
- B、 6.0m^3
- C、 $3.0\sim 5.0\text{m}^3$
- D、 $5.0\sim 7.0\text{m}^3$

答案：A

14. 到铁路车站取货是()。

- A、专用线接货

B、供货单位送货

C、到供货单位提货

D、到承运部门提货

答案：D

15. 橡胶制品中的子午线轮胎的标记是以英文字母()来表示的。

A、E

B、S

C、R

D、Q

答案：C

16. 不属于商品性质的是()。

A、物理性质

B、力学性能

C、化学性质

D、物种性质

答案：D

17. 不属于直接火源的是()。

A、明火

B、电火花

C、商品本身自燃起火

D、雷电

答案：C

18. 储存大量浓硫酸、浓硝酸、盐酸等场所发生火灾时，不能用()扑救。因为，它与酸液接触会引起酸液发热飞溅或流出。

- A、二氧化碳灭火剂
- B、泡沫灭火剂
- C、干粉灭火剂
- D、直流水

答案：D

19. 成套量具在保管中要求()，以防附件失落和规格混乱。

- A、不允许无包装保管
- B、一律不准拆包装保管
- C、在货位设标签标明成套件数和规格
- D、一律不准拆组拆套分散保管

答案：D

20. 《中华人民共和国劳动法》规定在录用职工时，不得以性别为由()录用妇女或者提高对妇女的录用标准

。

- A、实行
- B、组织
- C、计划
- D、拒绝

答案：D

21. 下列变质现象中，不属于仓储商品物理变化的现象有（）。

- A、香水挥发
- B、氯化钙溶化
- C、蜡烛溶化
- D、塑料制品变脆

答案：D

22. 在生产场所温度、气压一定的条件下，散布于空气中的气态物质的毒物称为（）。

- A、气体
- B、烟尘
- C、雾
- D、蒸气

答案：A

23. 商品验收时发现问题，索赔的对象不会是（）

- A、货主
- B、供应商
- C、收货人
- D、承运人

答案：C

24. 对超过保管期或商品的质量情况已不适合存放的应（）。

- A、销价处理
- B、销毁处理
- C、提出盘亏

D、通知货主

答案：D

25. -30 号柴油用于()的低速柴油机。

A、1000~1500 转/min

B、500~1000 转/min

C、300~700 转/min

D、300 转/min 以下

答案：D

26. 多卤化合物、氯磺酸、发烟硫酸着火时，应用()灭火。

A、泡沫灭火器

B、二氧化碳灭火器

C、水

D、干沙

答案：B

27. 最低气温通常在()时。

A、21：00~6：00

B、24：00~3：00

C、3：00~6：00

D、6：00~9：00

答案：C

28. 串联式堆码适合()。

A、轮胎

B、桶装货物

C、散装货物

D、袋装货物

答案：A

29. 丙酮着火时，用()灭火是无效的，只能用来冷却火场容器。

A、泡沫

B、二氧化碳

C、四氯化碳

D、水

答案：D

30. 根据《化工危险品混存表》，碱类物品与酸类物品()。

A、可以同库存放

B、不可以同库存放

C、可以同库存放，但需留有 2m 以上距离

D、可以同库存放，但需留有 5m 以上距离

答案：B

31. 企业原材料仓库属于()。

A、流通领域仓库

B、生产领域仓库

C、消费领域仓库

D、国家储备仓库

答案：B

32. Word 中的标尺分为()标尺。

- A、水平、右
- B、垂直、上
- C、水平和垂直
- D、左、右

答案：C

33. 按一定比例将包装拆下过磅,求得包装皮的平均重量,然后将未拆除包装的商品过磅,从而求得该批商品的全部皮重和毛重的验收方法是()

- A、平均扣除皮重法
- B、检斤验收法
- C、理论换算法
- D、整车复衡法

答案：A

34. 仓储管理的三个阶段可分为()。

- A、卸货、验收和堆码
- B、接运、保管保养、出库
- C、入库、保管保养, 出库
- D、接运、验收、出库

答案：C

35. 商品出库复核方式, 要根据仓库规模、商品性质、仓储技术、设备状况等情况决定, 出库复核方式主要有()
()。

- A、个人复核与相互复核
- B、个人复核
- C、两人相互复核
- D、领导复核

答案: A

36. 永续性盘点或动态盘点又称为()
()。

- A、突击盘点
- B、日常盘点
- C、循环盘点
- D、全面盘点

答案: B

37. 货场内货垛必须垫高() cm。
()

- A、30
- B、40
- C、50
- D、60

答案: B

38. 一日之中, 最低气温通常出现在()
()。

- A、21:00-24:00

B、24:00-08:00

C、03:00-06:00

D、06:00-09:00

答案：C

39. 商品出库要求做到：在发货时，要核对凭证，要核对帐卡、要核对的实物，这是指（）出库要求。

A、三不

B、三核

C、五检查

D、五落实

答案：B

40. 盘点的方法包括（）。

A、期末盘点、大数盘点、循环盘点、重点盘点、全面盘点

B、动态盘点、循环盘点、重点盘点、全面盘点、临时盘点

C、动态盘点、日常盘点、重点盘点、全面盘点、未盘点

D、期末盘点、动态盘点、循环盘点、数盘点、面盘点

答案：B

41. 商品的爆炸性属商品的（）性质。

A、物理

B、化学

C、机械

D、生理生化

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/667151025050006153>