

学习及考试资料整理汇编

—— 备考冲刺篇 ——

（考点或配套习题突击训练专用）

口腔内科学考试试题含答案

1、 以下各项可作为维生素 B 族缺乏口角炎的诊断依据，除了

- A、 菌状乳头肿大充血
- B、 丝状乳头萎缩
- C、 轮廓乳头肿大
- D、 口角糜烂
- E、 唇干燥、脱屑、微肿

答案：C

2、 膜性口炎是由

- A、 梭螺杆菌引起
- B、 分枝杆菌引起
- C、 柯萨奇病毒 M 引起
- D、 I 型单纯疱疹病毒引起
- E、 金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌引起

答案：E

3、 关于氟牙症发病情况的描述，不正确的是

- A、 氟主要损害釉质发育期牙胚的造釉细胞
- B、 4 岁后才迁入高氟区者不出现氟牙症
- C、 饮水氟含量过高是主要病因
- D、 胎盘对氟有一定的屏障作用
- E、 多见于恒牙

答案：B

4、 艾滋病牙周炎患者的龈下菌斑中以下哪种菌的检出率明显高于非 HIV 感染的牙周炎患者

- A、 白色念珠菌
- B、 伴放线聚集杆菌
- C、 牙龈卟啉单胞菌
- D、 中间普氏菌
- E、 具核梭杆菌

答案：A

5、 是否去尽龋坏组织最重要的依据是

- A、 患者的感觉
- B、 牙本质的硬度和着色程度
- C、 窝洞深度
- D、 内窥镜观察

E、温度刺激后的反应

答案：B

6、下列哪一项不是乳牙拔除适应证

A、牙冠破坏严重，无法修复的乳牙

B、替换期，牙根吸收 1 / 2 以上，不能做根管治疗者

C、根尖周炎症侵及恒牙胚，或恒牙牙根已形成 3 / 4 或恒牙胚顶端牙槽骨消失

D、外伤不能保留的乳牙

E、II 度松动的牙齿

答案：E

7、用电诊法检查牙髓活力，其目的在于判断

A、牙髓病变性质

B、牙髓病变范围

C、牙髓病变程度

D、牙髓是否还有活力

E、牙髓病理状态

答案：D

8、急性根尖脓肿阶段的临床表现，除外

A、自发性剧烈性跳痛

B、不敢咀嚼，牙有伸长感

C、局部淋巴结可有肿痛

D、患牙 II ~ III 度松动

E、出现颌面部蜂窝织炎

答案：E

9、银汞合金充填后，患牙能用于咀嚼需等待的时间为

A、3h

B、6h

C、12h

D、24h

E、48h

答案：D

10、检查松动度时，II 度松动是指牙齿近、远中或颊、舌向的松动幅度在

A、0.5mm 以内

B、0.6~0.9mm

C、1~2mm

D、2.1~2.9mm

E、3

答案：C

11、治疗药物增生性龈炎最根本的方法是

A、手术切除增生牙龈

B、停药或更换其他药物

C、洁治术去除刺激因素

D、药物交替使用

E、用 3%过氧化氢溶液冲洗龈袋

答案：B

12、奶瓶龋最常见于

A、上颌乳切牙

B、下颌乳切牙

C、上颌乳磨牙

D、下颌乳磨牙

E、全部乳牙

答案：A

13、下列不是慢性龋的特点的是

A、只见于成年人

B、病变进展较慢

C、病变组织色深

D、龋腐质较干硬

E、受刺激反应轻

答案：A

14、上颌第一磨牙的根管形态特点

A、A 多数是 2 根管，即 1 个颊根管和 1 个腭根管

B、B 多数是 3 根管，即 1 个近颊、1 个远颊和 1 个腭根

C、C 多数是 4 根管，即 2 个近颊、1 个远颊和 1 个腭根

D、D 多数是 4 根管，即 1 个近颊、2 个远颊和 1 个腭根

E、E 多数是 4 根管，

答案：C

15、水痘一带状疱疹病毒属

A、RNA 病毒

B、DNA 病毒

C、EB 病毒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/667160103132006115>