

病理学(医学高级)《诊断学基础微信做题》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、多项选择题：匙状甲常见于（ ）。A. 高原疾病
B. 缺铁性贫血
C. 风湿热
D. 甲癣
E. 尺神经损伤
- 2、单项选择题：男，58岁，上腹隐痛10年，体重减轻，半年间有黑便。体检发现左锁骨上窝2cm×2cm淋巴结2个。患者淋巴结特点应为（ ）。A. 坚硬、无压痛、表面突出
B. 稍硬、无压痛、表面光滑
C. 稍硬、大小不等、相互粘连
D. 橡皮样感、压痛、易推动
E. 橡皮样感、无压痛、不易推动
- 3、单项选择题：患者男性，32岁，无症状。体检时记录如下心电图（图5-15），应诊断为（ ）。




图 5-15

- A. 室性期前收缩，成对出现
 - B. 间歇性左束支阻滞
 - C. 间歇性预激综合征
 - D. 房性期前收缩伴室内差异传导
 - E. 间隙性右束支阻滞
- 4、单项选择题：诊断早期梅毒唯一快速、可靠的方法，尤其对已出现硬下疳而梅毒血清反应仍呈阴性者意义更大的检测方法是（ ）。A. 暗视野显微镜检查
- B. 脑脊液检查
 - C. 快速血浆反应素环状卡片试验
 - D. 荧光螺旋体抗体吸收试验
 - E. 梅毒螺旋体血细胞凝集试验
- 5、多项选择题：纤维支气管镜检查适应证是（ ）。A. X线胸片示块影、肺不张、阻塞性肺炎、疑为肺癌者
- B. 不明原因的干咳或局限性喘鸣
 - C. 不明原因咯血，需明确出血部位和咯血原因者
 - D. 性质不明的弥漫性病变、孤立性结节或肿块需做病理切片或细胞学检查
 - E. 原因不明的喉返神经麻痹和膈神经麻痹者
- 6、单项选择题：单纯性收缩期高血压的诊断标准是（ ）。A. 收缩压 140mmHg
- B. 收缩压 140~160mmHg

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/668013065004006066>