

# 妇产科常见疾病的早期筛查

妇产科常见疾病包括宫颈癌、乳腺癌、卵巢癌等。通过定期进行筛查检查,可以及时发现这些疾病的早期征兆,大大提高治愈率。本演示将详细介绍几种主要疾病的筛查方法。

sa by s s

# 子宫颈癌筛查

## 定期检查

对于40岁以上的女性,应定期进行宫颈细胞学检查(即"巴氏涂片")。这可以及时发现宫颈癌前病变并及时处理。

## HPV检测

HPV(人乳头瘤病毒)感染是导致宫颈癌的主要原因。HPV检测可以筛查出潜在的宫颈癌风险。

## 阴道镜检查

如果细胞学检查或HPV检测结果异常,医生会进一步建议进行阴道镜检查,更仔细地观察宫颈状况。



# 乳腺癌筛查



## 定期筛查

40岁以上女性应每年进行一次乳腺X线摄影(即乳腺钼靶检查)来筛查乳腺癌。这可以发现肉眼看不到的早期病变。



## 体格检查

医生应定期进行乳房触诊,仔细检查乳房组织的异常变化。这有助于及时发现肿块或其他异常。



## 超声检查

对于乳腺有异常的女性,医生可进一步建议做乳腺超声检查,以更清晰地显示病变的性质和位置。

# 卵巢癌筛查



## 定期超声检查

建议40岁以上女性每年进行一次经阴道超声检查, 这可以发现卵巢上的异常包块或肿瘤。早期发现可大大提高治愈率。



## 生物标志物检测

医生会检测CA-125等卵巢癌特异性生物标志物, 监测其变化, 有助于及早发现卵巢癌的迹象。



## 结合评估诊断

如有异常发现, 医生会进一步检查和评估, 根据综合情况判断是否需要手术活检等进一步诊断。

# 宫颈糜烂筛查

## 定期检查

建议女性每年进行一次宫颈细胞学检查, 以及时发现宫颈糜烂等异常情况。这有助于及时诊断和治疗。

## HPV检测

HPV感染是宫颈糜烂的主要诱因之一。HPV检测可以帮助评估患宫颈糜烂的风险。

## 视诊及生检

如果检查结果异常, 医生会进行宫颈镜检查 和取活检, 进一步了解病情。及时治疗对预防宫颈癌很关键。

## 综合诊断

医生会结合多方检查结果, 对宫颈糜烂的程度、原因等进行全面评估, 并制定个性化的治疗方案。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/668063060067006103>