

2023 年建筑安全员 b 证模拟考试冲刺卷全考点含答案

一. 单选题(共有 40 题，只有一个正确答案，错选不得分)

第 1 题:旧钢管表面锈蚀深度应不大于()MM。锈蚀检查应每年一次。

A.0.18

B.0.2

C.0.24

D.0.1

正确答案:**A**

第 2 题:开口型脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并且不应大于()M。

A.4

B.3

C.2

正确答案:A

第 3 题:根据《建设工程安全生产管理条例》规定,作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,应当接受()教育培训。

A. 施工技术

B.安全管理

C. 安全生产

D.进度控制

正确答案:C

第 4 题:主体施工中,某工地 5 号楼作业层,如图存在的安全隐患有()。



A. 架体立杆搭设高度不足

B.模板存在破损

C.作业面垃圾未清理

D.立杆相邻接头未错开

参考解析:JGJ130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范内第

6.3.7 条

第 5 题:安全教育的主要内容包括安全知识教育. 安全技术教育和() 三个方面

A.安全卫生教育

B.劳动卫生教育

C.安全思想教育

D.环境保护教育

正确答案:**C**

第 6 题:一般路段的工地应设置高度不小于() 的封闭围挡

A.1.8m

B.1.5m

C.2.0m

D.2.5m

正确答案:**A** 第 7 题:施工升降机拆卸()连续作业。当拆卸作业不能连续完成时, 应根据拆卸状态采取相应的安全措施。

A 严禁

B. 应

C. 必须

D. 不得

正确答案：**B**

第 8 题：在使用乙炔瓶的施工现场，当超过（）瓶时应单独设置乙炔瓶库。

A.10

B.20

C.30

D.40

正确答案：**B**

第 9 题：搭设脚手架，脚手板两端应各设直径不小于（）MM 的镀锌钢丝箍两道。

B.4

C.6

D.8

正确答案：**B**

第 10 题：法律制裁是指（）对违法者依法追究其应承担的法律责任所实施的惩罚性强制措施。

A.国家行政机关

B.国家特定机关

C. 司法机关

D. 公安机关

正确答案：**B**

第 11 题：根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，情节严重的，（）要求其暂停施工，并及时报告建设单位。

A. 应该

- B. 可以
- C. 允许
- D. 不可以

正确答案：**A**

参考解析：《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十九条

第 12 题：建筑工程监理应当依照法律法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表（）实施监督。

- A. 施工单位
- B. 建设单位
- C. 主管部门
- D. 上级机关

正确答案：**B**

第 13 题：“项目负责人无正当理由在工地现场每月带班生产时间少于本月施工时间（）的，安全生产标准化评定结果为不合格”

A.0.5

B.0.6

C.0.8

D.0.9

正确答案：**C**

第 14 题：管理作为一种社会活动，是以人为主来展开的，使上下衔接形成一条以人为主体的管理链，这就是安全管理基本原理的（）。

A. 系统原理

B. 人本原理

C.能级原理

D. 整分合原理

正确答案：**B**

第 15 题：安装平网三要是素负载高度. 网的宽度和缓冲的距离使用 3M 宽的安全平网时，网底距下方物体表面不得小于（）。

A.1m

B.2m

C.3m

正确答案：**C**

第 16 题：防火设计中所谓的最后一道防线是指()⁰

A. 增建结构

B. 耐火稳定性

C. 增加烟道

D. 减少易燃材料

正确答案：**B**

第 17 题：施工现场的消防安全管理应由（）负责。

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 监理单位

D. 材料供应单位

正确答案：**B** 第 18 题：临时消防给水系统的给水压力应满足消防水木仓充实水柱长度

不小于（）M 的要求

A.5

B.8

C.10

D.12

正确答案：**C**

第 19 题：不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排（）。

A. 出差作业

B. 户外作业

C. 夜班劳动

D. 站立作业

正确答案：**C**


参考解析：《中华人民共和国劳动法》第六十三条

第 20 题：当遇有雨雪、大雾、风沙及风速大于 9M/S 的恶劣天气时，应停止高处作业吊篮施工作业，并按（）处置。

- A.将吊篮平台空中暂停，等恶劣天气过去继续施工
- B. 将吊篮平台停放至地面，对钢丝绳. 电缆进行绑扎固定
- C. 将吊篮平台停放至地面
- D.将吊篮平台空中暂停，并对钢丝绳, 电缆进行绑扎固定

正确答案：**B**

第 21 题: 图示现场最有可能发生的安全事故是 ()。



- A.坠落事故
- B.物体打击事故
- C. 火灾事故
- D.触电事故

正确答案：**A**

第 22 题: 企业主要负责人应当与项目负责人签订 ()，确定项目安全生产考核目标. 奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

- A.安全生产合同
- B.安全生产协议

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/668066106011006055>