

校园安全风险隐患排查清单

安全清单

校园安全风险隐患排查清单

序号 一级二级指标 潜在风险隐患 等级 应对措施及工作频次 责任部门 责任人

1 岗位安全职责体系 未建立健全学校岗位安全工作职责易引发的校园安全事故 I级 建立以校长为主任（组长）、副校级领导与有关处室负责人参加的学校安全工作委员会（安全领导小组） 每月召开一次安全会议，专题研究校园安全工作 校务委员会 校长

2 安全管理制度 不切合学校实际；制度贯彻落实不到位安全管理混乱，责任难以落实，易发生各类案件、事故，案件事故发生后难以及时有效处置 II级 结合学校实际建立健全学校安全管理工作制度体系 制度制定应广泛听取意见建议，制度执行过程要根据实际情况及时修订完善，确保制度和学校实

际情况一致 对落实不到位的工作制度实行校长督办，限期落实 安全委员会主管校长

3 安全管理机构 未建立学校安全工作委员会（安全领导小组）；未按规定成立安全工作机构；安全管理机构没有配备专兼职保卫干部，专职保卫干部配备数量达不到规定标准 安全保卫干部履职能力不强 **III** 级 设立独立的安全工作机构，可与其他科室合署办公，由一名副校级领导专职负责安全工作 按标准配备专兼职保卫干部，保障工作顺利开展 选择政治素质高、工作能力强的人担任安全保卫干部。对现有干部进行培训，提升工作能力 安全委员会主管校长

4 安全档案管理 安全档案管理不规范，不系统，缺少各种无法真实再现学校日常档案记录、登记及相关佐证材料 安全委员会保卫人员数量配备不足，无保安员 易引发的校园安全事故 **III** 级 按规定规范档案管理，详细填写安全日志、会议记录、安全检查和隐患整改记录，要留存工作照片、影像资料及其他佐证材料。要科学系统分类并按年度装订成册 安全委员会主管校长

校园安全风险隐患排查清单

序号 一级二级指标 潜在风险隐患 等级 应对措施及工作频次 责任部门 责任人

1 岗位安全职责体系 未建立健全学校岗位安全工作职责，易引发校园安全事故 I级 成立学校安全工作委员会（安全领导小组）并每月召开一次安全会议，明确每个岗位的安全工作职责并督促教职工履行职责 校务委员会 校长

2 安全管理制度 制度不切合学校实际，贯彻落实不到位，安全管理混乱，责任难以落实，易发生各类案件、事故，案件事故发生后难以及时有效处置 II级 建立以学校实际为基础的安全管理制度体系，制定制度时广泛听取意见建议，执行过程中根据实际情况及时修订完善，确保制度和学校实际情况一致。对落实不到位的工作制度实行校长督办，限期落实 安全委员会主管校长

3 安全管理机构 未建立学校安全工作委员会（安全领导小组）；未按规定成立安全工作机构；安全管理机构没有配备足够的保卫干部，保卫干部配备数量达不到规定标准；安全保卫干部履职能力不强 III级 设立独立的安全工作机构，可与其他科室合署办公，由一名副校级领导专职负责安全工作。按照标准配备专兼职保卫干部，选择政治素质高、工作能力强的人担

任安全保卫干部，并对现有干部进行培训，提升工作能力 安全委员会主管校长

4 安全档案管理 安全档案管理不规范，不系统，缺少无法真实再现学校日常工作情况的记录、登记及相关佐证材料；保卫人员数量配备不足，无保安员，易引发校园安全事故 **III** 级 按规定规范档案管理，详细填写安全日志、会议记录、安全检查和隐患整改记录，要留存工作照片、影像资料及其他佐证材料，并科学系统分类并按年度装订成册 安全委员会主管校长
对措施及工作频次

校园安全一直是高校管理的重要问题。然而，在保安公司、门卫更夫人员的管理、监控设施的使用、防护器械的配备等方面存在一些问题。为了解决这些问题，需要做出以下措施：

责任部门责任人

安全委员会主管校长、保卫处、总务处、警务室等部门应共同负责校园安全问题，加强管理和考核。

校园专业保安证

保安公司应具备《保安服务许可证》和《保安员证》。否则，他们不能胜任应急、值班巡逻、遏制违法犯罪等工作。

取保安员证

门卫更夫人员应取得保安员证，并进行培训，以提高他们的业务素质。

年龄偏大，身体状况、业务素质达不到工作要求

门卫更夫人员应符合年龄、身体状况和业务素质的要求。如果不符合要求，应进行调整或更换。

不服从学校管理，经常违规违纪

门卫更夫人员应服从学校管理，遵守规章制度，不得违规违纪。如有违反，应及时处理。

监控点位数量不足或布局不合理，不能实现重点部位全覆盖

监控设施应覆盖所有重要部位，如校门、教学楼出入口、教学楼楼道、财务室、操场、实验室、食堂等。监控点位数量应足够，并布局合理。

不能及时发现校园安全隐患；不能有效强化学校安全保卫工作管理和考核

监控设施应及时发现校园安全隐患，并能有效强化学校安全保卫工作管理和考核。监控设施应定期维护和更换。

三防建设

防火、防盗、防爆应建设完善，灭火器和疏散指示标志应配备充足。

及时更换、维修，确保正常使用。增加硬盘容量，保存不少于 30 天，监控时间误差不超过 30 秒

监控设施应及时更换、维修，确保正常使用。硬盘容量应充足，保存时间不少于 30 天。监控时间误差不应超过 30 秒。

发生案件事故后

监控设施应与公安机关实现联网，并安装一键式报警器。这样，可以及时有效控制违法犯罪分子，制止违法犯罪行为。

监控室值班人员责任心、业务能力不强，记录不认真

监控室值班人员应加强业务培训，提高责任心和业务能力。记录应认真、详细。

警棍、喷雾催泪罐、钢盔、防割手套、防刺背心、钢叉、腰带等安全器械数量不足，性能不符合要求

防护器械应按要求配备充足，性能符合要求。安保人员应熟练使用。

高校没有配备专用车辆，用于校园安全巡逻。没有配备对讲机等必要的通讯工具

高校应为保卫部门配备专用车辆，用于校园安全巡逻。同时，应配备对讲机等必要的通讯器材，以提高快速反应能力。

安全清单

灭火器和疏散指示标志应配备充足，以防止火灾和其他意外事件的发生。

处

校园安全管理清单

为保障师生的安全，学校制定了以下校园安全管理清单：

1.加强值日教师管理，做到挂牌上岗，切实执行不严格的问题。

2.上下学期间校门口实行 **IV** 级出校园登记检查制度，防止犯罪分子进入学校。

3.加强校门口秩序管理和安保防护工作，防止值日教师、安保人员空岗、脱岗或危险物品进入学校，确保师生安全。

4.制定安全清单，列出校园周边存在的潜在风险隐患，分级制定应对措施及工作频次，明确责任部门 and 责任人。

5.针对校园周边存在的社会闲杂人员、精神病人、治安高危人员等，加强巡逻排查，及时掌握情况，制止不法行为，根据需要向有关部门报告求援；协调综治、街道、社区等部门单位进行梳理并管控，协调公安部门落实“见警察、见警车、见警灯”制度增加“三见警”几率。

6.针对校园周边存在的辍学、无业等不良少年敲诈、暴力伤害学生，以及存在的网吧、歌舞厅、夜总会、商店、成人用品店等场所，加强巡逻排查，维持秩序，及时制止不法行为；教育学生提高防范意识，远离不良场所；及时了解情况，向有关部门汇报；协调有关部门定期开展综合治理。

7.针对校园周边存在的人员密集场所及不法商贩占道经营等问题，加强巡逻排查，教育学生不随意购买物品；上放学时段安排保安人员劝离、清场，防止发生治安、饮食卫生及交通事故。

8.针对校园周边存在的建筑工地、高空坠物等问题，教育学生远离危险场所，注意安全；协调施工单位加强人员、设施管理，消除安全隐患；必要时上报主管部门帮助协调解决。

9.针对校园周边存在的变电站、高压线等问题，加强安全防范，安装防护网和警示标识；清除变电站周边和高压线下方的植被、树木，防止静电和触电事故的发生。

保卫处、总务处、政教处等部门应共同合作，制定校园安全管理方案，确保学生和教职工的安全。在校园周边存在着液化气站、加油加气站等安全高易燃易爆场所，以及污染企业等危险场所，这些都可能引发火灾、爆炸事故，影响教育教学活动及学生身体健康。因此，我们需要采取措施降低环境污染，协调产权单位进行治理整顿。

校园周边也存在水库、河流等水域，容易发生溺水事故。我们需要加强防溺水教育，要求学生远离危险水域，协调产权单位安装防护栏、设立警示标识。同时，提醒家长加强孩子上下学监管，加强路队管理，确保学生的安全。

针对校园内的安全隐患，我们还需要制定安全清单并采取应对措施。例如，机动车不按规定地点停放、规定线路行驶，易引发校园交通事故，我们需要严格限制外来车辆进入学校，加强教职工车辆校内行驶、停放管理，落实校内限速规定，执行车辆避让行人制度。此外，我们还需要禁止校内房屋对外出租，加强外来人员管理，确保校园安全。

在校园内，活动场地破损、凹凸不平、体育器械缺少防护设施等问题也需要得到及时解决，以免学生在运动中受伤。我们需要定期检查，发现问题及时上报维修，加固设施，确保师生的安全。

最后，我们需要经常检查校园内的设施，如教学楼外墙空调外挂机、树冠大树木等，发现问题及时更新，确保师生的安

全。总务处、保卫处、政教处等部门应明确责任人，定期检查，加强管理，消除安全隐患。

在校园中，树木的安全问题需要引起足够的注意。枯枝、过密的树冠和过高的树木都会对师生的安全造成威胁。为了减少树木引起的安全事故，每学期开学前都应该组织专人对树木进行清理和修剪，以便消除潜在的风险。

校园道路拐角处的树木茂密，会阻挡视线，从而引发校园安全事故。为了避免这种情况的发生，需要定期修剪树枝，以确保视线畅通。总务处应该负责这项工作。

在校园中，还有其他的安全隐患，例如老化的板报栏、易碎的玻璃和高空悬挂物。为了避免这些隐患引发安全事故，需要定期检查和维修这些设施，以确保它们牢固可靠。

此外，校舍的安全问题也需要引起足够的重视。墙砖松动、天窗未封闭、应急照明设施缺失或失效、应急疏散示意图缺失或错误、应急疏散通道堵塞以及电线路混乱等都会对师生的安全造成威胁。为了确保校舍的安全，需要定期检查和维护校舍的结构和设施，以确保它们符合安全标准。

安全清单

序号	一级指标	二级指标	风险等级	应对措施及工作频次	责任部门	责任人
1	楼梯狭窄、容易踩踏事故	加强预防踩踏教育、安排老师疏导秩序、安装外楼梯	Ⅱ级	政教处、总务处	政教主任、总务主任	
2	坠落伤人事故	完善防坠落措施、加强安全教育、及时维修	Ⅱ级	总务处	总务主任	
3	扭伤、碰伤事故	维修地面、墙面破损、安装防滑垫、及时清理卫生	Ⅳ级	总务处	总务主任	
4	师生撞到玻璃上受伤	更换钢化玻璃、贴上醒目提示语、安装防盗网	Ⅲ级	总务处	总务主任	
5	火灾时难以疏散	改装、留出逃生通道	Ⅱ级	总务处	总务主任	
6	雷击伤害	安装避雷设施并按规定进行检测	Ⅱ级	总务处	总务主任	
7	低矮围墙未加装防护设施、或防护设施破损	加高围墙或加装铁丝网等防护设施	Ⅳ级	总务处	总务主任	

8 外来不法人员进入校园伤害师生、盗窃财物。学生未经允许翻墙离校、发生安全责任事故 经常检查、及时维修加固、加装防护设施 I 级 总务处、保卫处 总务主任

9 倒塌事故、伤害师生 检查加固、更换、拆除重建 I 级 总务处 总务主任

10 学生滑倒、摔伤 整修地面、增大摩擦、铺设防滑垫 I 级 总务处 总务主任

11 厕所地面缺少防滑措施、卫生状况差 及时清理、保持卫生 IV 级 总务处 总务主任

12 桌椅破损、不牢固；设施设备安装不牢固 维修、加固 III 级 总务处 总务主任

13 门窗和玻璃松动 更换、加固 III 级 总务处 总务主任

14 未安装稳压电源损坏电器设备、引发火灾 安装稳压电源、严禁使用大功率电器 III 级 总务处 电教员

15 下班后不关闭电器电源 强化员工教育、督促关电源 IV 级 总务处 总务主任

改写后的文章：

为了保障学校师生的安全，我们制定了以下安全清单。首先，我们要加强对楼梯狭窄的预防踩踏教育，安排老师疏导秩序，并安装外楼梯。其次，我们要完善防坠落措施，加强安全教育，及时维修并加固设施。同时，我们还要维修地面、墙面破损，安装防滑垫，并及时清理卫生，以避免扭伤、碰伤等事故的发生。此外，我们要更换钢化玻璃，贴上醒目提示语，安装防盗网，以避免师生撞到玻璃上受伤。我们还要改装设施，留出逃生通道，以应对火灾时难以疏散的情况。同时，我们要安装避雷设施并按规定进行检测，以避免雷击伤害的发生。我们还要加高围墙或加装铁丝网等防护设施，经常检查、及时维修加固、加装防护设施，以避免外来不法人员进入校园伤害师生，盗窃财物；学生未经允许翻墙离校、发生安全责任事故。我们还要检查加固、更换、拆除重建设施，以应对倒塌事故、伤害师生的发生。我们要整修地面、增大摩擦、铺设防滑垫，以避免学生滑倒、摔伤。我们要及时清理、保持卫生，以避免厕所地面缺少防滑措施、卫生状况差。我们要维修、加固桌椅，设施设备安装不牢固，以避免桌椅破损、不牢固的危险。我们要更换、加固门窗和玻璃，以避免门窗和玻璃松动的危险。我们要安装稳压电源，严禁使用大功率电器，以避免未安装稳压电源损坏电器设备、引发火灾。我们还要强化员工教育，督促

关电源，以避免下班后不关闭电器电源。我们将根据不同风险等级，采取不同的应对措施及工作频次，并明确责任部门和责任人，以确保学校师生的安全。

发生学生伤害事件时，需要考虑风险等级并采取相应的应对措施和工作频次。责任部门包括保卫处、总务处和教务处，而责任人则包括办公室负责人、图书管理员、保卫人员和实验员。

针对不同的风险等级，需要采取不同的措施。例如，针对Ⅲ级风险，需要人走电断、相互监督、经常检查并由责任人签字。针对Ⅱ级风险，需要规范管理、严格使用、双人双锁管理并严格登记危险化学品使用情况。

在具体的部门中，也存在着不同的风险和隐患。例如，办公室存在电脑多、插排多、线路乱等问题，而图书馆存在书架、书橱陈旧、消防措施不到位和化学药品保管、使用不当等问题。实验室则存在实验药品储存不规范和缺少废气废水废渣处理设施等问题。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/675043341331011131>