安全员C证第四批专职安全生产管理人员理论考试试题及答案

1、【多选题】《建筑法》规定建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种（）对环境的污染和危害的措施。（ABCDE）

A、粉尘

B、废水

C、废气

D、噪声、振动

E、固体废物

2、【多选题】下列关于特殊场所应使用安全特低电压照明器的描述，符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）规定的有（）。（ADE）

A、人防工程场所的照明电源电压36V

B、潮湿场所的照明电源电压36V

C、特别潮湿场所的照明电源电压24V

D、金属容器内的照明电源电压12V

E、高温场所的照明电源电压36V

3、【多选题】下列对照明用电的安全技术措施描述正确的是（）。（BCDE）

A、拉电开关距离地面高度1-2米

B、电器、灯具的相线必须经过开关控制

C、使用手持照明灯具电源电压不超过 36V

D、使用手持照明灯具灯泡外部要有金属保护网

E、临时照明线路必须使用绝缘导线

4、【多选题】井点降水的方法有（）。（ABCDE）

A、轻型井点降水

B、喷射井点降水

C、电渗井点降水

D、管井井点降水

E、深井井点降水

5、【多选题】依据住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告，属于淘汰施工设备的有（）。（AC）

A、竹（木）脚手架

B、盘扣式脚手架

C、门式钢管支撑架

D、轮扣式脚手架

E、碗扣式脚手架

6、【多选题】关于施工升降机说法错误的是（）。（DE）

A、施工升降机也称外用电梯、施工电梯、附壁式升降机

B、施工升降机按导轨架的结构可分为单柱和双柱两种

C、吊笼是施工升降机运载人和物料的构件

D、施工升降机的驱动机构一般有四种

E、施工升降机的每个吊笼都有三套电气控制系统

7、【多选题】安全防护设施的验收，主要包括哪些内容（）。（ABCDE）

A、所有临边、洞口等各类技术措施的设置状况

B、技术措施所用的配件、材料和工具的规格和材质

C、技术措施的节点构造及其与建筑物的固定情况

D、扣件和连接件的紧固程度

E、安全防护措施的用品及设备的性能与质量是否合格的验证

8、【多选题】建筑起重机械安全保护装置包括（）等，必须齐全有效，严禁随意调整或拆除。（ABCDE）

A、变幅限位器

B、力矩限制器

C、起重量限制器

D、防坠安全器

E、钢丝绳防脱装置

9、【多选题】施工单位有下列行为之一的，责令限期改正，处1万元以上3万元以下的罚款，并暂扣安全生产许可证30日。（）（ABC）

A、未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的

B、未根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改，或者未按照本规定重新组织专家论证的

C、未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工

方案的

D、施工单位未按照本规定进行施工监测和安全巡视的

E、未按照本规定组织危大工程验收的

10、【多选题】有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续（）。（ABCDE）

A、需要临时占用规划批准范围以外场地的

B、可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的

C、需要临时停水、停电、中断道路交通的

D、需要进行爆破作业的

E、法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形

11、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，下列说法不正确的是（）。（AD）

A、发包人可以任意压缩合同约定的工期

B、建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料

C、建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

D、建设工程安全生产管理，坚持质量第一、预防为主的方针

E、建设单位应当向施工单位提供施工现场资料，并保证资料的真实、准确、完整

12、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，下列说法正确的是（）。（ACE）

A、施工单位应根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施

B、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由施工方承担，或者按照合同约定执行

C、建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认

D、意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工结算时止

E、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离

13、【多选题】起重机地面轨道基础、吊车梁和安装预埋件等的（）均应符合设计和安装的要求。（ABCD）

A、位置

B、标高

C、跨度

D、表面的平面度坐标

E、稳定性

14、【多选题】高处作业检查评定项目应包括（）。（ABCDE）

A、安全帽

B、安全网

C、安全带

D、临边防护

E、攀登作业

15、【单选题】《建筑法》规定，建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给（）的承包单位。（B）

A、在相关部门备案

B、具有相应资质条件

C、具有相关施工经验

D、具有相关施工条件

16、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担或按合同约定执行。（A）

A、责任方

B、施工方

C、设计方

D、业主方

17、【单选题】从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权（）或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。（C）

A、等待班长指挥

B、继续作业

C、停止作业

D、冒险作业

18、【单选题】依据《建筑法》规定，建筑施工企业应当建立健全（）培训制度，加强对职工安全生产的教育培训。（B）

A、现场安全生产教育

B、劳动安全生产教育

C、施工安全生产教育

D、作业安全生产教育

19、【单选题】依据《消防法》，机关、团体、企业、事业等单位应当对建筑消防设施（）至少进行一次全面检测。（A）

A、1 年

B、2 年

C、3 年

D、5 年

20、【单选题】单、双排脚手架必须配合施工进度搭设，应遵守（）。（A）

A、一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步

B、一次搭设高度可以在相邻连墙件以上一步

C、一次搭设高度可以不考虑连墙件的位置

D、一次搭设高度可以在相邻连墙件以上三步

21、【单选题】国务院《生产安全事故应急管理条例》的有关规定，建设主管部门每 2 年至少组织一次生产安全事故应急救援演练。建筑施工单位应当有针对性地经常组织开展应急演练，每年至少组织（），视情况可加大演练频次。（B）

A、一次

B、两次

C、三次

D、四次

22、【单选题】在《工业企业噪声卫生标准》中规定：新建企业、车间的噪声标准不准超过（）。（A）

A、85dB（A）

B、90dB（A）

C、95dB（A）

D、100dB（A）

23、【单选题】塔式起重机安全管理是建筑施工现场安全管理的重要内容。关于塔式起重机安全管理的说法，正确的是（）。（B）

A、塔式起重机可以和其他用电设备共用一台开关箱

B、塔式起重机的使用单位应当对使用中的吊具、索具进行定期检验

C、塔式起重机按照专项施工方案完成顶升、附着后,即可投入使用

D、塔式起重机停止作业时应收起吊钩，将起重机回转机构锁死切断电源

24、【单选题】塔式起重机遇有风速在（）及以上的大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止作业。（D）

A、6m/s

B、8m/s

C、10m/s

D、12m/s

25、【单选题】外电线路电压等级为 1kV 以下时，物料提升机应保证与外电线路最小安全操作距离为（）米。（A）

A、4

B、6

C、8

D、10

26、【单选题】多功能打桩机在进行板立桩架时，当板超（）要进行停机检查。（C）

A、2-5cm

B、5-10cm

C、10-20cm

D、15-25cm

27、【单选题】安全带在使用（）后应抽验一次，使用频繁的绳要经常进行外观检查，发现异常必须立即更换。（B）

A、一年

B、两年

C、三年

D、四年

28、【单选题】安全生产第三方评价前，施工企业应先完成自我评价工作，并向委托的评价机构提供（）。（D）

A、政府评估报告

B、第二方评价报告

C、第三方评价报告

D、自我评价报告

29、【单选题】安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，情节特别恶劣的，处（）年以上（）年以下有期徒刑。（D）

A、5；10

B、5；7

C、3；5

D、3；7

30、【单选题】安装单位、使用单位拒不整改生产安全事故隐患的，（）接到监理单位报告后，应当责令安装单位、使用单位立即停工整改。（A）

A、建设单位

B、安装单位

C、监理单位

D、总承包单位

31、【单选题】对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。发生重大事故的，处上一年年收入（）的罚款。（B）

A、50%

B、60%

C、70%

D、80%

32、【单选题】对于（），由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。（C）

A、一般事故隐患

B、较大事故隐患

C、重大事故隐患

D、特大事故隐患

33、【单选题】小王和小李是某机械厂机修车间的两名焊工，从事压力焊作业。因工作需要，两人被调至该厂的其他岗位，小王做了4个月的质量管理工作，小李做了9个月的安全管理工作。小王和小李重回机修车间从事压力焊工作，两人的特种作业操作证书都在有效期内。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，关于小王和小李重新从事压力焊作业的说法，正确的是（）。（C）

A、小王和小李的特种作业操作证书都在有效期内，两人都可以直接上岗

B、小王和小李都应当参加特种作业实际操作考试，经确认合格后方可上岗

C、小王可以直接上岗，小李应当参加特种作业实际操作考试，经确认合格后方可上岗

D、小王和小李都应当参加特种作业安全技术理论和实际操作考试，经确认合格后方可上岗

34、【单选题】工程监理单位在实施监理过程中，发现存在,安 全生产模拟考试一点 通,安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位（）或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。（B）

A、不在意的

B、拒不整改

C、不注意的

D、不管理的

35、【单选题】干粉灭火器以液态二氧化碳或氮气作动力，将灭火器内干粉灭火剂喷出进行灭火，干粉灭火器按使用范围可分为普通干粉（BC 干粉）灭火器和多用干粉（ABC 干粉）灭火器两大类。其中，ABC 干粉灭火器不能扑救（）。（A）

A、镁粉火灾

B、柴油火灾

C、甲烷火灾

D、电缆火灾

36、【单选题】当基坑开挖深度超过（），一般就要用井点降水。（C）

A、1m

B、2m

C、3m

D、4m

37、【单选题】按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第 37 号）第 22 条要求，危大工程发生险情或者事故时，（）应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。（A）

A、施工单位

B、建设单位

C、监理单位

D、设计单位

38、【单选题】施工升降机在使用中每隔（）个月，应进行一次坠落试验。（B）

A、2

B、3

C、4

D、5

39、【单选题】施工单位应当在危大工程施工前组织（）编制专项施工方案。（A）

A、工程技术人员

B、管理人员

C、设计人员

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/675120320140011102