案例：黄骅市生活垃圾卫生填埋场工程

问题 1

生活垃圾卫生填埋场环评涉及到的规范、标准有哪些？

问题 2

生活垃圾填埋场的填埋区主要设施有哪些？

问题 3

污水处理区的调节池大小设置应考虑哪些因素？

问题 4

生活垃圾填埋场选址应进行哪些基础资料的收集？

问题 5

垃圾填埋场选址要求

1、生活垃圾卫生填埋场环评涉及到的规范标准

生活垃圾填埋场污染控制标准 GB 16889-2008

生活垃圾卫生填埋技术规范 CJJ 17-2004

生活垃圾转运站技术规范 CJJ 47-2006

生活垃圾卫生填埋场封场技术规程 CJJ 112-2007

生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）HJ 564－2010

恶臭污染物排放标准 GB 14554-93

大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996

工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008

地表水环境质量标准 GB3838-2002

地下水质量标准 GB/T14848-93

环境空气质量标准 GB3095-96

声环境质量标准 GB3096-2008

2 工程分析

2.1 项目概况

项目基本构成表

项目名称	黄骅市生活垃圾卫生填埋场工程			
建设单位	黄骅市城乡建设投资发展有限责任公司			
建设性质	新建			
建设内容	包括垃圾收运系统和生活垃圾填埋场工程			
总投资	总投资为 5462.20 万元人民币，其中申请中央财政投资 2731.10 万元，单位自筹 2731.10 万元			
建设地点	黄骅镇杨常庄村境内，205 国道西 500m、常毕公路北侧，填埋场地理位置详见附图 1。拟占地原为黄骅镇杨常庄砖瓦窑场用地，现已废弃。项目北距杨常庄 1450m，西南距故县 2500m，南距冲寺口村 1900m，东距后店子仁村乡 2500m，东北距郑仁村 3500m。填埋场场界南侧紧邻常毕公路，场界西侧、北侧和东侧全部为沙荒地。			
规模	设计日均处理规模(t/d)	工程总库容(万 m^3)	有效库容(万 m^3)	设计服务年限
	300	151.25	150.63	共 10 年
服务范围	本工程服务范围为黄骅市城区范围。黄骅市生活垃圾填埋场距黄骅市城区 7 公里。			
服务对象	服务对象为生活垃圾及少量建筑垃圾。医疗垃圾、工业垃圾及废物、特种垃圾由相应处理场单独处理，禁止纳入生活垃圾处理场			

生产班制和职工人数	项目定员 33 人，生产天数为 365 天，职工工作时间为 8 小时
实施计划	2008 年 11 月-12 月：编制项目申请报告及初步设计； 2009 年 9 月：项目方案设计及土建工程施工图设计； 2009 年 2 月-8 月：项目土建工程施工及验收； 2009 年 9 月：项目装修及室外工程； 2009 年 10 月：总验收。



2.2 工程主要建设内容

本工程主要建设内容包括垃圾收运系统和生活垃圾填埋场工程 2 大部分。

1、生活垃圾收运系统

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/675131010043011040