

中国医科大学 2021 年 7 月《肿瘤护理学》作业考核试题

试卷总分:100

一、单选题 (共 20 道试题,共 20 分)

1.碘 131 治疗甲状腺肿瘤,护士指导患者停止服用甲状腺素片或左甲状腺素钠多少周后再做治疗()

A.1~2 周

B.2~4 周

C.4~6 周

D.6~8 周

该小题参考选项是:C

2.气囊套管放气时间为()分钟。

A.10~15 分钟

B.5~10 分钟

C.30 分钟以上

D.20~30 分钟

E.60 分钟以上

该小题参考选项是:D

3.喉癌手术口腔准备应于术前()开始漱口。

A.1 日

B.2 日

C.3 日

D.4 日

E.5 日

该小题参考选项是:C

4.化疗出现末梢血细胞计数下降的时间是()

A.1 日或 1 日以后

B.3 日或 3 日以后

C.5 日或 5 日以后

D.1 周或 1 周以后

E.2 周或 2 周以后

该小题参考选项是:D

5.恶性胸腔积液引流第一次排液量不得超过 () ml

A.2000

B.1500

C.1000

D.800

E.600

该小题参考选项是:E

6.男性患者,23岁,行胃癌大部分切除术后1周拆线,切口红肿,两天后红

肿消退,该切口属于()

- A. II类甲级
- B. II类乙级
- C. III类甲级
- D. III类乙级
- E. III类丙级

该小题参考选项是:D

7.无论发病率还是死亡率,均高居首位的是()

- A.肺癌
- B.膀胱癌
- C.结直肠癌
- D.胃癌
- E.肝癌

该小题参考选项是:A

8.职业接触化疗药物的危害有哪些()

- A.骨髓抑制
- B.脱发
- C.月经异常
- D.以上都是
- E.以上都不是

该小题参考选项是:D

9.张先生,40岁,患“慢性粒细胞白血病(慢粒)”3年,近日来出现原因不明的高热,胸骨疼痛难忍,脾迅速增大。此情况需考虑()

A.类白血病反应

B.脾功能亢进

C.急性白血病

D.慢粒急性变

E.白血病细胞浸润

该小题参考选项是:D

10.气管切开的并发症有()

A.伤口出血 套管断裂 皮下气肿

B.伤口出血 套管脱出 皮下气肿

C.瘘口狭窄 套管脱出 皮下气肿

D.瘘口狭窄 套管断裂 皮下气肿

E.瘘口狭窄 套管断裂 皮下出血

该小题参考选项是:B

11.髓外占位病变的首发定位症状()

A.神经根痛

B.脊髓半横断综合征

C.脊髓横贯性损害

D.运动障碍

E.蚁走感

该小题参考选项是:A

12.某患者，男，55岁，无痛性全程肉眼血尿半个月，B超检查发现肾脏有一5cm×6cm大小实质性占位病变。该患者最可能的诊断为()

A.肾癌

B.肾盂肿瘤

C.肾囊肿

D.输尿管癌

E.肾母细胞癌

该小题参考选项是:A

13.急性白血病患者突然出现头痛、呕吐、视力模糊,常提示()

A.失血性休克

B.颅内出血

C.脑炎

D.脑膜炎

E.高血压

该小题参考选项是:B

14.宜选择的静脉穿刺部位()

- A.手术区域侧肢体如乳腺癌术侧上肢
- B.肿瘤侵犯的部位
- C.炎症、硬化和瘢痕部位
- D.下肢静脉
- E.前臂及手背静脉

该小题参考选项是:E

15.不属于卵巢癌的临床症状()

- A.疼痛
- B.接触性出血
- C.月经不调
- D.消瘦

该小题参考选项是:B

16.颅内压增高的三主征是()

- A.头痛、呕吐、偏瘫
- B.发热、呕吐、血压升高
- C.头痛、呕吐、视神经乳头水肿
- D.呕吐、抽搐、癫痫
- E.偏瘫、偏盲、昏迷

该小题参考选项是:C

17.肾癌术后检测 24h 尿量的目的是()

- A.为了观察患者术后是否平稳
- B.为了监测患者的肝功能
- C.为了了解患者的肾功能
- D.为了观察患者有无出血
- E.为了监测患者的心脏功能

该小题参考选项是:C

18.下列哪种组织学类型的肺癌最常见()

- A.腺癌
- B.鳞状细胞癌
- C.小细胞癌
- D.大细胞癌
- E.肺瘢痕癌

该小题参考选项是:B

19.护理白血病化疗患者的措施中，下列哪项不妥()

- A.药液必须新鲜配制
- B.呕吐后鼓励进食
- C.严密观察血象变化
- D.有明显脱发者应暂停化学治疗

E.定期作肝功能检查

该小题参考选项是:D

20.肺鳞状上皮细胞癌引起支气管阻塞的主要原因是()

A.肿瘤向管腔外生长

B.支气管肿大淋巴结压迫

C.肿瘤向管腔内生长

D.支气管内黏稠分泌物积聚

E.支气管继发感染

该小题参考选项是:C

二、名词解释 (共 5 道试题,共 20 分)

21.预期性恶心、呕吐

该小题参考选项是:常见于既往化疗期间恶心、呕吐症状控制不良的患者,其特点是恶心、呕吐常发生于化疗前或化疗给药的同时,为条件反射所致,如患者看到医院的环境、药物的颜色或与其相同颜色的物品、医护人员、闻到药物或事物等不良气味,可诱发恶心、呕吐。

22.脊髓半切综合征

该小题参考选项是:脊髓半切综合征(Brown-Sequard's syndrome)表现为病变节段以下,同侧上运动神经元性瘫痪及触觉深感觉的减退,对侧病变平面2~3个节段以下的痛温觉丧失。

23.造血干细胞移植

该小题参考选项是:是指通过大剂量放射治疗（简称放疗）和化学治疗（简称化疗）预处理，清除受者体内的肿瘤或异常细胞，再将自体或异体干细胞移植给受者，使受者重建正常造血及免疫系统。

24.食管癌直接扩散

该小题参考选项是:食管癌直接扩散：癌肿先向黏膜下层扩散，继而向上、下及全层浸润，很易穿过疏松的外膜侵入邻近器官。

25.早期胃癌

该小题参考选项是:指不管其有无发生淋巴结转移，只要癌组织局限于胃粘膜层和粘膜下层的胃癌，均称为早期胃癌。

三、判断题（共 5 道试题,共 10 分）

26.慢性疼痛是指时间界限没有统一说法，多认为是无明显组织损伤，持续 6 个月以上的疼痛，慢性疼痛又分为慢性非癌性疼痛和癌痛。

该小题参考选项是:错误

27.急痛持续时间通常短于 3 个月,常与手术创伤、组织损伤或某些疾病状态有关。

该小题参考选项是:错误

28.膀胱肿瘤患者出现间歇性血尿,经抗感染治疗可见好转。

该小题参考选项是:错误

该小题参考选项是:错误

30.肾癌患者出现发热是肿瘤晚期表现。

该小题参考选项是:错误

四、主观填空题（共 6 道试题,共 16 分）

31.淋巴瘤（lymphoma）是起源于##的恶性肿瘤。

该小题参考选项是： 淋巴造血系统

32.胰十二指肠切除术后的并发症有##，##，##,##

该小题参考选项是： 应激性溃疡 胆瘘 胰瘘 胃肠吻合口瘘

33.导致骨髓抑制最强的药物有##、##、##。

该小题参考选项是：卡氮芥 环已亚硝脲 司莫司汀

34.原发性肝癌常见病理类型分三种##,## ,##

该小题参考选项是:肝细胞型 胆管细胞 混合型

35.胃癌的好发部位为##其次为##。

该小题参考选项是:胃窦部 贲门部

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/675313243101011331>