

2024年巴中市中医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、治疗肠内外各型阿米巴首选药物是（ ）。

- ☐ A. 吐根碱
- ☐ B. 灭滴灵（甲硝唑）
- ☐ C. 氯喹
- ☐ D. 喹碘方
- ☐ E. 红霉素

『正确答案』
B

『答案解析』
阿米巴病首选抗阿米巴药物有甲硝唑、氯喹、依米丁，首选甲硝唑。

2、肿瘤性增生区别于炎症性增生的特点是（ ）。

- ☐ A. 增生组织不分化不成熟
- ☐ B. 血管增生
- ☐ C. 纤维组织增生
- ☐ D. 器官的实质细胞增生
- ☐ E. 炎症细胞浸润

『正确答案』
A

『答案解析』
肿瘤性增生区别于炎症性增生的特点有增生组织不分化不成熟、相对无限制性、与机体的不协调性、对机体的有害性、代谢旺盛等。血管增生、纤维组织增生，甚至炎症细胞浸润不但可以发生在炎症，也可以发生在肿瘤。器官的实质细胞增生可发生在炎症。

3、女性，23岁，右手被机器压辗伤，手掌部及5指多处挫裂伤，屈伸指肌腱、主要血管神经及掌骨、指骨均无损伤，经清创缝合后收入病房观察，以下一些术后处理哪一项不正确？（ ）

- ☐ A. 术后敷料将手掌部和5指一起覆盖，用绷带环绕包扎
- ☐ B. 抬高患肢，以利静脉回流
- ☐ C. 术后3天用些激素和脱水剂，减少组织水肿
- ☐ D. 注射破伤风抗毒血清
- ☐ E. 应用抗生素预防感染

『正确答案』
A

『答案解析』
暂无解析。

4、对于急性肾炎实验室检查不正确的为（ ）。

- ☐ A. 早期尿白细胞可增高，并非感染
- ☐ B. 尿沉渣镜检均有红细胞增多
- ☐ C. 常有轻度贫血
- ☐ D. ASO滴度与肾炎严重程度呈正相关
- ☐ E. 总补体及C3补体于起病2周内明显下降

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

5、成人心脏正常二尖瓣瓣口面积是（ ）。

- ☐ A. 0.5~1.0cm²
- ☐ B. 2.0~3.0cm²
- ☐ C. 4.0~6.0cm²
- ☐ D. 6.5~7.5cm²
- ☐ E. 8.0~9.0cm²

『正确答案』

C

『答案解析』

成人心脏正常二尖瓣口面积约4~6cm²。瓣口面积减小至1.5~2.0cm²属轻度狭窄，1.0~1.5cm²属中度狭窄，<1.0cm²属重度狭窄。

6、下列关于心力衰竭的叙述错误的是（ ）。

- ☐ A. 心排量可维持正常
- ☐ B. 心室充盈和（或）射血能力受损
- ☐ C. 是伴有临床症状的心功能不全
- ☐ D. 常伴肺循环淤血
- ☐ E. 有心功能不全均有心力衰竭

『正确答案』

E

『答案解析』

B项，心力衰竭是指各种心脏结构或功能性疾病导致心室充盈和（或）射血功能受损，心排血量不能满足机体组织代谢需要，以肺循环和（或）体循环淤血，器官、组织血液灌注不足为临床表现的一组综合征。CE两项，心功能不全或心功能障碍理论上是一个更广泛的概念，伴有临床症状的心功能不全称之为心力衰竭。AD两项，舒张性心力衰竭是由心室主动舒张功能障碍或心室肌顺应性减退及充盈障碍所导致，单纯的舒张性心衰可见于冠心病和高血压心脏病心功能不全早期，收缩期射血功能尚未明显降低，但因舒张功能障碍而致左心室充盈压增高，肺循环淤血。

7、患儿，男，8个月，咳嗽、喘息已3天，呼吸增快，心率142次/分，喘憋，闻及两肺广泛哮鸣音，诊断为毛细支气管炎，治疗该患者，加用何种药物对缓解喘憋效果好？（ ）

- ☐ A. 氨茶碱
- ☐ B. 肾上腺皮质激素
- ☐ C. 异丙肾上腺素
- ☐ D. α-糜蛋白酶雾化吸入
- ☐ E. 肾上腺素

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

8、以下有关生物—心理—社会医学模式对医德的观点正确的是（ ）。

- ☐ A. 是防病治病的外在保障
- ☐ B. 是防病治病的内在条件
- ☐ C. 不是现代医学的组成部分
- ☐ D. 不是有效的医学手段
- ☐ E. 以上都不对

『正确答案』

B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/676013151051010052>