

2010-2023 历年广东省佛山一中高二上学期 期中考试文科地理试卷（带解析）

第 1 卷

一. 参考题库(共 25 题)

1.有关我国和世界能源消费构成的叙述，正确的是

- A. 世界能源消费构成以煤炭为主
- B. 我国能源消费构成以石油为主
- C. 世界能源消费构成以石油为主，煤炭不占有重要地位
- D. 我国能源消费构成以煤炭为主，石油占有重要地位

2.该图为我国某地土地利用的结构图。根据你学过的对区域农业发展的分析方法，结合自然地理知识，判断问题：



【小题 1】从该结构图可以判断该区可能位于

- A. 山东丘陵
- B. 两广丘陵
- C. 辽东丘陵
- D. 太行山区

【小题 2】关于该区农业资源的优势的叙述，正确的是

- A. 土地类型多样，生物品种多样
- B. 光、热、水资源丰富，且没有气象灾害
- C. 红壤广布，有机质含量高
- D. 水流湍急，利于发电

3.湿地破坏后可能产生的后果是

- A. 湿地面积扩大，土地荒漠化加剧
- B. 气候湿润，盐渍化土地面积缩小
- C. 河川径流量减少，地下水位上升
- D. 生态环境破坏，动植物资源减少

4.地球中纬度地区森林分布较少的原因是

- A. 中纬度地势平坦，不适合森林的生长
- B. 中纬度受副热带高压控制，气候干旱
- C. 中纬度自然条件优越，适于农耕
- D. 中纬度位置居中，交通方便

5.我国为了改善日趋恶化的生态环境，建设了许多防护林体系，其中规模较大的是“三北”防护林和长江中上游防护林。据此回答问题：

【小题 1】“三北”防护林所起的主要的环保功效是

- A. 净化空气
- B. 美化环境
- C. 涵养水源
- D. 防风固沙

【小题2】长江中上游防护林所起的生态作用是

- A. 涵养水源、保持水土
- B. 繁衍物种、维护生物多样性
- C. 调节气候、稳定大气成分
- D. 净化空气、吸烟除尘

6.据报道，江西省南部山区出现了大片土地裸露的“红色荒漠”，据此判断回答问题。

【小题1】“红色荒漠”形成的自然原因主要是

- A. 风蚀作用
- B. 水蚀作用
- C. 沉积作用
- D. 溶蚀作用

【小题2】“红色荒漠”形成的人为原因主要是


- A. 滥伐森林
- B. 开山取石
- C. 过度放牧
- D. 风化作用

7.日本的森林资源极其丰富，但日本每年却要大量进口木材，特别是一次性筷子几乎全

靠进口。日本大量进口木材和一次性筷子是因为

- A. 日本的木材质量太差
- B. 一次性筷子的生产量是劳动密集型工业，日本不会生产
- C. 为了大力保护本国的森林资源
- D. 国内的木材不能满足需求

8.读所给世界某地区水平衡(年降水量减蒸发量)分布图，回答问题问题：




【小题1】从图中可以判断

- A. 赤道穿过的东部数值低的主要原因是因为海拔高、气温低、对流弱、降水少
- B. 气温越高，水平衡数值就越小
- C. 降水越少，水平衡数值就越小
- D. 热带草原气候地区的水平衡数值都为正值

【小题2】近年来，图中某区域土地沙化出现了加快南扩的现象，“南扩”的自然原因主要是

- A. 沙漠南侧的农业生产方式要比北侧落后
- B. 草原上的野生食草动物数量增加
- C. 位于东北信风带，沙丘容易向西南移动
- D. 气温升高，暴雨增多，水土流失严重

9.结合我国部分防护林示意图，完成问题



【小题 1】国家大力推行“退耕还林”政策的直接目的是

①增加木材产量 ②改善生态环境 ③增加农民收入 ④调整农业结构

A. ①②

B. ③④

C. ①③

D. ②④

【小题 2】关于图中各防护林主要作用的叙述，正确的是

A. ①涵养水源、保持水土、保护农田

B. ②防风固沙、保持水土、保护农田

C. ③抵御海风、海浪和暴雨的袭击

D. ④进行平原绿化、美化城市环境

10.城市森林是指生长在城市地域范围内，对所在环境有明显改善作用的林地及相关植被，它具有一定的规模，以林木为主体，是各种类型的森林作物、栽培作物和生活在其中的动物、微生物以及它们赖以生存的气候与土壤等自然因素的总称。据此完成问题

【小题 1】城市森林具有巨大的经济生产功能，其中最主要的经济功能是

A. 提供直接有形的林产品

B. 改善城市的投资环境

C. 防风固沙

D. 为生活在都市的人们提供康乐游憩的环境和场所

【小题 2】为迎接 2008 年的“绿色奥运”，首都绿化委员会办公室确定了 100 多种树木为京城绿化的“主力军”，这些造林树木中，不可能有

- A. 针叶树
- B. 落叶阔叶树
- C. 灌木
- D. 常绿阔叶树

11. 关于区域的叙述，错误的是

- A. 区域都具有一定的区位特征
- B. 区域都有一定的面积和形状
- C. 区域都有一定明确的界线
- D. 区域地理环境对区域发展有深刻的影响

12. (本题 13 分) 阅读下面材料回答问题：

上海目前每年消耗煤铁 4200 多万吨，占全市能源总量的 70% 左右，其煤铁消耗量和消耗密度居全国大城市之首。超大量用煤不仅影响上海国际化大都市的形象，也给上海及周边地区带来了严重的环境问题。据有关部门测算，上海每年酸雨发生率为 11%，江苏省为 21%，杭州等等浙江省主要城市高达 50%。假如这些地区用天然气代替煤炭，可减少 90% 以上的氮、硫氧化物和 98% 以上的二氧化碳排放量。

(1) 以煤炭为主的能源消费结构，产生的环境问题有哪些？


(2) 上海煤炭的主要来源地是安徽淮南、淮北、江苏徐州、山西等地，其中山西大同的煤炭运往上海，经济合理的运输线路如何？

(3) 天然气的使用对上海等地区的意义有哪些？

(4) 从我国天然气资源的分布状况来看，本区利用天然气的不利条件有哪些？

13.读该图“七个省级行政单位某种植被面积占全国该种植被面积的比例图”，回

答问题：



【小题 1】该植被最有可能是

- A. 草原
- B. 苔原
- C. 硬叶林
- D. 针叶林

【小题 2】该植被分布区最普遍的环境问题是

- A. 酸雨
- B. 固体废弃物污染
- C. 土地沙化
- D. 臭氧层破坏

14.下列关于地理环境对其生产活动影响的叙述，不正确的是

- A. 长江三角洲的轻工业发展依托于当地发达的农业基础
- B. 长江三角洲发展重工业依托于当地丰富的矿产资源
- C. 松嫩平原发展重化工业依托于当地丰富的石油资源和周围地区的煤、铁等资源
- D. 长江三角洲商业贸易发达依托于优势的地理位置

15.下列关于南北方传统民居差异的说法，正确的是

- A. 南方民居墙体厚
- B. 南方民居屋顶坡度小

- C. 南方民居屋房檐宽
- D. 南方民居正南正北的方位观强

16. GIS 中，不同类型的地理空间信息储存在不同的图层上，叠加不同的图层可以分析不同要素间的相互关系。回答问题：

【小题 1】城市交通图层与城市人口分布图层的叠加，可以

- A. 为商业网点选址
- B. 分析建筑设计的合理性
- C. 计算城市水域面积
- D. 估算工农业生产总值

【小题 2】对 1985 年与 2005 年城市土地利用图层进行分析，能够

- A. 计算交通流量的变化
- B. 预测洪涝灾害的发生
- C. 了解城市地域结构变化
- D. 预测城市降水变化趋势

【小题 3】中央电视台每天发布气象信息中提供的卫星云图主要使用了

①GIS 技术 ②RS 技术 ③GPS 技术

- A. ①②
- B. ②③
- C. ①③
- D. ①②③

17. 以下按综合指标划分出来的区域有

- A. 干湿地区
- B. 自然区
- C. 高原区
- D. 热带雨林区


18.读下面的材料，完成所给的问题。（13 分）

材料一：塔里木河位于新疆的南部，是中国最大的内陆河，全长 2486 千米。是中国重要的棉花、石油化工基地，也是新疆特色果品的生产基地。

“漫卷风沙埋河道，欲哭无泪哀胡杨”是塔里木河下游断流、干涸近 30 年的真实写照。

2001 年，国务院批复《塔里木河流域近期综合治理规划报告》，下面是一些具体做法：上游：实施老灌区节水防渗改造，并在源流上建若干个山区水库。中游：修建近 800 千米的堤防，以减少每年因决口而浪费的 10 多亿立方米的河水。下游：跨流域调水，主要是由博斯腾湖向塔里木河下游的绿色走廊输水。2002 年，塔里木河实施了全流域水资源的统一调度和管理，2003 年塔里木河干流开始征收水费。

材料二：塔里木河流域图




- (1)简述塔里木河流域开发的自然地理条件。
- (2)塔里木河流域开发利用中存在的主要生态问题有哪些？
- (3)简述对塔里木河流域进行综合开发的措施。

19.周星星同学在他的作文《我的家乡》中写道：“四月的早晨，在广阔低平的田地里，绿油油的稻秧迎风起舞；田边的采桑姑娘欢歌笑语，池中鱼儿不时跃出水面，塘边上蔗苗茁壮，一派春意盎然之景。”据此回答问题。

【小题 1】周星星同学的家乡位于下列哪个地区

- A. 东北平原
- B. 河套平原
- C. 珠江三角洲
- D. 华北平原


【小题 2】该地区的气候类型为



【小题 3】下列关于该地区的地理环境和人类活动的叙述，正确的是

- A. 该地区地形平坦，黑土肥沃，地广人稀，利于发展商品粮农业
- B. 该地区的基塘农业是一种新型混合生态农业
- C. 该地民居的屋顶坡度较平，房屋进深和高度不大
- D. 该地多幢高层楼房之间的距离比我国其他地区大

20.读下面我国黄土高原某地区各工业部门的投资结构图，完成下列问题。（每空 1 分，共 13 分）



- (1) 该地区的主导工业是_____工业。
- (2) 该地区能源输出的主要方式是____和____，主要原因是_____。
- (3) 根据本区资源特点，除煤炭、电力工业外，还可优先重点发展的工业是_____和____，主要原因是_____。
- (4) 从本区能源构成特点来看，对大气环境的主要影响是①_____；
②_____。
- (5) 该地区面临的生态问题主要是_____，（选择）
- A. 荒漠化
 - B. 水土流失
 - C. 湿地破坏
 - D. 土壤盐渍化

产生该问题的主要自然原因是_____，人为原因主要是_____。

21. GIS 可以像传统地图一样，解决“地点”、“状况”有关查询，但 GIS 系统能进行势态分析，复杂的“模式分析”和用“虚拟模拟”进行预测分析……结合上述材料，分析回答 2 问题：

- 【小题 1】两颗卫星同时运行，每隔 9 天可以覆盖地球一遍，说明遥感技术
- A. 受地面条件限制少
 - B. 测量范围大
 - C. 手段多，获取的信息量大
 - D. 获得信息速度快、周期短

【小题 2】在联合国对伊拉克违禁武器核查期间，专家使用美国的 U 侦察机进行空中侦察，U 侦察机进行空中侦察时主要运用

- A. 遥感技术
- B. 地理信息技术
- C. 全球定位技术
- D. 计算机技术

【小题 3】如果将 GIS 新技术用来监测森林火灾，可以

- A. 用来分析、判断引起森林火灾的原因
- B. 用来预测森林火灾的发生地点和灭火所用的大致时间
- C. 用来预测森林火灾后所造成的后果
- D. 及时知道火灾地点、范围，预测分析火势蔓延的方向，尽快制定灭火方案

【小题 4】有的渔民已经利用 GPS 新技术来寻找鱼群，如果在渔民中广泛推广应用这一新的捕鱼技术，可能会出现的后果是

- A. 可能会导致过度捕捞，使渔业资源日趋枯竭
- B. 可能会使渔民的鱼获量日益持续增长，获得长久的高经济效益
- C. 可能会增加渔业的生产成本，使渔民获利更少
- D. 可能会促进渔业生产，加大对渔业资源的开发利用，使渔业资源更加丰富

22. 迁移农业对热带雨林的影响主要有

- A. 能够促进森林的再生
- B. 使土壤肥力下降
- C. 休耕期越短雨林恢复的越好
- D. 迁移农业是破坏雨林的最主要方式

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/676144011051011011>