2022～2023 执业兽医考试题库及答案

1. 结膜囊指的是

A.上、下眼睑之间的裂隙
B.上眼睑与角膜之间的裂隙
C.下眼睑与角膜之间的裂隙
D.睑结膜与球结膜之间的裂隙
E.睑结膜与眶筋膜之间的裂隙
正确答案：
D

2. “SD“是哪种磺胺类药品的简称?

A.磺胺二甲氧嘧啶
B.磺胺嘧啶
C.磺胺醋酰
D.磺胺脒
正确答案：
B

3. 下列哪种药品是进入脑脊液中浓度最高的一种，是脑组织细菌性感染的首选药?

A.磺胺对甲氧嘧啶
B.磺胺异恶唑
C.磺胺嘧啶
D.磺胺咪
正确答案：
C

4. 《兽药管理条例》规定，下列情形应当按照假兽药处理的是

A.成分含量不符合兽药国家标准的
B.不标明有效成分的
C.超过有效期的
D.所标明的适应症超过规定范围的
E.更改产品批号的
正确答案：
D

5. 猫细小病毒病的特征表现是

A.高热、呕吐、咳嗽
B.兴奋、呕吐、咳嗽
C.呕吐、腹泻、 WBC 升高

D.兴奋、呕吐、 WBC 降低
E.呕吐、血便、 WBC 降低
正确答案：
E

6. 妊娠绵羊，卧地，头颈弯向一侧，发病 1 周后流产。血液学检查，单核细胞增多。取病料接种普通琼脂长出露珠样菌落，菌落涂片，革兰氏染色镜检见蓝紫色 V 形排列的短杆菌。该病最可能的病原是

A.大肠杆菌
B.沙门氏菌
C.布鲁氏菌
D.李氏杆菌
E.炭疽杆菌
正确答案：
D

7. 吸收功能的好坏将直接影响机体的生命活动，下列哪项是主要的吸收器官?

A.小肠
B.大肠
C.食管
D.胃
正确答案：
A

8. 常用来作为解剖尸体或生物标本固定液和防腐剂的药品是?

A.乌洛托品
B.甲醛
C.生石灰
D.过氧乙酸
正确答案：
C

9. 受精过程中，与皮质反应无关的是

A.完成第二次减数分裂
B.透明带性质发生改变
C.卵质膜表面微绒毛伸长
D.卵质膜结构重组
E.皮质颗粒排入卵周隙中
正确答案：
A

10. 治疗脑膜脑炎时可降低颅内压的药物是

A.磺胺嘧啶钠
B.盐酸氯丙嗪
C.甘露醇
D.肾上腺素
E.头孢噻呋钠
正确答案：
C

11. 脊髓灰质横切面呈

A.立方形
B.扁平形
C.三角形
D.H 形
E.卵圆形
正确答案：
C

12. 硫喷妥钠临床上主要用于

A.镇静
B.局部麻醉
C.诱导麻醉
正确答案：
C

13. 国务院颁布的《兽药管理条例》属于

A.行政法律
B.行政法规
C.行政规章
D.行政条例
正确答案：
B

14. 病毒在细胞内繁殖后， 于细胞内形成的一种用光学显微镜可以看到的特殊斑块是?

A.包涵体
B.空斑
C.核酸
D.衣壳
正确答案：

A

15. 关于视诊检查，表述错误的是

A.先群体后个体
B.先静态后动态
C.先整体后局部
D.先保定后检查
E.按一定顺序检查
正确答案：
D

16. 公犬去势时切断的精索包含有

A.输尿管
B.提睾肌
C.肉膜
D.输精管
E.总鞘膜
正确答案：
C

17. 根据《兽药管理条例》，不属于假兽药的是

A.以非兽药冒充兽药的
B.以他种兽药冒充此种兽药的
C.不标明有效成分的
D.兽药所含成分的名称与兽药国家标准不符合的
E.兽药所含成分的种类与兽药国家标准不符合的
正确答案：
C

18. 某规模猪场，初产母猪流产，产死胎、木乃伊胎，或产出病弱仔猪;死胎皮肤充血、出血、水肿或脱水;经产母猪未见流产。. 防控该病最有效的疫苗接种时间是

A.后备母猪配种前 2 个月
B.经产母猪产前 2 个月
C.在蚊虫活动季节开始前
D.春季和秋季
E.母猪产前 1 个月
正确答案：
A

19. 营养物质(阴)的必然要耗用能量（ 阳）的生理过程体现的阴阳关系是

A.阴消阳长
B.阳消阴长
C.阳损及阴
D.阴盛阳虚
E.阳盛阴虚
正确答案：
B

20. 不属于兽用处方药的是

A.注射用三氮脒
B.注射用喹嘧胺
C.地克珠利预混剂
D.盐酸吖啶黄注射液
E. 地美硝唑预混剂
正确答案：
C

21. 被称为白细胞干扰素的是?

A.α 干扰素
B.β干扰素
C.γ干扰素
正确答案：
A

22. 下列哪项不是构成病毒的主要成分?

A.核酸
B.水分
C.蛋白质
D.脂质及糖类
正确答案：
B

23. 外周温度感受器是分布于皮肤、黏膜和内脏的

A.腺细胞
B. 环层小体
C.血管内皮细胞
D.游离神经末梢
E.神经元细胞体
正确答案：
D

24. 依据阴阳盛衰确定的治疗原则“壮水之主以制阳光”属于

A.滋阴抑阳
B.扶阳制阴
C.实者泻之
D.寒者热之
E.攻补兼施
正确答案：
A

25. 防止肉鸡腹水综合征，日粮中可添加的氨基酸是
A.丝氨酸
B.蛋氨酸
C.精氨酸
D.赖氨酸
E.丙氨酸
正确答案：
C

26. 少量出血可能危及生命的器官是

A.肠
B.肾
C.肺
D.胃
E.脑
正确答案：
E

27. 禽出血性败血症的病原是

A.沙门氏菌
B.大肠杆菌
C.李氏杆菌
D.链球菌
E.多杀性巴氏杆菌
正确答案：
E

28. 氨苯磺胺又称消炎粉，外用治疗感染创，其简称是?

A.SIZ
B.SN
C.SMD
D.SM2

正确答案：
B

29. 3 日龄仔猪群，腹泻，排黄色浆液状稀便，含凝乳小片，迅速死亡，剖检见十二指肠黏膜卡他性炎症，取病猪小肠前段黏膜接种麦康凯培养基，长出圆形红色菌落，该病最可能的诊断是

A. 仔猪白痢
B.仔猪黄痢
C.沙门氏菌病
D.仔猪红痢
E.猪痢疾
正确答案：
B

30. 不能促使马跛行症状典型化的方法是

A.圆周运动
B.乘挽运动
C.软硬地运动
D.上下坡运动
E.起卧运动
正确答案：
B

31. 犬， 6 岁，肾脏远曲小管和集合管对水的重吸收减少 1%，则尿量将增加

A.0.5 倍
B.1 倍
C.1.5 倍
D.2 倍
E.2.5 倍
正确答案：
B

32. 绵羊， 3 岁，雌性，产羔后胎衣不下，泌乳严重滞后，可用于治疗该病的是

A.TSH
B.OXT
C.FSH
D.LH
E.PRL
正确答案：
B

33. 泌尿形成障碍，可能受损的是

A.肝
B.肾
C.尿液
D.膀胱
E.输尿管
正确答案：
B

34. 右心室收缩使血液射入

A.主动脉
B.肺动脉
C.肺静脉
D.右心房
正确答案：
B

35. 《兽药经营质量管理规范》规定，待验、合格、不合格以及退货兽药应当区分存放且有明显 识别标识，其中退货兽药的识别标识字体颜色为

A.红色
B.绿色
C.黄色
D.蓝色
E.黑色
正确答案：
C

36. 牛，采食、咀嚼障碍，吞咽正常：张口伸舌，口温升高，口腔黏膜红肿，有大量浆液性分泌物流出， 体温正常。该病可能是

A.咽炎
B.口炎
C.食道炎
D.食道阻塞
E.食道痉挛
正确答案：
B

37. 可引起犬少尿的疾病是

A.尿崩症
B.糖尿病

C.急性肾炎
D.慢性肾炎
E.子宫蓄脓
正确答案：
C

38. 兽药生产许可证的有效期为

A.5 年
B.4 年
C.3 年
D.2 年
正确答案：
A

39. 下列与动物静止能量代谢率无关的是

A.肌肉发达程度
B.个体大小
C.年龄
D.性别
E.生理状态
正确答案：
A

40. 属于诱导排卵的动物是

A.牛
B.兔
C.马
D.猪
正确答案：
B

41. 犬猫疫病中，属于二类动物疫病的是

A.犬传染性肝炎
B.犬瘟热
C.猫艾滋病
D.．弓形虫病
E.利什曼病
正确答案：
D

42. 马， 3 岁，采食冰冻饲料后发病。证见阵发性腹痛起卧，肠鸣如雷，食欲废绝，口色青白，脉象沉迟起该证最可能的病邪是

A.风邪
B.寒邪
C.湿邪
D.暑邪
E.燥邪
正确答案：
B

43. 由致育因子(F 质粒) 编码产生的细菌特殊结构是

A.荚膜
B.性菌毛
C.普通菌毛
正确答案：
B

44. 最常用鼻钳进行保定的动物是

A.马
B.牛
C.羊
D.猪
E.犬
正确答案：
B

45. 全国种畜禽管理工作的主管部门是

A.国务院
B.国务院畜牧行政主管部门
C.各级地方人民政府
D.动物防疫监督机构
正确答案：
B

46. 幼龄动物股骨骨折最常发生的部位是

A.、大转子
B.小转子
C.股骨干
D.第三转子
E.股骨颈

正确答案：
C

47. 黑白花奶牛， 3 岁，采食后突然发病。反刍停止，喜卧，呻吟，磨牙，排便量减少，精神沉郁，腹部 膨胀，左肷窝扁平，听诊瘤胃蠕动音消失对本病有诊断意义的瘤胃内容物呈

A.弱酸性，纤毛虫数量增加
B.弱酸性，纤毛虫数量减少
C.弱碱性，纤毛虫数量增加
D.弱碱性，纤毛虫数量减少
E.中性，纤毛虫数量增加
正确答案：
B

48. 家畜喉软骨中，最大的是
A.甲状软骨
B.会厌软骨
C. 环状软骨
D. 勺状软骨
E.剑状软骨
正确答案：
A

49. 卵巢上有排卵窝的家畜是

A.牛
B.羊
C.猪
D.马
E.犬
正确答案：
D

50. 能够引起脉搏频率减少的疾病是

A.发热性疾病
B.疼痛性疾病
C.贫血
D.颅内压增高
E.应激性疾病
正确答案：
D

51. 引起实质性黄疸的疾病是

A.胆管结石
B.胆囊结石
C.胆管狭窄
D.胆囊炎
E.肝炎
正确答案：
E

52. 下列不属于细胞膜主要功能的是?

A.表面的抗原决定簇，决定了菌体的抗原性
B.选择性地吸收和运送物质
C.转运电子与氧化磷酸化
D.传递信息
E.参与细胞壁的生物合成
正确答案：
A

53. “肉眼可见心外膜下，心室乳头肌和肉柱的静脉血管周围有灰黄色条纹或斑纹，分布于色彩正常的心肌之间，呈红黄相间的虎斑样花纹”。根据以上描述可初步判断出心脏发生的病理变化为?

A.细胞颗粒变性
B.脂肪变性
C.变质性心肌炎
D.瘀血
正确答案：
B

54. 马， 5 岁，两前肢倾蹄，蹄冠部角质纵向开裂，裂缝不整齐，未见跛行。该病适宜的治疗方法是

A.削薄蹄冠部蹄角质
B.蹄叉切开
C.蹄侧壁切开
D.蹄冠部皮肤上做数个线状切口
E.掌部封闭
正确答案：
A

55. 某猪场爆发非洲猪瘟，对猪舍过道进行喷洒消毒，首选的药物是

A.甲紫

B.苯扎溴铵
C.戊二醛
D.稀盐酸
E.鱼石脂软膏
正确答案：
C

56. 根据《中华人民共和国动物防疫法》，从事动物诊疗活动的机构必须具备的法定条件不包括

A.有与动物诊疗活动相适应并符合动物防疫条件的场所
B.有与动物诊疗活动相适应的执业兽医
C.有与动物诊疗活动相适应的兽医器械和设备
D.有与动物诊疗活动相适应的管理人员
E.有完善的管理制度
正确答案：
D

57. 骨科专用手术器械不包括

A.骨凿
B.石膏锯
C.线锯
D.骨锉
E.骨膜起子
正确答案：
B

58. 松弛支气管平滑肌，具有平喘作用的药物是

A.呋塞米
B.酚磺乙胺
C.氨茶碱
正确答案：
C

59.

鸡法氏囊是产生

A.T 淋巴细胞的初级淋巴器官
B.T 淋巴细胞的次级淋巴器官
C.B 淋巴细胞的初级淋巴器官

D.B 淋巴细胞的次级淋巴器官
E.NK 淋巴细胞的次级淋巴器官
正确答案：
C

60. 小肠的消化在整个消化过程中占有极其重要的地位，下列选项中不作用于小肠内的化学性消化的是?

A.胰液
B.胆汁
C.胃液
D.小肠液
正确答案：
C

61. 马鼻泪管开口于

A.鼻盲囊
B.上鼻道
C. 鼻前庭
D.下鼻道
E.中鼻道
正确答案：
C

62. 夏季， 5 周龄散养鸡群食欲不振，腹泻，粪便带血，剖检见小肠中段肠管高度肿胀，肠腔内有大量血凝块，刮取肠粘膜镜检见多量裂殖体.预防该病的药物是

A.伊维菌素
B.盐霉素
C.泰乐菌素
D. 左旋咪唑
E.链霉素
正确答案：
B

63. 吸收是机体实现与周围环境进行物质交换过程的重要环节，主要吸收水分和盐类的部位是?

A.小肠
B.大肠
C.食管
D.胃
正确答案：

B

64. 无股前淋巴结的动物是

A.猪
B.马
C.牛
D.羊
E.犬
正确答案：
E

65. 严禁在动物饮水中使用的药物不包括

A.盐酸多巴胺
B.氯丙嗪
C.硫酸镁
D.雌二醇
E.碘化酪蛋白
正确答案：
C

66. 妊娠绵羊，腹泻 5 天后流产，取病料接种麦康凯琼脂长出无色菌落，菌落涂片，革兰氏染色镜检见红色中等大小杆菌。该病最可能的病原是

A.大肠杆菌
B. 沙门氏菌
C.布鲁氏菌
D.李氏杆菌
E.炭疽杆菌
正确答案：
B

67. 马，体温 39.7 ℃，食欲废绝，仅排少量黏液样粪便，腹部增大，后肢蹴腹，时常卧地打滚。直肠 检查 见骨盆曲肠管内约 20cm 长的硬结。保守疗法无效。手术的肠管是

A.空肠
B.结肠
C.盲肠
D.回肠
E.十二指肠
正确答案：
B

68. 牛断角术最常见的麻醉方法是

A.局部浸润麻醉
B.传导麻醉
C.硬膜外麻醉
D.表面麻醉
E.全身麻醉
正确答案：
B

69. 治疗犬猫真菌性皮肤病的首选药物是

A.制霉菌素
B.二性霉素
C.灰黄霉素
D.特比萘酚
E.地塞米松
正确答案：
D

70. 牛， 4 岁， 眼部角膜表面有白色斑点，稍突出表面，逐渐变大形成疣状物;眼睑见乳头状瘤样肿块，表面破溃出血。该牛眼睑瘤样物很可能是

A.纤维肉瘤
B.鳞状细胞癌
C.腺癌
D.纤维瘤
E.组织细胞瘤
正确答案：
B

71. 夏季， 5 周龄散养鸡群食欲不振，腹泻，粪便带血，剖检见小肠中段肠管高度肿胀，肠腔内有大量血凝块，刮取肠粘膜镜检见多量裂殖体.引起鸡群感染的是

A.裂殖体
B.裂殖子
C.配子体
D. 刚排出的卵囊
E.孢子化卵囊
正确答案：
E

72. 某牛场拟出售供屠宰的育肥牛，其中报检疫的期限是动物离开牛场前提前

A.1 天

B. 3 天
C. 5 天
D.2 天
E.4 天
正确答案：
B

73. 球虫寄生肠道导致肠黏膜上皮细胞数量增多的病变是

A.化生
B.再生
C.增生
D.真性肥大
E.假性肥大
正确答案：
C

74. 睾丸内能够合成睾酮的细胞是

A. 精原细胞
B.精母细胞
C.精细胞
D.支持细胞
E. 间质细胞
正确答案：
E

75. 缺乏时能引起家畜传染性口炎的维生素是

A.维生素 B
B.维生素 B2
C.维生素 B6
D.维生素 B1
E.维生素 B11
正确答案：
B

76. 肉芽组织是一种幼稚结缔组织，其中富含

A.炎性细胞和胶原纤维
B.新生毛细血管和成纤维细胞
C.网状纤维和胶原纤维
D.胶原纤维和纤维细胞
E.成纤维细胞和纤维细胞
正确答案：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/676223004204010240