XXXX有限公司

生产安全事故综合应急预案

预案编号：

预案版本：

XX年X月X日 修订发布　　X年X月X日　实施

编制单位：XXXXXX有限公司

XXXXXX有限公司

xxxx 应急[2022]35 号

关于调整 XXXXXX有限公司

生产安全事故应急预案编制工作小组的通知

各部门：

根据《生产安全事故应急条例》（国务院 708 号令）、《生产经营企业应急预案管理办法》（应急部 2 号令）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导》（GB/T29639-2013 ），为规范安全生产应急管理工作，提高应对风险和防范事故的能力，保证职工生命安全，最大限度地控制和减少事故带来的损失和影响，保持企业可持续发展。对生产安全事故应急预案编制小组成员进行如下调整：

组　长：总经理

副组长：　分管安全负责人

成　员：　各部门负责人及安全员

应急预案编制工作小组职责：

一、收集整理应急预案编制所需的各种资料。

二、在危险因素分析及事故隐患排查治理的基础上，确定本单位的危险源、可能发生事故的类型及后果，进行事故风险辨识、

评估，形成辨识、评估报告，辨识、评估结果作为应急预案的编制依据。

三、对本单位应急装备、应急队伍等应急能力的评估，并结合本单位实际情况，加强应急能力建设。

四、针对可能发生的事故，按照有关规定和要求编制应急预案；应急预案编制过程中，应注重全员参与和培训，使所有与事故有关的人员都掌握危险源的危险性、应急处置措施和技能。

五、针对本单位行业特征，对特殊的装置、作业场所、岗位及设施制定具体、简单但针对性强的现场处置措施。

六、应急预案在充分利用社会应急资源上，与政府预案、上级主管部门预案衔接。

七、应急预案编制完成后，进行评审，评审后按规定报上级主管部门备案，经本单位主要负责人签署发布。

XXXXXX有限公司

2022 年 10 月 10 日

主题词：成立　应急预案　编制　领导小组　通知

抄　送：区应急局　　公司存档

（共印 6 份）

XXXXXX有限公司

生产安全事故综合应急预案编制人员

编制职责	姓　名	职务（职称）	签　名
编制	Z	安全保卫部经理	
	Y	市场营销部经理	
	Y	生产部副经理	
	W	生产部经理	
	Q	资产材料部经理	
	W	实验室主任	
	W	财务部经理	
	Q	综合管理部主任	
审核	Q	分管安全副总	
	Q	分管生产副总	
	Q	分管营销副总	
批准	Q	总经理	

发 布 令

公司各部门：

为了贯彻落实国家法律、法规及有关文件精神，切实保护公司员工的生命安全，减少公司财产损失，做到事故发生后能快速、有效、有序地实施应急救援，我司特组织相关部门人员，严格按照《生产安全事故应急条例》（国务院 708 号令）、《生产经营企业应急预案管理办法》（应急部 2 号令）和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）要求，对本司《生产安全事故应急预案》进行编制。该预案是本单位实施应急救援的规范性文档，用于指导本单位生产安全事故的应急救援行动。

本《生产安全事故应急预案》由综合预案和生产事故现场处置方案组成，于 2020 年 1 月 13 日起正式实施，于 2021 年 1 月 15 日第一次修订，2022 年 10 月 10 日重新修订发布实施。望公司各部门严格遵守执行，认真学习，明确各自职责和责任，并积极组织和参加演练。

XXXXXX有限公司

总经理：XXX

2022 年 10 月 10 日

目　录

1 总则 1
1.1 编制目的 1
1.2 编制依据 1
1.3 适用范围 2
1.4 应急预案体系 2
1.5 应急工作原则 3
2 事故风险描述 3
2.1 公司简介 4
2.2 生产工艺简介 4
2.3 危险源及风险分析 5
3 应急组织机构及职责 7
4 预警及信息报告 9
4.1 预警 9
4.2 信息报告 10
5 应急响应 11
5.1 响应分级 11
5.2 响应程序 12
5.3 处置措施 14
5.4 应急结束 14
6 信息公开 15
7 后期处置 15
8 保障措施 15
9 应急预案管理 15
9.1 应急预案培训 15
9.2 应急预案演练 16
9.3 应急预案修订 16
9.4 应急预案备案 16
9.5 应急预案实施 17
11 附件 18
附件一 公司应急电话一览表 18
附件二 公司应急物资配置表 20
附件三 现场处置措施 21
附件四 公司应急疏散图 ..... 错误!未定义书签。

1 总则

1.1 编制目的

为了加强应对和防范事故风险与灾难的能力，能快速、高效、有序开展应急处置，最大限度降低事故危害和损失。

1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令第八十八号）

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令第六十九号）

（3）《中华人民共和国消防法》（国家主席令第六号）

（4）《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令第五十二号）

（5）《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》（国办发[2013]101 号）

（6）《国务院安委会办公室关于进一步加强安全生产应急预案管理工作的通知》（安委办[2015]11 号）

（7）《生产安全事故应急条例》（国务院 708 号令）

（8）《生产安全事故应急预案管理办法》（应急部 2 号令）

（9）《重庆市安全生产条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告[2015]第 37 号）

（10）《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017 版)》

的通知（安监总管四〔2017〕129 号）

（11）《危险化学品目录》（2015 版）

（12）《重点监管的危险化学品目录》（2013 完整版）

（13）《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018 ）

（14）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013 ）

（15）《常用化学危险品储存通则》（GB5603-1995 ）

（16）《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T9007-2011 ）

（17）《XXXXXX有限公司事故风险辨识、评估》

（18）《XXXXXX有限公司应急资源调查报告》

1.3 适用范围

本预案适用于XXXXXX有限公司区域内生产过程中发生的机械伤害、车辆伤害、触电、火灾、爆炸、中毒、窒息等各类安全生产事故的应急处置工作。

1.4 应急预案体系

公司应急预案体系主要为安全生产事故综合应急预案及现场处置方案。同时，按照属地管理原则，与本区突发事故应急预案衔接。发生重大事故时，联动本区突发事故应急预案。

公司生产安全应急预案体系见图 1-1。




图 1-1　生产安全应急预案体系图


1.5 应急工作原则

以人为本，安全第一；统一领导，分级负责；快速响应，果断决策；依靠科学，依法规范；预防为主，平战结合。

2 事故风险描述

有限公司，成立于X年X月X日，主要生产什么….，地址位于：XXXXXXXX，占地面积为XXX多平方，现有员工XX人。成立安全生产领导小组（或安全生产委员会），该小组下设在安全保卫部，其余还包括：资产材料部，生产部，综合管理部，财务部，市场营销部，实验室，现有安全管理人员XX人，专职安全员XX人，兼职安全员XXX人。

2.2 生产工艺流程



氧气 压缩的]、乙炔[压缩的]。根据《危险化学品目录》（2015版）氧气[压缩的]、乙炔[压缩的]属于化学危险品，柴油属于危险货物。润滑油虽不属于《危险化学品目录》（2015 版）中规定的危险化学品，但根据化学品安全技术说明书，仍具有一定的危害性。

公司各岗位主要危险介质、易发事故种类、事故风险及影响

序号	包涵危险物质或设备	可能发生的事故类型	可能性	引发诱因	事故严重程度	影响范围
	电气设施	触电火灾	较小	、电气设施漏电；2、未安装漏电保护器；3、未设置接零或接地装置；4、过电流；5、雷电侵入；6、未佩戴劳保用品；7、违章作业；8、其他。	以上	岗位
2.	机械设备	机械伤害	较小	1、安全设施缺乏或缺失；2、未佩戴劳保用品；3、违章作业；4、环境不良；5、其他。	一般及以上	岗位
3.	运输车辆	车辆伤害	较小	1、无报警、防雾装置；2、超速；3、违章驾驶；4、其他。	一般及以上	厂区
4.	氧气、乙炔	中毒、窒息、火灾、爆炸	较小	1、安全设施缺乏或缺失；2、未佩戴劳保用品；3、违章作业；4、其他。	较大及以上	岗位
5.	有限空间	中毒、窒息	较小	1、安全设施缺乏或缺失；2、未佩戴劳保用品；3、违章作业；4、其他。	一般及以上	岗位
6.	柴油、润滑油	火灾、爆炸	较小	1、安全设施缺乏或缺失；2、违章作业，忽视安全；3、其他。	较大及以上	厂区

应急组织机构及职责

单位成立应急领导小组，由总经理担任组长，分管安全副总、分管生产副总、分管营销副总担任副组长，成员由各部门负责人组成。发生事故启动应急预案，应急领导小组自动转换为应急指挥部，组长自动转换为指挥长，副组长自动转换为副指挥长；组长不在时，担任副组长的分管安全副总代理指挥长，以此类推。下设抢险组、警戒组、医疗组和综合组。

组长自动转换为指挥长，副组长自动转换为副指挥长；组长不在时，担任副组长的分管安全副总代理指挥长；指挥长全面指挥事故应急救援工作，副指挥长及成员协助指挥长负责具体的指挥工作。

非常态

应急领导小组
（下设安全保卫部）
组长：总经理
副组长：分管安全副总
成员：各部门负责人

职责：听取应急情况汇报，研判事故程度；宣布公司级应急预案的启动；批准重大应急决策；负责现场应急指挥，收集和核实现场情况，制定和调整现场处置方案并组织实施；及时向地方政府报告情况；组织、协调和指挥各应急组救援工作；保持各应急工作组之间的信息沟通渠道，汇总传递相关信息；负责召集应急会议，做好会议记录，并形成纪要等。授权公司对外信息公开人员和审定对外公开材料；审定并发布应急报告，宣布应急结束等。

常态

是公司安全生产应急管理工作的最高领导机构。

职责：具体负责公司日常安全生产应急管理工作、应急演练及预案修订。

抢险组
组长：生产部经理
成员：事故车间班长、事故岗位人员、义务应急人员
职责：负责工艺处置、抢险抢修和人员搜救等工作。

警戒组
组长：材料部经理
成员：技术员
职责：负责现场警戒、人员疏散、治安保卫、交通管制等相关工作。

医疗组
组长：安全保卫部经理
成员：资料员、后勤资料员
职责：负责对受伤人员救治的相关工作。

综合组
组长：综合管理部主任
成员：采购员
职责：负责与应急相关的资金、物资、运输、通信、交通、食宿保障等相关工作及事故处置相关的资料收集、信息公开、联络沟通、异常情况处置处理等相关工作。

预警及信息报告

预警条件

当出现以下情形时，由应急指挥部结合实际情况及时发布相应级别的预警：

（1）收到当地政府或有关部门发布的预警信息；

（2）发现安全隐患并可能导致事故发生的；

（3）初期处置估计可控而没能控制事故发展态势的；

（4）其他可能严重影响公司生产安全紧急情况的。

4.1.2预警方式

通过电话、传真、短信、公告等方式向公司各部门发布和传递预警信息。

4.1.3预警行动

（1）结合预警信息，视预警可能造成事故的严重程度，应急领导小组应该立即赶赴事故现场开展应急工作，成应急指挥部。

（2）根据预警信息，公司各生产车间应结合重点部位、关键装置的实际情况进行预测性分析，及时采取和落实相应的针对性应急预防性措施。

（3）根据应急组织机构及职责划分，公司各应急小组随时做好应急准备和开展相应应急工作。

（4）应急领导小组跟踪核实各部门预防性措施执行和应急准备情况，并及时督导和报告，确保各项应急工作能够及时、高效地开展。

4.2 信息报告

4.2.1信息接收与报告

一旦事故发生，事故险情第一发现人立即报告部门负责人，负责人立即将事故情况（险情）报告公司应急领导小组，并执行和落实应急领导小组指令。在保证自身安全的前提下，险情第一发现人、事故岗位、事故班组必须第一时间按照现场处置方案开展先期应急处置。

4.2.2信息上报

应急领导小组接到事故报告后，立即启动相应应急预案成立应急指挥部，采取有效措施，组织开展救援工作。与此同时，应急指挥部立即向巴南应急管理局进行事故报告。

公司应急指挥部接到事故上报后，24 小时内写出事故书面报告，逐级上报。事故报告应包括以下内容：

1、发生事故的单位概况及事故发生的时间、地点；

2、事故发生的类型；

3、事故现场情况、事故的简要经过、事故已经造成或可能造成的伤亡人数和直接经济损失的初步估计；

4、事故原因、性质的初步判断；

5、事故抢救处理的情况和采取的措施；

6、需要有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜；

7、事故报告单位、签发人和报告时间。

4.2.3信息传递

事故可能危及周边相邻企业时，及时通过电话进行警示和告知。

事故报告包括事故单位、事故类别、事故时间、事故地点、事故初步原因、事故简要经过、现场人员状况、人员伤亡情况、人员失踪及撤离情况、已采取的措施、事故对周边影响、请求协调及支持的事项等内容。

5 应急响应

5.1 响应分级

按照事故严重程度、影响范围和应急处置能力，我司应急响应分为III级（车间级）、III级（公司级）、III级（社会级）三级应急响应。

III级（车间级）应急响应：指发生安全生产事故，其影响范围不超出本车间生产区域，车间及班组有能力控制事故的响应。

车间级应急响应由事故班组和事故车间负责处置并向应急领导小组报备。

III级（公司级）应急响应：指发生安全生产事故，其影响范围已超出本车间生产区域，需其它车间及职能部门协同控制和处理事故的响应。公司级应急响应先由事故班组和事故车间负责先期处置，后由公司应急领导小组启动预案并指挥和协调各部门完成响应。

III级（社会级）应急响应：指发生安全生产事故，其影响范围超出公司界区，需要政府及社会协同处理、控制和救援事故的响应。社会级应急响应先由事故班组、事故车间、公司应急指挥部门负责先期处置，后由公司应急指挥部门负责信息传递，最后由公司应急指挥和社会及政府职能部门共同完成应急响应。

5.2 响应程序

应急响应基本流程和主要步骤见下图：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/678136062004006045