




|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实验题目 | 第三 配置邮箱服务器                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 实验一  | 管理存储组和邮箱数据库                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 需求分析 | <p>公司已经安装了 exchange2007 邮件系统，为了优化管现，现按照部门的方式划分成销售部、技术部。并为各部门的每位员工都创建好了域用户。现在需要将邮箱数据库按照部门来划分管理。</p> <p>为公司所有员工配置用户邮箱存储限制以节省空间，条件设置技术部磁盘容量为40mMB，销售部 50MB</p>                                                                                                                              |
| 实验环境 | 一台 server 2008 域控服务器在服务器上安装 exchange2007 邮件系统                                                                                                                                                                                                                                            |
| 实验步骤 | <p>一、新建邮箱存储组</p> <p>1 打开 exchange 管理控制台在服务器配置》邮箱》选中服务器右击新建存储组</p>  <p>2 在新建组输入存储组名、日志文件路径、系统文件路径</p>  <p>3 完成</p> |



4 然后再控制台能查看 jishubu 销售部同样的方法




5 如果上面在第二部没有选择路径的话默认日志文件和系统文件会存放在 c 盘中这样就会造成系统变慢，所有有的是时候我们的移动存储组的路径  
移动销售组选中销售组右击》选移动存储组路径



6 单击浏览




7 选择要移动的位置如下 123 确定



8 选择移动




9 然后完成。下面为什么会报错呢？因为我新建的数据组，还没有在里面建邮箱数据库。




二为各部门存储数据组中建数据库

1 选择 jishubu 右击选择新建邮箱数据库



2 在邮箱数据口名输入名点击新建, 数据口路径会默认到技术部存储组的




5 / 20




三配置邮箱存储限额


1 选择 jishubu 右击选择属性




2 在限制项输入限制数点击应用确定




3 移动数据库选中要移动的数据库右击选择移动数据库路径




#### 4 选择浏览




#### 5 选择要移动的位置



#### 6 选择是




#### 7 完成



8 在服务器有变动时候，我们需要保留数据时我们需要卸载数据把数据保存好，等服务器完成时候在装载数据库


9 卸载数据库



10 选择是




11 装入数据



四查看邮箱数据库的统计信息


1 查看单个用户在收件人配置》邮箱》选择用户右击属性



2 在常规项中查看



3 查看多个用户通过 powershell 查看开始 exchange 命令行管理程序



3 输入 `get-mailboxstatistics | fl displayname,itemcount,totalitemsizedatabase`  
注意了：这条命令只对登录过的用户做统计。从未登录的过的用户是不统计的

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/685313034012012122>