北京住院医师儿外科Ⅰ阶段：小儿普外科和急诊外科

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：腹腔镜胰腺手术主要应用于（　）。A. 不能切除者的腹腔镜姑息性手术

B. 胰腺肿瘤切除

C. 胰腺癌的腹腔镜分期

D. 引流胰腺假性囊肿

E. 以上均正确

2、单项选择题：溺水现场急救中，下列哪一项措施不提倡（　）。A. 多花时间倾水

B. 清除呼吸道梗阻

C. 应立即进行呼吸循环状态评估

D. 整个抢救过程中注意保护颈部

E. 边抢救边联系转运就近医院

3、单项选择题：呼吸衰竭定义指（　）。A. PaO26. 65kPa（50mmHg）和 PaCO26. 65kPa（50mmHg）

B. PaO26. 65kPa（50mmHg），或伴有 PaCO26. 65kPa（50mmHg）

C. PaO28. 0kPa（60mmHg）和 PaCO26. 65kPa（50mmHg）

D. PaO28. 0kPa（60mmHg）和 PaCO28. 0kPa（60mmHg）

E. PaO28. 0kPa（60mmHg），或伴有 PaCO26. 65kPa（50mmHg）

4、单项选择题：下述哪种情况，急性胆囊炎不宜行腹腔镜胆囊切除术（　）。A. 高龄患者伴有糖尿病，发病 48 小时

B. 发病时间 72 小时

C. 右上腹压痛、肌紧张，莫菲征阳性

D. 发病时间 72 小时

E. 肥胖患者

5、单项选择题：消化道穿孔的临床特点中不包括哪一项（　）。A. 突然剧烈腹痛，呕吐

B. 必有胃十二指肠溃疡病史

C. 板样腹，压痛，反跳痛，肌紧张

D. 肠鸣音减弱或消失

E. 多数患者立位 X 线检查可见膈下游离气体

6、单项选择题：标准现场心肺复苏程序主要包括（　）。A. 开放气道、人工呼吸、胸外按压

B. 开放气道、人工呼吸、肾上腺素

C. 开放气道、胸外按压、肾上腺素

D. 给氧、胸外按压、肾上腺素

E.开放气道、给氧、胸外按压

7、单项选择题：男，4岁，生后至今间歇性呕吐，含有胆汁。查体：腹平软，无胃肠型，无压痛，未及包块。钡灌肠检查发现回盲部位于右上腹。考虑诊断为（　）。A.先天性巨结肠

B.先天性肠旋转不良

C.粪石性肠梗阻

D.慢性肠套叠

E.直肠狭窄

8、单项选择题：溺水后的主要并发症不包括（　）。A.电解质紊乱

B.脑水肿

C.肺水肿

D.感染

E.胃肠道出血

9、单项选择题：临床上拔出气管导管的指征不包括（　）。A.有自主呼吸

B.吞咽功能好

C.血气分析结果接近正常

D.咳嗽有力

E.神志清醒

10、单项选择题：有关小儿肠套叠的特点，下列不正确的是（　）。A.是小儿最常见的急腹症之一

B.胃泌素升高是发病的重要原因

C.随着年龄的增长，发病率逐渐下降

D.肥胖小儿多见

E.少数患儿无阵发性哭吵

11、单项选择题：大多数小儿急性肠套叠属于（　）。A.继发性

B.原发性

C.局限性

D.动力性

E.麻痹性

12、单项选择题：亚硝酸盐中毒的特征临床表现是（　）。A.全身广泛出血

B.流涎、多汗

C.瞳孔缩小

D.低血压及休克

E.口唇、皮肤青紫

13、单项选择题：循环复苏改善的指标不包括（　）。A.血压上升

B.尿量增多

C.心率180/min以上

D.血氧饱和度恢复正常

E.呼气末二氧化碳水平增加

14、单项选择题：男，3个月。曾因腹胀、便秘2天来院。胎粪于出生后24小时仍未排出，经清洁灌肠后，大量胎粪排出，从此便秘解除。随访3个月大便正常，最大可能的诊断是（　）。A.甲低症

B.肠畸形

C.肠性便秘

D.先天性巨结肠

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/686042002021010123