

全国国家电网招聘考试重点试题精编

注意事项:

1. 全卷采用机器阅卷, 请考生注意书写规范; 考试时间为 120 分钟。
2. 在作答前, 考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。
3. 部分必须使用 2B 铅笔填涂; 非选择题部分必须使用黑色签字笔书写, 字体工整, 笔迹清楚。
4. 请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答, 超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试卷上答题无效。

一、选择题

- 1、滞胀是一种()的经济现象。
 - A. 经济增长的同时物价下降
 - B. 经济增长的同时物价上涨
 - C. 经济停滞的同时物价上涨
 - D. 经济停滞的同时物价下降
- 2、国际储备的基本功能是()。
 - A. 稳定本币汇率
 - B. 维持国际资信
 - C. 维持投资环境
 - D. 弥补国际收支逆差
- 3、如果商品 X 和商品 Y 互为替代, 则 X 的价格下降将造成()。
 - A. X 的需求曲线向左移动
 - B. X 的需求曲线向右移动
 - C. Y 的需求曲线向左移动
 - D. Y 的需求曲线向右移动
- 4、建筑高度大于 50m 的普通住宅的室外消火栓数应为()个。
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
- 5、某人在工资率为 2 元/小时, 每周挣 60 元; 当工资率为 3 元/小时, 每周挣 80 元, 由此可断定()。
 - A. 收入效应和替代效应都没有发生作用
 - B. 替代效应起着主要作用
 - C. 收入效应起着主要作用

编号:

姓名:

地区:

省市:

密封线

密封线

D. 无法确定

6、采用闭式喷头的自动喷水灭火系统的每个报警阀控制喷头数，下述有误的是()。

- A. 湿式自动喷水系统为 800 个
- B. 预作用喷水系统为 800 个
- C. 干式喷水灭火系统为 500 个
- D. 干式喷水灭火系统为 250 个

7、在社会经济运行中，当通货膨胀率上升时，一般会导致()。

- A. 失业率上升
- B. 失业率保持稳定不变
- C. 失业率下降
- D. 失业率波动不定

8、在红利贴现模型中，不影响贴现率 K 的因素是()。

- A. 真实无风险回报率
- B. 股票风险溢价
- C. 资产回报率
- D. 预期通胀率。

9、当同一路径的电力电缆根数超过 18 根时，宜采用电缆隧道敷设，电缆隧道的净高度应为()m。

- A. 1
- B. 1.6
- C. 1.9
- D. 2.1

10、某一经济活动存在负的外部经济效果是指该活动的()。

- A. 私人收益高于社会收益
- B. 私人成本高于社会成本
- C. 私人收益小于社会收益
- D. 私人成本小于社会成本

11、对应于边际报酬递增的阶段，短期总成本曲线()。

- A. 以递增的速率上升
- B. 以递增的速率下降
- C. 以递减的速率上升
- D. 以递减的速率下降

12、物价稳定是指()。

- A. 保持物价总水平的大体稳定
- B. 零通货膨胀
- C. 零通货紧缩
- D. 保持基本生活资料价格不变

- 13、建筑内消火栓水带的长度不应超过()m。
- A. 15
 - B. 20
 - C. 25
 - D. 30
- 14、利率和收入的组合点出现在 1S 曲线右上方, LM 曲线的左上方的区域中, 则表示()。
- A. 投资小于储蓄, 且货币需求小于货币供给
 - B. 投资小于储蓄, 且货币供给小于货币需求
 - C. 投资大于储蓄, 且货币需求小于货币供给
 - D. 投资大于储蓄, 且货币需求大于货币供给
- 15、在一种只有同定成本的生产活动中, 四个寡头厂商面临的市场需求曲线为 $P=100-Q$, 在古诺模型的条件, 每个厂商实现最大利润, 那么, 以下表述正确的是()。
- A. 每个厂商生产 25 单位产品
 - B. 市场价格为 $P=20$
 - C. 行业供给量为 60 单位
 - D. 以上均不对
- 16、在开放经济条件下, IS 曲线反映了利率和国民收入之间的关系, 其均衡的条件为()
- A. 投资等于储蓄
 - B. 投资加税收等于储蓄加政府支出
 - C. 政府支出减税收加出口减进口等于储蓄减投资
 - D. 投资加税收加进口等于储蓄加政府支出加出口
- 17、当高层建筑不超过 100m 时, 高层建筑最不利点的消防静水压力不应低于()。
- A. 0. 07MPa
 - B. 0. 10MPa
 - C. 0. 15MPa
 - D. 0. 20MPa
- 18、电话用户线路的配置数量可按照初装电话机容量的()考虑。
- A. 80%
 - B. 100%
 - C. 150%
 - D. 200%
- 19、经常账户差额同资本与金融账户差额相抵后出现顺差或逆差的现象称为()。
- A. 经常账户不均衡
 - B. 资本账户不均衡
 - C. 金融账户不均衡
 - D. 综合性不均衡

20、商品的需求量与收入密切相关。若一种商品的消费量随着消费者收入的增加而减少，一般来说，该商品是()。

- A. 正常品
- B. 奢侈品
- C. 必需品
- D. 劣质品

21、制冷机房的自然通风措施是()。

- A. 每小时不少于2次换气
- B. 每小时不少于3次换气
- C. 每小时不少于4次换气
- D. 每小时不少于5次换气

22、需求曲线斜率为正的充要条件是()。

- A. 低档商品
- B. 替代效应超过收入效应
- C. 收入效应超过替代效应
- D. 低档商品且收入效应超过替代效应

23、外汇管理起源于()。

- A. 第一次世界大战期间
- B. 两次世界大战之间
- C. 第二次世界大战期间
- D. 第二次世界大战以后

24、一种商品的需求曲线向右下方倾斜，如果生产该种商品的生产要素价格上升，那么该商品的()。

- A. 均衡数量增加，均衡价格上升
- B. 均衡数量增加，均衡价格下降
- C. 均衡数量减少，均衡价格上升
- D. 均衡数量减少，均衡价格下降

25、基尼系数的增大将表明()。

- A. 收入不平均程度的增加
- B. 收入不平均程度的减少
- C. 洛伦兹曲线与横轴重合
- D. 洛伦兹曲线与纵轴重合

26、若某产品的产量为99单位时，总成本等于990元，当产量增加到100单位时，平均成本等于10元，由此可知其边际成本为()。

- A. 10元
- B. 5元
- C. 15元

D. 7.5 元

27、甲、乙两人现有的效用水平分别为 10 和 20，资源的再配置使得两人的效用发生了变化，属于帕累托改进的一种变动是()。

- A. 甲的效用变为 10，乙的效用变为 15
- B. 甲的效用变为 8，乙的效用变为 25
- C. 甲的效用变为 8，乙的效用变为 30
- D. 甲的效用变为 10，乙的效用变为 30

28、我国公布的外汇牌价为 100 美元等于 695.50 元人民币，这种标价方法属于()。

- A. 直接标价法
- B. 间接标价法
- C. 美元标价法
- D. 人民币标价法

29、() 是指保险人在承保的保险事故发生后，对保险事故的原因和损失情况进行调查并在确认的条件下予以赔偿的行为。

- A. 赔偿给付
- B. 保险理赔
- C. 保险赔偿
- D. 保险索赔

30、不论在何种市场上，企业实现利润最大化的决策原则都是()。

- A. 边际收益等于边际成本
- B. 边际收益大于边际成本
- C. 价格大于平均成本
- D. 劳动边际产量为零

31、对于一个小型开放经济，投资需求增加导致利率的变化为()。

- A. 下降
- B. 升高
- C. 不变
- D. 不确定

32、玻璃窗的层数与面积对以下各项中无影响的是()。

- A. 热负荷、冷负荷
- B. 传热量
- C. 湿负荷
- D. 冷风渗透量

33、没有固定的票面利率，只设定一个参考利率，并随参考利率的变化而变化，也称“指数债券”的是()。

- A. 付息债券
- B. 贴现债券
- C. 浮动利率债券

D. 零息债券

34、一般来说，可能降低本币国际地位，导致短期资本外逃的是国际收支()。

A. 顺差

B. 逆差

C. 平衡

D. 无法判断

35、以下属于证券经营机构传统业务的是()。

A. 证券承销业务

B. 私募发行

C. 基金管理

D. 风险基金

36、给水高位水箱的设计，当容量超过()m³宜设计成两个或分成两格。

A. 20

B. 30

C. 50

D. 100

37、由商品的价格变动所引起的商品相对价格的变动，进而由商品的相对价格所引起的商品需求量的变动，称为()。

A. 挤出效应

B. 替代效应

C. 收入效应

D. 外部效应

38、集中送风采暖系统的吸风口底边至地面的距离宜采用()m。

A. 0.2-0.3

B. 0.25-0.35

C. 0.3-0.4

D. 0.4-0.50

39、在完全垄断市场上，垄断生产厂商能获得超额利润主要是因为()。

A. 实现了卖方垄断

B. 实现了买方垄断

C. 对产品进行了创新

D. 新厂商容易进入

40、如果一国经济同时出现国际收支逆差和失业，根据蒙代尔的政策搭配说，应该采取的财政货币政策搭配是()。

A. 紧缩的货币政策和紧缩的财政政策

B. 扩张的货币政策和紧缩的财政政策

C. 扩张的货币政策和扩张的财政政策

D. 紧缩的货币政策和扩张的财政政策

41、官方通过立法明确规定本币与某一关键货币保持固定汇率,同时对本币发行作特殊限制,以确保履行法定义务,这种汇率制度称为()。

- A. 固定汇率制
- B. 浮动汇率制
- C. 货币局制
- D. 盯住汇率制

42、西方经济学家认为,所谓的市场失灵就是指市场失去()。

- A. 效率
- B. 公平
- C. 合作
- D. 竞争

43、总需求曲线向右下方倾斜是因为()。

- A. 价格水平上升时,投资会减少
- B. 价格水平上升时,消费会减少
- C. 价格水平上升时,净出口会减少
- D. 以上几个因素都是

44、一台空调机组的外形平面尺寸为 2000mm×4000mm。下列四个设计图中,空调机房的平面布置较为合理的是()。

- A.
- B.
- C.
- D.

45、在其他条件不变的情况下,以下关于产品供给弹性表述正确的是()。

- A. 与生产者的税收负担成正比,与消费者的税收负担成反比
- B. 与生产者和消费者所承担的税负情况无关
- C. 与生产者的税收负担成反比,与消费者的税收负担成正比
- D. 与生产者和消费者的税收负担成正比

46、下列与集中采暖系统的热媒选择无关的是()。

- A. 建筑物的用途
- B. 供热情况
- C. 当地气候特点
- D. 司炉人员的操作水平

47、洛伦兹曲线代表()。

- A. 税收体制的效率
- B. 税收体制的透明度
- C. 贫困程度

D. 收入不平均的程度

48、下列属于扩张性货币政策操作的是()。

- A. 发行央行票据
- B. 降低法定存款准备金率
- C. 在公开市场上进行正回购操作
- D. 在公开市场上进行现券卖断操作

49、由企业购买或雇佣任何生产要素所发生的成本是()。

- A. 显性成本
- B. 隐性成本
- C. 机会成本
- D. 边际成本

50、关于变压器室、配电室、电容器室的门开启方向，正确的是()。Ⅰ. 向内开启；Ⅱ. 向外开启；Ⅲ，相邻配电室之间有门时，向任何方向单向开启；Ⅳ，相邻配电室之间有门时，双向开启

- A. Ⅰ、Ⅳ
- B. Ⅱ、Ⅲ
- C. Ⅱ、Ⅳ
- D. Ⅰ、Ⅲ

二、多选题

51、依据《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)，下列描述错误的是()。

- A. 民用建筑照明照度标准值按 0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、5000lx 分级
- B. 照度标准值是指工作或生活场所参考平面上的最高照度值
- C. 在一般情况下，设计照度值与照度标准值相比较，可有-10%~+10%的偏差
- D. 在照明设计时，应根据环境污染特征和灯具擦拭次数，考虑适当的维护系数

52、实现利润最大化的必要条件是()。

- A. 边际收益大于边际成本
- B. 边际收益小于边际成本
- C. 边际收益等于边际成本
- D. 成本等于收益

53、利率和收入的组合点出现在 IS 曲线右上方，LM 曲线的左上方的区域中，则表示()。

- A. 投资小于储蓄，且货币需求小于货币供给
- B. 投资小于储蓄，且货币供给小于货币需求
- C. 投资大于储蓄，且货币需求小于货币供给
- D. 投资大于储蓄，且货币需求大于货币供给

54、国际收支不均衡调节的必要性不包括()。

- A. 稳定物价的要求

- B. 稳定汇率的要求
- C. 货币政策有效的要求
- D. 保有适量外汇储备的要求

55、如果政府把稳定物价水平作为宏观调控的政策目标，通常要实行紧缩性的财政政策和货币政策，一般情况下，这会导致（）。

- A. 经济快速增长
- B. 就业机会增加
- C. 通货膨胀
- D. 经济增长速度放慢

56、下列不属于完全竞争行业特点的是（）。

- A. 企业生产的产品不存在质量差别或者消费者感觉不出任何质量差别
- B. 生产者和消费者数量众多
- C. 市场上产品的价格存在激烈的竞争
- D. 进入或者退出行业比较容易

57、外汇管理起源于（）。

- A. 第一次世界大战期间
- B. 两次世界大战之间
- C. 第二次世界大战期间
- D. 第二次世界大战以后

58、以下哪种货币制度下各国货币汇率是浮动的？（）

- A. 布雷顿森林体系
- B. 牙买加体系
- C. 欧洲货币联盟
- D. 金本位制

59、某 20 层的办公楼选用的较好的热水供暖系统是（）。

- A. 上供下回单双管混合式
- B. 垂直单管顺流式
- C. 分区式单管跨越式
- D. 水平单管跨越式

60、建筑物内给水管与排水管平行埋设时，其最小净距不宜小于（）m。

- A. 0.3m
- B. 0.5m
- C. 0.8m
- D. 1.0m

61、高层建筑采用的主要灭火系统，以下（）是正确的。

- A. 自动喷水灭火系统
- B. 二氧化碳灭火系统

- C. 干粉灭火系统
- D. 消火栓给水灭火系统

62、短期劳动力供给曲线()。

- A. 斜率为正, 实际工资率越高, 劳动供给量越多
- B. 斜率为正, 名义工资率越高, 劳动供给量越多
- C. 斜率为负, 实际工资率越高, 劳动供给量越多
- D. 斜率为负, 名义工资率越低, 劳动供给量越少

63、当一种生产要素被用于生产单位某产品时所放弃的使用相同要素在其他生产用途中所得到的最高收入, 这指的是()。

- A. 边际成本
- B. 机会成本
- C. 显成本
- D. 隐成本

64、商品的需求量与收入密切相关。若一种商品的消费量随着消费者收入的增加而减少, 一般来说, 该商品是()。

- A. 正常品
- B. 奢侈品
- C. 必需品
- D. 劣质品

65、下面哪个理论不是宏观经济学的理论。()

- A. 鲍莫尔模型
- B. IS-LM 模型
- C. AS-AD 模型
- D. 布雷利-迈尔斯第二定理

66、经济租金等于要素收入与其()之差。

- A. 固定成本
- B. 变动成本
- C. 机会成本
- D. 平均成本

67、下列与集中采暖系统的热媒选择无关的是()。

- A. 建筑物的用途
- B. 供热情况
- C. 当地气候特点
- D. 司炉人员的操作水平

68、关于 LAC 曲线与 SAC 曲线的关系, 以下表述正确的是()。

- A. SAC 曲线上的每一点都在 LAC 曲线上
- B. LAC 曲线上的每一点都对应着某一条 SAC 曲线的最低点

- C. 每一条 SAC 曲线的最低点都在 LAC 曲线上
- D. LAC 曲线上的每一点都与 SAC 曲线上的某一点相对应

69、新凯恩斯主义最重要的前提假设是()。

- A. 非市场出清
- B. 经济当事人的最大化原则
- C. 价格弹性
- D. 信息不完全

70、当同一路径的电力电缆根数超过 18 根时，宜采用电缆隧道敷设，电缆隧道的净高度应为()m。

- A. 1
- B. 1.6
- C. 1.9
- D. 2.1

71、某生活区用电设备容量为 300kW，宜采用()V 向该生活区供电。

- A. 12U220
- B. 220/380
- C. 6k
- D. 10k

72、某旅游景点，对一般参观者门票为 60 元，对学生门票为 30 元，这种定价策略是()。

- A. 一级价格歧视
- B. 二级价格歧视
- C. 三级价格歧视
- D. 两部门定价

73、在一个大型开放经济中，财政政策的效应()。

- A. 对净出口的影响大于小型开放经济
- B. 对收入的影响小于封闭经济
- C. 对汇率的影响大于小型开放经济
- D. 对利率的影响大于封闭经济

74、某低档商品的价格下降，在其他情况不变时，()。

- A. 替代效应和收入效应相互加强导致该商品需求量增加
- B. 替代效应和收入效应相互加强导致该商品需求量减少
- C. 替代效应倾向与增加该商品的需求量，而收入效应倾向于减少其需求量
- D. 替代效应倾向与减少该商品的需求量，而收入效应倾向于增加其需求量

75、下列说法正确的是()。

- A. 非排他性是公共物品的主要特征，非竞争性是派生特征
- B. “增加一个人消费的边际供给成本为零”体现了公共物品的非排他性
- C. 非排他性成为对自愿融资起阻碍作用的关键因素

D. 政府融资的缺点是可能导致公共物品供给数量不足和结构不平等

76、一家影院垄断了一部电影的首映权，它知道成人和儿童对该片的需求弹性分别是 2 和 4，如果实施价格歧视，那么利润最大化的成人票价为（）。

- A. 儿童票价的 2 倍
- B. 儿童票价的一半
- C. 儿童票价的 1.5
- D. 儿童票价的 0.2

77、据统计，2011 年我国国内生产总值为 74970 亿美元；2011 年我国货物服务出口总额为 20867 亿美元，经常账户收支顺差 2017 亿美元，资本和金融账户收支顺差 2211 亿美元，国际储备资产增加 3878 亿美元；2011 年底未清偿外债余额 5489 亿美元。

我国外债的负债率为（）。

- A. 7.3%
- B. 18.2%
- C. 26.3%
- D. 37.4%

78、对于一个垄断厂商来说，其供给曲线（）。

- A. 向右上方倾斜
- B. 等同于其边际曲线
- C. 等同于其边际收益曲线
- D. 不存在

79、在规模经济的作用下，LAC 曲线呈现（）。

- A. 上升趋势
- B. 下降趋势
- C. 不变趋势
- D. 无法判断

80、在经济增长中起着最大作用的因素是（）。

- A. 资本
- B. 劳动
- C. 技术
- D. 制度

81、以下关于消火栓的叙述中，（）是错误的。

- A. 消防电梯前室应该设置室内消火栓
- B. 室内消火栓应该设置在明显易取的地方，并应有明显标志
- C. 室内消火栓的间距可以不必计算，但不能大于 30m
- D. 消火栓应漆成红色

82、完全竞争市场上，单个企业的需求曲线是（）。

- A. 与整个行业的需求曲线一致

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/686150234243010210>