江西开放大学《上装制版与工艺》终结性考试复习题库(附答案)

一、单选题

1.排料时要注意材料的正反一致及衣片的对称，目的是为了避免出现（）现象

A、歪斜

B、不好看

C、不美观

D、一顺

答案：D

2.（）是由翻领与领座组合而成的一种领型

A、趴领

B、翻驳领

C、立领

D、立翻领

答案：D

3.胸围在 110cm 范围内的男西服采用幅宽 144cm 的面料，其算料公式是()

A、衣长+袖长+30

B、衣长*2+袖长

C、衣长+袖长*2

D、衣长+袖长+10

答案：D

4.以下不属于男装设计原则的是()

A、稳健

B、粗狂

C、华丽

D、洒脱

答案：C

5.男式大衣为收腰的长及小腿肚的长大衣，一般造型是()型

A、

B、H

C、V

D、X

答案：D

6.高档名牌服装来证明自己体现了男性心理特征的()

A、修饰外观

B、标志身份

C、展露自我

D、群体认同

答案：B

7.（）裙也称迷你裙

A、超短裙

B、短裙

C、及膝裙

D、长裙

答案：A

8.男性A体型的胸腰差为（）

A、２２－１９

B、１８－１４

C、１６－１２

D、１３－１１

答案：C

9.（）分割线是在腰部最细处进行分割

A、断腰

B、育克

C、横向

D、纵向

答案：A

10.（）衬衣是在基本款式女衬衣的基础上进行款式变化

A、泡泡袖

B、抽褶

C、灯笼袖

D、花边

答案：B

11.一般要求“顺毛”方向制作服装的面料是()

A、普通条纹面料

B、灯芯绒面料

C、羊绒面料

D、普通格子面料

答案：C

12.女性Y体型的胸腰差为（）

A、２２－１７

B、１６－１２

C、１８－１４

D、２４－１９

答案：D

13.防寒服的造型基本以()型为主

A、X

B、V

C、H

D、T

答案：C

14.（）是中国女性的传统服饰，也最能表现东方女性美

A、连衣裙

B、西服

C、旗袍

D、礼服

答案：C

15.制作一件长袖女衬衫，当门幅是113cm时，用料是128cm，若改用门幅是90cm的面料，则用料数是()

A、161cm

B、152cm

C、172cm

D、182cm

答案：A

16.（）是女性日常穿着中的必备衣物，面料材料种类繁多，款式造型千变万化。

A、连衣裙

B、衬衣

C、夹克衫

D、西服

答案：B

17.世界上第一条牛仔裤的发明人是（）

A、KEVER

B、牛顿

C、LEVI'S

D、君岛一郎

答案：C

18.育克分割的位置育克分割一般落在要补到臀部（）处的肚凸点上。

A、二分之一

B、三分之一

C、五分之三

D、三分之二

答案：D

19.合理套排的的目的()

A、有利于衣片对称

B、有利于条格处理

C、提高面料的利用率

D、方便材料的方向性选择

答案：C

20.（）分割线一般在胸围线以上进行分割

A、断腰

B、育克

C、双弧

D、单弧

答案：B

21.倒顺毛面料，在算料时一般要求每件另加()

A、5cm

B、一格半

C、10cm

D、两格

答案：A

22.在省位的转移与展开中，几乎所有的变化都是在（）上形成的

A、衣片的结构线

B、衣片的分割线

C、衣片的外轮廓线

D、衣片的前门襟

答案：C

23.直筒裙为了让收好省后的腰线圆顺，需将省中外（）省凸量。

A、减

B、不加不减

C、随意

D、加

答案：D

24.男式大衣为半大衣或短大衣的造型一般是()型

A、

B、H

C、V

D、X

答案：B

25.育克分割裙子在膝盖以上（）厘米处

A、12-16

B、10-15

C、10-12

D、15-18

答案：B

26.育克以下的部分往往会采用（）分割线

A、横向

B、斜向

C、纵向

D、随意

答案：C

27.抽褶衬衣抽褶量大小根据款式需要一般设计在（）cm之间

A、3-4

B、5-6

C、4-7

D、5-8

答案：D

28.半圆裙和整圆裙下摆线和腰线呈（）°

A、１８０

B、１００

C、９０

D、１２０

答案：A

29.旗袍cm腰围放松量一般为（）

A、5-7

B、2-4

C、1-3

D、3-4

答案：D

30.拉链型号的大小与（）成正比。

A、拉链牙齿的大小

B、拉链的长度

C、拉链的大小

D、拉链的颜色

答案：A

31.男式大衣门襟处的扣合方式主要以()为主

A、扣子

B、拉链

C、卡子

D、四合扣

答案：A

32.延长前中线，通过()作前中线的垂线

A、颈肩点

B、测颈点

C、肩端点

D、颈椎点

答案：B

33.表示服装裁片重叠时轮廓影视线的是()

A、细实线

B、虚线

C、点划线

D、双点划线

答案：B

34.裁剪时不需要注意方向性的面料是()

A、建筑物图案

B、绒布

C、灯芯绒

D、羊绒

答案：B

35.用薄料做上衣，领圈与袖窿部位的放缝是（）CM

A、0.4

B、0.8

C、1.5

D、2

答案：B

36.褶裥连衣裙是中长裙长，在膝盖以下（）厘米为宜

A、5-10

B、7-8

C、3-6

D、5-9

答案：A

37.锥形裤的腰褶一般可以设计为（）个

A、2-4

B、3-6

C、4-8

D、4-6

答案：A

38.必须用定位挂针铺面料的对格方法是()

A、放格法

B、法粗略对格法

C、准确对格法

D、混合放格法

答案：C

39.无腰裙位于腰线上方（）

A、２－４ｃｍ

B、３－４ｃｍ

C、０－１ｃｍ

D、４ｃｍ以上

答案：C

40.牛仔裤的裤身长（）

A、全裤长-腰头 3cm

B、全裤长-腰头 3。5cm

C、全裤长-腰头 4cm

D、全裤长+1 cm

答案：B

41.波浪分割裙裙长在膝盖上约（） cm

A、１２

B、１５

C、１０

D、８

答案：C

42.服装成品尺寸（）

A、人体测量尺寸＋放松量

B、人体测量尺寸＋臀腰差

C、胸围＋臀围

D、腰围＋放松量

答案：A

43.立翻领领尖的夹角为（）°

A、20-50

B、45-60

C、75-90

D、98-120

答案：C

44.（）最常见的是 X 收腰形的上衣和连衣裙

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/687011046006006030