

口腔解剖生理学考前练习题含答案

1、连接下颌切牙的切缘、尖牙的牙尖、前磨牙颊尖及磨牙近远中颊尖的连线

- A、纵牙合曲线
- B、横牙合曲线
- C、Spee 曲线
- D、补偿曲线
- E、牙合曲线

答案：C

2、临床上判定牙尖交错牙合是否正常，主要的参考标志是

- A、上下牙列中线对正，正对着上颌唇系带
- B、除下颌中切牙及上颌最后一个磨牙外，每个牙都对颌的两牙接触
- C、第一磨牙关系为中性关系
- D、覆牙合覆盖正常
- E、以上都是

答案：E

3、关节盘前伸部指的是：

- A、颞前附着和下颌前附着
- B、双板区
- C、翼外肌上头肌腱和关节囊融牙合
- D、内侧韧带
- E、关节盘前带

答案：A

4、舌下神经损伤后的症状不包括

- A、舌不能运动
- B、舌感觉异常
- C、语言不清
- D、饮食困难
- E、舌可向后缩入咽腔引起窒息

答案：B

5、面神经主干与乳突前缘的关系较为恒定，一般在

- A、乳突尖平面处，距皮肤 2~3cm
- B、距乳突尖平面上方约 1cm 处，距皮肤 3~4cm
- C、距乳突尖平面下方约 1cm 处，距皮肤 2~3cm
- D、距乳突尖平面上方约 1cm 处，距皮肤 2~3cm

E、距乳突尖平面下方约 1cm 处，距皮肤 3~4cm

答案：D

6、口腔唾液腺中最大的是

A、腮腺

B、舌下腺

C、下颌下腺

D、腭腺

E、颊腺

答案：A

7、下颌神经前干中感觉神经是

A、咬肌神经

B、颊神经

C、颞深神经

D、翼内肌神经

E、翼外肌神经

答案：B

8、口腔颌面颈部动脉来源于

A、颈内动脉

B、颈外动脉

C、锁骨下动脉

D、A+B

E、A+B+C

答案：E

9、在上颌骨内面有一个三角形的孔称为

A、上颌窦裂孔

B、眶下孔

C、牙槽孔

D、切牙孔

E、腭大孔

答案：A

10、表示牙列牙合面形态特征的曲线

A、纵牙合曲线

B、横牙合曲线

C、Spee 曲线

D、补偿曲线

E、牙合曲线

答案：E

11、某一患者因外伤导致左侧髁突骨折，手术复位后，患侧眼睑不能闭牙合。可能是因为术中损伤了

A、面神经颞支

B、面神经颧支

C、面神经颊支

D、面神经主干

E、面神经下颌缘支

答案：B

12、乳牙灵长间隙的位置是

A、上颌尖牙远中和下颌尖牙近中

B、上颌尖牙近中和下颌尖牙远中

C、切牙区与尖牙区

D、乳尖牙区

E、乳中切牙区

答案：B

13、使下颌下降的肌肉是

A、二腹肌、下颌舌骨肌、咬肌

B、二腹肌、下颌舌骨肌、颞舌骨肌

C、下颌舌骨肌、颞肌、颞舌骨肌

D、颞舌骨肌、翼内肌、二腹肌

E、翼外肌、翼内肌、颞舌骨肌

答案：B

14、最大牙合力

A、咀嚼肌所能发挥的最大力

B、咀嚼中咀嚼肌实际发出之力

C、牙周膜的最大耐受力

D、牙合力计测得的上下牙间咬合力值

E、粉碎食物所需的力

答案：C

15、有关腮腺筋膜的描述，哪一项是错误的

A、来自颈深筋膜浅层

B、腮腺鞘与腺体结牙合紧密

C、腮腺鞘上部与外耳道软骨紧密相连

D、腮腺鞘深层致密

E、腮腺鞘发出许多间隔，将腺体分为许多小叶

答案：D

16、司比曲线

A、从下颌中切牙、侧切牙切嵴，尖牙的尖，第一、二前磨牙颊尖，第一、二磨牙近中颊尖、远中颊尖联成的一条向上凹的线称为

B、联接上颌中切牙、侧切牙切嵴，尖牙的尖，第一、二前磨牙颊尖，第一、二磨牙近中颊尖、远中颊尖联成的一条向下凸的线称为

C、联接一侧磨牙的颊尖、舌尖及对侧同名牙的颊尖、舌尖的一条向下凸的线称为

D、以下颌牙列为基准，联接下颌中切牙切缘远中切角与下颌双侧第二磨牙远中颊尖所构成的平面称为

E、从髁状突中心到下颌中切牙近中切角联线与牙合平面所构成的角称为

答案：A

17、以下对外展隙生理意义的阐述哪个是错误的

A、咀嚼时排溢食物

B、自洁作用

C、扩展牙龈缘

D、食物通过时摩擦牙面

E、保护牙槽骨和邻面

答案：C

18、颞孔位于什么牙的下方

A、下4

B、下56

C、下5或下45

D、下6

E、下34

答案：C

19、脑膜中动脉入颅处为：

A、圆孔

B、卵圆孔

C、棘孔

D、眶上裂

E、眶下裂

答案：C

20、与下牙槽神经管关系最密切的是：

- A、下颌第一磨牙
- B、下颌第三磨牙
- C、下颌第二磨牙
- D、下颌第二前磨牙
- E、下颌所有磨牙

答案：B

21、翼点的组成不包括

- A、颞骨
- B、额骨
- C、蝶骨
- D、顶骨
- E、枕骨

答案：E

22、在上下颌切牙中，牙根圆且直，可以使用旋转力拔牙的牙齿是

- A、上、下颌中切牙
- B、下颌侧切牙
- C、下颌中切牙
- D、上颌中切牙
- E、上颌侧切牙

答案：D

23、颌在保持一侧上下颌牙接触的同时向该侧移动，即移向同名牙尖相对的一侧，运动过程中所有下颌的位置称为

- A、颌位
- B、侧牙合颌位
- C、前伸牙合颌位
- D、尖牙保护牙合
- E、组牙保护牙合

答案：B

24、哪组牙牙冠呈斜方形

- A、上颌第一前磨牙
- B、上颌第一磨牙
- C、下颌第二前磨牙
- D、下颌第一磨牙
- E、下颌第二磨牙

答案：B

25、下列哪一项是上颌中切牙牙根颈部横断面形态？

- A、卵圆形
- B、窄长形
- C、圆形
- D、方圆形
- E、圆三角形

答案：E

26、在上下牙弓咬合时

- A、牙齿的牙合面同时全部接触
- B、仅能接触后牙颊舌尖
- C、仅能接触后牙舌尖
- D、仅能接触后牙工作尖与下颌前牙的切缘
- E、仅能接触后牙工作尖与上颌前牙的切缘

答案：D

27、根据牙形态与功能特点，乳牙可分为：

- A、乳中切牙、乳尖牙、乳前磨牙
- B、乳切牙、乳尖牙、乳前磨牙、乳磨牙
- C、乳切牙、乳尖牙、乳前磨牙
- D、乳切牙、乳前磨牙、乳磨牙
- E、乳切牙、乳尖牙、乳磨牙

答案：E

28、上颌尖牙的萌出时间是

- A、13 岁左右
- B、7 岁左右
- C、8 岁左右
- D、11 岁左右
- E、9 岁左右

答案：D

29、眼神经为

- A、运动神经
- B、感觉神经
- C、交感神经
- D、副交感神经
- E、混牙合性神经

答案：B

30、上、下颌切牙的区别中不正确的是：

- A、下颌切牙牙冠唇面较光滑
- B、下颌切牙牙根窄而扁
- C、下颌切牙舌面边缘嵴明显，舌窝较浅
- D、下颌切牙的切嵴靠近牙体长轴
- E、下颌切牙牙冠较窄

答案：C

31、翼丛的不正确流向为

- A、经卵圆孔至海绵窦
- B、经破裂孔导血管至海绵窦
- C、经眼下静脉至眼上静脉
- D、经颌内静脉至面静脉
- E、经面深静脉至面静脉

答案：D

32、女，50岁，右侧上颌缺失第一双尖牙、第一和第二磨牙。左侧上颌缺失侧切牙。在这种情况下患者的咀嚼运动类型为

- A、单侧咀嚼
- B、双侧同时咀嚼
- C、双侧交替咀嚼
- D、前牙咀嚼
- E、后牙咀嚼

答案：A

33、组成软腭的组织不包括

- A、黏膜
- B、黏膜下层
- C、筋膜
- D、腭腱膜
- E、腭肌

答案：C

34、上颌前磨牙开髓时要防止从近中面或远中面穿孔，因为

- A、髓室顶与髓室底相距较近
- B、唇舌径在牙颈部最大
- C、根管较小，根管侧壁薄，仅厚1mm
- D、牙冠向舌侧倾斜，髓室偏向颊侧

E、近远中径在颌面宽而近颈部窄

答案：E

35、以上哪一部位的牙槽窝颊舌侧牙槽骨板厚度相近

A、下颌中切牙区

B、下颌侧切牙区

C、下颌尖牙区

D、下颌前磨牙

E、下颌磨牙区

答案：D

36、以下叙述不正确的是

A、咀嚼效率是机体在一定时间内，对定量食物嚼细的程度

B、称重法是测定咀嚼效率的方法之一

C、咀嚼效率是咀嚼作用的实际效果

D、咀嚼效率并不随牙齿的缺失而降低

E、咀嚼效率代表了咀嚼功能的大小

答案：D

37、舌咽神经为混牙合性神经，不包括

A、运动纤维

B、副交感纤维

C、感觉纤维

D、味觉纤维

E、交感纤维

答案：E

38、颞颌关节的组成不包括

A、髁状突

B、喙突

C、颞骨关节面

D、关节盘

E、关节囊

答案：B

39、下列有关舌盲孔的描述中哪项是错误的

A、位于舌背

B、位于界沟尖端

C、位于舌下面

D、位于舌体与舌根的交界处

E、是胚胎甲状舌管咽端的遗迹

答案：C

40、随着牙齿的演化，哺乳动物的牙齿应属于

A、端生牙

B、多牙列

C、同形牙

D、单锥体牙

E、异形牙

答案：E

41、三叉神经

A、为头面部的感觉神经

B、以感觉根和运动根在桥延沟与脑相连

C、在颞骨扩展成扁平的半月神经节

D、管理所有牙的感觉

E、运动根支配颌面部的肌肉运动

答案：D

42、尖牙窝上附着的肌肉是：

A、提口角肌

B、提上唇肌

C、提上唇鼻翼肌

D、颧大肌

E、提下唇肌

答案：A

43、下列哪些结构与关节盘无附着关系？

A、颞前附着

B、颞后附着

C、翼外肌下头

D、下颌前附着

E、下颌后附着

答案：C

44、正常自然牙列咬合关系为

A、牙尖交错牙合时上下牙列接触最广泛紧密

B、侧向运动时，工作侧、非工作侧均有咬合接触

C、前伸咬合时，前牙不接触，后牙有接触

D、侧向咬合和前伸咬合时都应该有牙合平衡接触

、牙尖交错牙合时上下前牙间有一间隙

答案：A

45、面神经颊支

A、出腮腺前缘行于咬肌筋膜深面

B、一般与腮腺导管平行

C、损伤时口角歪斜

D、来自颞面干

E、位于耳屏间切迹与鼻翼上缘的连线

答案：B

46、根管在根尖分出的细小的分支称为

A、副根管

B、根尖侧支

C、根管系统

D、根尖分叉

E、根尖分歧

答案：E

47、颞神经穿出的结构是

A、腭大孔

B、切牙孔

C、眶下孔

D、颞孔

E、腭小孔

答案：D

48、上颌纵牙合曲线

A、连接两侧同名双尖牙、磨牙颊、舌尖构成的突向下的曲线

B、连接两侧同名磨牙颊、舌尖构成的突向下的曲线

C、可分为前后两段，前段平直，后段略凸向下

D、前段平直，自尖牙、双尖牙及第一磨牙远中逐渐降低，第二、三磨牙颊尖又行上升

E、第一磨牙近中颊尖或远中颊尖到最后磨牙颊尖的连线构成

答案：C

49、乳牙与恒牙的鉴别中，错误的是

A、乳磨牙体积依次减小

B、乳牙根分叉大

C、乳牙冠根分界明显

- 、乳牙颈嵴明显突出
- E、乳牙体积小，色乳白

答案：A

50、哪颗牙具有支撑口角的作用

- A、上颌中切牙
- B、上颌尖牙
- C、第三磨牙
- D、上颌第一磨牙
- E、上颌第一前磨牙

答案：B

51、关于咀嚼效率哪项是正确的

- A、机体在一定时间内，对特种食物咀嚼的程度
- B、机体在一定时间内，对硬食物咀嚼的程度
- C、机体在一定时间内，对软食物咀嚼的程度
- D、机体在一定时间内，对定量食物咀嚼的程度
- E、机体对定量食物咀嚼的程度

答案：D

52、最易造成呼吸困难的间隙感染为：

- A、颊间隙
- B、咬肌间隙
- C、翼下颌间隙
- D、颞浅间隙
- E、口底多间隙

答案：E

53、对咬合关系起关键作用，应尽量保留，避免拔除的牙是

- A、第一恒磨牙
- B、第三恒磨牙
- C、第二恒磨牙
- D、第一前磨牙
- E、恒尖牙

答案：A

54、牙的颊尖偏远中，其牙是

- A、下颌乳尖牙
- B、上颌第一前磨牙
- C、上颌乳尖牙

- 、上颌第一乳磨牙
- E、下颌第一乳磨牙

答案：B

55、对“牙尖”的解释哪一个是正确的

- A、釉质过分钙化所形成的小突起
- B、两个轴面相交而成
- C、两个斜面相交而成
- D、釉质三角形隆起
- E、牙冠上近似锥体形的显著隆起

答案：E

56、在恒牙萌出过程中，第一恒磨牙钙化时间是

- A、出生 24 个月
- B、出生 4~6 个月
- C、出生 16~18 个月
- D、新生儿期
- E、胚胎 4 个月

答案：D

57、下述髓腔形态的生理病理变化哪一点不正确

- A、髓腔体积随年龄增长而不断缩小
- B、外伤、龋病的刺激使髓腔缩小加快
- C、随着磨耗，髓室顶、髓角、髓室底部不断降低
- D、乳牙髓腔比恒牙的相对大
- E、青少年恒牙的髓腔比老年者大

答案：C

58、关于舌动脉，错误的叙述是

- A、平舌骨大角尖处，自颈外动脉前壁发出
- B、舌骨大角尖可作为寻找舌动脉起始位置的标志
- C、舌动脉在舌骨舌肌前缘处分为舌下动脉、舌深动脉两终支
- D、舌动脉在行程中以下颌舌骨肌为界分为三段
- E、临床上可做舌动脉插管贯注化学药物以治疗舌部的恶性肿瘤

答案：D

59、乳牙在口腔内存在最长的时间是：

- A、16 年左右
- B、8 年左右
- C、10 年左右

、5~6 年

E、14 年左右

答案：C

60、上颌第一磨牙最高的髓角是

A、近中颊侧髓角

B、近中舌侧髓角

C、远中舌侧髓角

D、远中颊侧髓角

E、第五尖下方的髓角

答案：A

61、一个咀嚼周期所需平均时间及其中咬合接触时间和正中牙合牙齿接触时间分别约为

A、0.875 秒，0.2 秒，0.1~0.15 秒

B、0.875 秒，0.1~0.15 秒，0.2 秒

C、0.975 秒，0.2 秒，0.1~0.15 秒

D、0.975 秒，0.1~1.015 秒，0.2 秒

E、0.875 秒，0.1 秒，0.2~0.2 秒

答案：A

62、下述上中切牙冠唇面形态描述中哪个是错误的

A、远中切角圆钝

B、唇面有 3~4 条纵行的发育沟

C、近中切角近似直角

D、唇面轮廓呈梯形

E、切端至龈缘径大于近远中径

答案：B

63、美容角正常角度范围哪项是不正确的

A、鼻额角正常为 $125^{\circ} \sim 135^{\circ}$

B、鼻面角正常为 $36^{\circ} \sim 40^{\circ}$

C、鼻唇角正常为 $90^{\circ} \sim 100^{\circ}$

D、鼻颊角正常为 $120^{\circ} \sim 132^{\circ}$

E、颊颈角正常为 $85^{\circ} \sim 90^{\circ}$

答案：E

64、FDI 表示法中，右下颌乳中切牙可表示为

A、81

B、61

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/687124044034006155>