

# 抢救车的规范管理



抢救车是存放抢救药品、物品的专用车，在危重病病人的抢救中具有及时、准确、方便、易取的特点。因此，要求抢救车内的急救药品、用物、仪器齐全并相对定位，性能良好，处于备用状态。如何对抢救车进行有效的管理，使病人在遭遇突发事件时能得到迅速、及时、有效的抢救，是每一位护理人员面临的问题。

## 一 抢救车的管理

- 抢救车内药品、物品数量应按照基本要求及专科特点配备，并设抢救车物品配备示意图（或目录卡片）。

抢救车 一层	尼可刹米 0.375g 5支	盐酸洛贝林 2mg 5支	去乙酰毛花苷 0.4mg 5支	盐酸肾上腺素 1mg 5支	重酒石酸去甲肾上腺素 2mg 5支	盐酸阿托品 0.5mg 5支	盐酸利多卡因 0.1g 5支
	盐酸多巴胺 20mg 5支	重酒石酸川芎嗪 10mg 5支	硝酸甘油 5mg 5支	立其丁 10mg 5支	盐酸黄尼替丁 50mg 5支	氨茶碱 0.25g 5支	50%葡萄糖 20ml 2支
	盐酸消旋山莨菪碱 10mg 5支	立止血 1ku 2支	酚磺乙胺 0.5mg 5支	地西泮 10mg 5支	呋塞米 20mg 5支	地塞米松磷酸钠 5mg 5支	苯巴比妥钠 0.1g 2支
	0.9%氯化钠 10ml 2支						
抢救车 二层	通气道 (2个) 开口器 (1个) 舌钳 (1个) 压舌板 (2个)				50ml 注射器 (2个) 20ml 注射器 (2个) 10ml 注射器 (2个) 5ml 注射器 (2个) 2ml 注射器 (2个) 1ml 注射器 (2个)		22G留置针 (2个) 24G留置针 (2个) 敷贴 (4个)
抢救车 三层	手电筒 (1个) 听诊器 (1个) 血压计 (1个)				剪刀 笔 贵重护理单		
抢救车 四层	输液器				50ml 20ml (1套)      6.5ml 20ml (1套) 250ml 50ml (1套)      100ml 50ml (1套)		简易呼吸器
	吸痰用物 <b>吸痰器</b>				750ml 20ml (1套)      平衡液 50ml 吸痰器 20ml (1套)		

## 一 抢救车的管理

- 抢救车可以封存保管，在封存状态下要保证抢救药品、物品的完好状态，且至少应每月清点药品和物品数量，检查其性能及有效期，抢救用后及时补充齐全，并做好记录。使用频率高的科室抢救车保管人员应至少每周检查记录一次。

救护车封条

抢救病人外，禁止使用抢救车物品、药品

(暂定一周开封核对一次)

12年03月05日封存

执行人 李芸 核对人 李芸

每周三开封



## 一 抢救车的管理

- 封条应保持清洁完整，一旦开启，需及时验封。封条内容应填写齐全，包括封存日期、有效期、封存者签名。

# 抢救车的封存方法



## 一 抢救车的管理

- 非抢救时不得随意取用抢救车内药品、物品。
- 抢救车上不得放置任何杂物，保持清洁。

抢救车



## 一 抢救车的管理

- 护士应熟练掌握抢救药品的药理作用及使用  
方法，熟悉抢救器械的性能和使用方法。
- 护士长应了解本科护士的急救能力，做好  
培训，保证做好应急状态下的抢救配合。

# 二抢救车规范化设计

- (1) 绘制示意图：护理部根据抢救车结构绘制了急救药品，各专科按照护理部统一设计、印制下发的示意图放置专科药品、物品，并可根据专科用药特点增加急救药品。

# 抢救盘的配备




# 抢救物品的配备







# 选用一次性物品





# 转运病人物品的准备



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/687125032135010005>