

2022 ~ 2023 主管护师(中级)考试题库及答案

1. 女, 35 岁。近 2 个月来低热、咳嗽、咳痰、消瘦, X 线胸片示左上肺有炎性浸润及空洞性病变。
最可能的诊断是

- A. 肺脓肿
- B. 肺曲霉病
- C. 肺结核
- D. 葡萄球菌肺炎
- E. 肺癌

正确答案：

C

2. 引发内源性感染的因素不包括

- A. 患者抵抗力下降
- B. 患者的正常防疫机制遭破坏
- C. 抗生素应用导致菌群失调
- D. 菌群移位

E.应用侵入性器械

正确答案：

E

3. 女、5岁、浮肿三天伴肉眼血尿，以急性肾炎住院。护士应该在饮食方面知道患儿注意

A.低盐饮食，1-2g/日

B.可以自由选择自己喜欢的零食

C.高蛋白饮食

D.浮肿消退后可以进食普食

E.限制糖的摄入

正确答案：

A

4. 手术室内已铺置未用的无菌台保留时限为

A.1 小时

B.4 小时

C.6 小时

D.10 小时

E.12 小时

正确答案：

B

5. 腹膜炎的患者胃肠减压的目的：

A.减轻腹胀

B.可以从胃管内注入药物

C.有利于胃肠功能的恢复

D.可以从胃管内补充水、电解质

E.避免胃肠液继续外渗

正确答案：

ACE

6. 乙型病毒性肝炎最主要的传播途径是

A.粪口传播

B.血行传播

C.呼吸道传播

D.蚊虫叮咬

E.水源传播

正确答案：

B

7. 管理的职能不包括

A.计划职能

B.组织职能

C.人力资源职能

D.领导职能

E.经济职能

正确答案：

E

8. 输尿管结石绞痛发作时，重要的是

A.大量饮水

B.应用抗生素

C.解痉止痛

D.准备手术治疗

E.跳跃运动

正确答案：

C

9. 进行化学消毒时，正确的防护措施是

A.降低消毒液配置浓度

B.缩短化学消毒时间

C.注意环境通风及戴手套

D.严禁加盖，以利于消毒液挥发

E.减少单次消毒物品量

正确答案：

C

10. 某男性患者，58岁，有慢性支气管炎病史20年，已并发肺气肿。今晨因用力大便后突感右

胸口疼痛，伴干咳、呼吸困难、并渐出现紫绀，体检见气管明显向左移位，此时患者最确切的医疗诊断是

- A.合并气胸
- B.急性心肌梗死
- C.急性右心衰竭
- D.急性呼吸窘迫综合征
- E.合并胸腔积液

正确答案：

A

11. 子宫内膜从增生期转化为分泌期的直接原因是

- A.促性腺激素释放激素的作用
- B.促性腺激素的作用
- C.雌激素的作用
- D.孕激素的作用
- E.人绒毛膜促性腺激素的作用

正确答案：

D

12. 诊断败血症最可靠的依据是

A.出现休克

B.皮下出现淤点

C.肝、脾肿大及黄疸

D.寒战、高热，呈稽留热

E.血培养阳性

正确答案：

E

13. 以下卵巢肿瘤并发症中最常见的是

A.癌变

B.肿瘤破裂

C.蒂扭转

D.感染

E.出血

正确答案：

C

14. 应使家属了解该儿已接种的疫苗是

A.卡介苗、乙肝疫苗

B.乙型脑炎疫苗

C.麻疹减毒活疫苗

D.百、白、破混合疫苗

E.脊髓灰质炎减毒活疫苗

正确答案：

A

15. 发生左心衰竭的病人最常见症状是

A.便秘

B.体重下降

C.呼吸困难

D.肌肉酸痛

E.腹胀

正确答案：

C

16. 诊断肾结核最可靠的依据是

A.尿中找到抗酸杆菌

B.尿培养结核杆菌阳性

C.尿中有大量脓细胞

D.附睾扪及结节

E.膀胱镜见到膀胱粘膜有溃疡炎症

正确答案：

B

17. 亚性肿瘤病人化疗期间，白细胞下降到 $4 \times 10^9/L$ ，首先应

A.服用利血生

B.少量多次输血

C.暂时停药

D.加强营养

E.中药治疗

正确答案：

C

18. 当你在为年轻女性体检时，发现乳房肿块，最常见的疾病是

A.乳腺囊性增生病

B.乳管内乳头状瘤

C.乳腺纤维腺瘤

D.乳癌

E.乳房肉瘤

正确答案：

C

19. 护士在协助医师为一位房颤病人进行电转复治疗时应采取的措施：

A.呼唤病人确定病人已入睡

B.术中用热水袋为病人保暖

C.固定病人四肢以防电极移位

D.放电时提醒医护人员离开病人

E.用干纱布包裹电极以防灼伤皮肤

正确答案：

ACDE

20. 指导伤寒病人卧床休息至什么时候逐渐增加活动量

A.发热后一周

B.热退后第一天

C.热退后两周

D.发热后两周

E.热退后一周

正确答案：

E

21. 男，57岁。因胃癌行胃癌根治术后2周，出现右下肢肿胀、疼痛，B超示右股静脉血栓形成。

为防止肺栓塞，护理上不当的是

- A.严格卧床休息 3 周
- B.严禁按摩肢体
- C.患肢制动
- D.禁止经患肢静脉输液
- E.严密观察有无胸痛、胸闷、呼吸困难等症状

正确答案：

A

22. 有效控制系统的特征不包括

- A.目的性
- B.及时性
- C.客观性
- D.预防性
- E.真实性

正确答案：

D

23. 有关深静脉血栓的护理，叙述错误的是

A.长期卧床病人应进行肢体主动和被动运动

B.鼓励术后病人早期下地活动

C.疝术后在病人膝下垫硬枕，使腹壁肌肉松弛，预防血栓形成

D.教育病人不要久坐，坐时避免翘足

E.严禁局部按摩，以防血栓脱落

正确答案：

C

24. 孕妇腹部四步触诊可了解：

A.胎儿大小

B.胎方位

C.胎先露

D.胎儿是否有先天畸形

E.估计羊水量多少

正确答案：

ABC

25. 某女，43岁，慢性肾衰竭6年，于昨日行肾移植术，护士应观察有无急性排斥反应，该类型排斥反应发生在移植术后

A.1 ~ 2 个月

B.2 ~ 3 周

C.1 ~ 2 周

D.4 ~ 6 天

E.48 小时内

正确答案：

D

26. 持续性非窝床腹膜透析患者出现腹膜炎，下列护理措施哪项是错误的

A.用 1000ml 透析液连续冲洗 3-5 次

B.暂时改做间歇性腹透

C.腹膜透析内加抗生素

D.立即拔管

E.全身应用抗生素

正确答案：

D

27. 某行人过马路时突然有一辆车驶过来，该行人立即退回以躲避车辆，属于人类行为的哪一种适应形式

A.反射

B.自我控制

C.调试

D.应对

E.应激

正确答案：

A

28. 某护士护理一位肺结核患者，关于治疗后产生的废弃物和有机垃圾的处理发布方法，正确的是

A.深埋 2 米以下

B.置双层黑色密封塑内

C. 用浓度为 400omg/L 有效含氯消毒剂处理后弃之

D.环氧乙院熏蒸后弃之

E.焚烧处理

正确答案：

E

29. 女性，孕 37 周，产前检查在宫底可触及圆而硬的胎头，胎背在母腹右侧，胎心在脐上右侧听到，其胎方位是

A.枕左前位

B.枕右前位

C.骶左前位

D.骶右前位

E.肩右前位

正确答案：

D

30. 肺癌的早期症状是

A.咳嗽，痰中带血

B.咳浓痰

C.大咳血

D.声音嘶哑

E.剧烈胸痛

正确答案：

A

31. 颈椎病发生和发展中最基本的原因是

A.颈椎间盘突出

B.颈椎间盘运行性变

C.急性损伤

D.慢性劳损

E.先天性椎管狭管

正确答案：

B

32. 护理少尿或无尿病人，最主要的措施是

A.卧床休息

B.预防感染

C.保证饮食总热量

D.严格控制钾摄入

E.限制蛋白质的摄入

正确答案：

D

33. 紫绀的原因是：

A.血液还原血红蛋白增多

B.红细胞大量破坏

C.局部瘀血

D.毛血管通透性增加

E.血红蛋白增多

正确答案：

A

34. 患者，女性，36岁，因类风湿性关节炎引起关节疼痛，在服用阿司匹林时，护士嘱其饭后服用的目的是

A.减少对消化道的刺激

B.提高药物的疗效

C.降低药物的毒性

D.减少对肝的损害

E.避免尿少时析出结晶

正确答案：

A

35. 预防意外事故的重点是

A.坠床

B.玩锐利器

C.开水烫伤

D.喂奶后窒息

E.相互打闹

正确答案：

D

36. 足月胎儿脐带平均长度为

A.30cm

B.40cm

C.50cm

D.75cm

E.80cm

正确答案：

C

37. 关于软产道的组成，正确的描述是

A.由子宫体、子宫颈及阴道会阴构成的通道

B.由子宫体、子宫底、子宫颈及阴道构成的通道

C.由子宫下段、子宫颈、阴道及骨盆底软组织构成的通道

D.由子宫体、子宫下段、子宫颈及阴道构成的通道

E.由子宫颈、阴道及骨盆底软组织构成的通道

正确答案：

C

38. 不属于隔离对象的是

A.水痘病人

B.肾结石病人

C.麻疹病人

D.甲肝病人

E.感染性腹泻病人

正确答案：

B

39. 患者气管切开行呼吸机支持，预防呼吸机相关性肺炎的护理措施不包括

A.做好气道护理

B.呼吸机的湿化器使用无

C.防止冷凝水倒流

D.预防性使用广谱抗生素

E.呼吸机管道视情况定期更换

正确答案：

D

40. 有关特发性血小板减少性紫癜的护理，哪项不妥

A.眼底出血者警惕颅内出血

B.避免粗硬食物，以免黏膜损伤

C.女性患者应避孕

D.血小板在 $50 \times 10^9 / L$ 以下，不要进行强体力活动

E.告知患者本病预后极差

正确答案：

E

41. 为监测 ICU 病室的环境情况，作空气培养的间隔时间是

A.10 天一次

B.20 天一次

C.30 天一次

D.45 天一次

E.60 天一次

正确答案：

C

42. 腰椎间盘突出症中发病率最高的节段是

A.腰 1-2 和腰 2-3

B.腰 2-3 和腰 3-4

C.腰 3-4 和腰 4-5

D.腰 4-5 和腰 5 骶 1

E.腰 5 骶 1 和骶 1-2

正确答案：

D

43. 颅内肿瘤发病率最高的是

A.脑膜瘤

B.胶质瘤

C.垂体瘤

D.转移瘤

E.神经鞘及神经纤维瘤

正确答案：

B

44. 拔除胸腔闭式引流管时，护士应指导病人

A.深吸气后屏气

B.深呼气后屏气

C.持续深呼吸

D.持续浅呼吸

E.正常吸气后屏气

正确答案：

A

45. 足月胎儿脐带平均长度为

A.30cm

B.40cm

C.50cm

D.75cm

E.80cm

正确答案：

C

46. 某青年患者，平素体健，现因受凉后出现咳嗽伴少量粘痰发热，下列哪项护理措施不妥

A.应适当休息饮水

B.咽痛可用淡盐水漱口

C.咳痰时给予吸痰

D.发热者可适量服退热剂

E.按医嘱给予抗生素

正确答案：

C

47. 无尿是指成人 24 小时尿量少于

A.400ml

B.200ml

C.100ml

D.50ml

E.10ml

正确答案：

C

48. 破伤风最早累及的肌肉是

A.面肌

B.膈肌

C.咀嚼肌

D.四肢肌

E.颈项肌

正确答案：

C

49. 全肺切除术后，护士应安置病人取

A.右侧卧位

B.去枕平卧位

C.头低足高卧位

D.头高足低卧位

E.1 / 4 侧卧位

正确答案：

E

50. 消化道中毒后洗胃，每次注入洗胃液量最好为

A.100-150ml

B.500-600ml

C.1500ml

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/688037073057006051>