



手足口病防控知识培训

2014年5月9日



内容

- 一、手足口病皮疹特点简介
- 二、手足口病的传染性
- 三、托幼机构传染病防控职责
- 四、预防控制措施
- 五、我县手足口病疫情分析

一、手足口病皮疹特点简介



四部曲——主要侵犯手、足、口、臀四个部位



四不像——疹子不像蚊虫咬、不像药物疹、不像口唇牙龈疱疹、不像水痘



四不特征——不痛、不痒、不结痂、不结疤











二、手足口病的传染性

手足口病会传染吗？会！



手足口病的传播途径



三、托幼机构传染病防控职责



托幼机构主要领导（园长）是传染病疫情等突发公共卫生事件报告的第一责任人



指定疫情报告人，负责传染病报告、防控管理（缺勤巡查、晨午检等）工作



园医



没有园医的要指定兼职老师担任卫生老师或保健老师



进一步明确校内各部门、全体教职工在传染病防控中的责任，建立由学生到教师、到学校疫情报告人、到托幼机构领导的传染病疫情发现、信息登记与报告制度

四、预防控制措施



01

好儿童个人、家庭和托幼机构的卫生是预防本病感染的关键

02

日常防控措施

03

突发疫情处置流程

日常防控措施（把好“6关”）

01

晨检关

02

卫生习惯关

03

消毒关

04

宣传关

05

家长入园关



06

跟踪调查关

(一) 把好晨检关

- 应由园医或卫生老师参与
- 应于每天入园（入托）前完成
- 检查内容：
 - **一问：**通过询问家长了解儿童离园后到来园期间的一般健康情况，包括精神、食欲、睡眠、大小便等情况，重点询问是否有发热、皮疹、呕吐、咳嗽、流涕等症状
 - **二摸：**手摸额部及手心，以筛查小儿是否有发热，对可疑发热者应及时隔离测量体温，确定是否发热
 - **三看：**观察小儿精神是否活泼，面色是否正常，有无眼结膜充血、流涕等症状，特别注意手掌、脚掌等部位是否有皮疹
 - **四查：**晨检发现以发热、手、足、口、臀部出现斑丘疹、疱疹，可能还伴有上呼吸道感染症状（包括仅表现为手足、口、臀部皮疹或疱疹性咽峡炎）的儿童时，要立即通知其家长带领其到医院诊治，并做好追踪随访。

(二) 把好卫生习惯关

- 
- 
- 01 利用主题活动，上好手足口病预防课，让儿童背诵手足口病防治知识，使幼儿养成良好卫生习惯
 - 02 开展幼儿洗手比赛活动
 - 03 防止“病从口入”
 - 04 饭前便后要洗手
 - 05 不喝生水、不吃生冷食物
 - 06 不混用口杯和毛巾等个人用品

预防手足口病儿歌

1
一二三四
五六七，

2
手足口病
要防治，

3
饭前便后
要洗手，

4
生冷食物
不要吃，

5
勤洗澡来
勤换衣，

6
人多不去
凑热闹。

7
多喝水，
休息好，

8
多锻炼，
身体好，

9
大病小病
都赶跑，

10
快乐健康
最重要。

预防手足口病十五字口诀



- 勤洗手
- 吃熟食
- 喝开水
- 勤通风
- 晒太阳

正确的洗手步骤（5步洗手法）

湿：在水龙头下把手淋湿，接取抗菌洗手液或肥皂



冲：将双手冲洗干净

擦：用干净的毛巾、擦手纸将手擦干

01



02



搓：（两手交叉并互相摩擦，共分6步）

03



04



捧：捧水将水龙头冲洗干净，关闭水龙头

05



“搓”字诀

六步洗手法

步洗手法具体操作如下：



掌心相对，手指合拢，相互揉搓洗净手掌。



2.手心对手背，手指交叉沿指缝相互揉搓洗净手



掌心相对，双手交叉，相互揉搓洗净指缝。



4.双手轻合成空拳，相互揉搓洗净指背。



一手握住另一手的大拇指旋转揉搓，洗净大拇指。



6.将一手五指指尖并拢在另一手的掌心处揉搓，洗净

：采用正确的洗手方法，养成经常洗手的好习惯，对预防病毒性肺炎、细菌性痢疾、流感等传染病的发生与流行能起到积极的预防作用。擦手毛巾要经常洗涤，并在日光下暴晒或用消毒洗衣粉洗涤。

01

“搓”分六步：

02

掌心相对，手指并拢相互摩擦

03

手心对手背沿指缝相互搓擦，交换进行

04

掌心相对，双手交叉沿指缝相互摩擦

05

一手握另一手大拇指旋转搓擦，交换进行

06

弯曲各手指关节，在另一手掌心旋转搓擦，交换进行

07

搓洗手腕，交换进行

(三) 把好消毒关

- 幼儿园坚持每天对儿童的玩具、餐具、毛巾等用84消毒液进行浸泡消毒
- 餐具一餐一消毒
- 玩具、个人卫生用具每日一消毒
- 常晾晒被褥（每周不少于一次）
- 每天早晚对门把手、桌椅、楼梯扶手等用84消毒液进行擦拭消毒两次
- 在每班门口放置84消毒液浸泡的消毒垫
- 每天下午放学后一小时各睡眠室和活动室用紫外线灯进行空气消毒，平时经常保持清洁，并通风换气良好
- 进行清扫或消毒工作（尤其清扫厕所）时，工作人员应穿戴手套。清洗工作结束后应立即洗手

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/688050071135007005>