

2025 年主治医师之消化内科主治 306 通关题库(附带答案)

单选题（共 30 题）

1、男性，60 岁。既往溃疡性结肠炎病史 15 年，病情反复，迁延不愈。近半年来腹泻症状好转，排黏液便，无脓血，近期消瘦明显。查体：腹软，左下腹可以触及一 2cm×3cm 的包块，边界不清，质硬，有触痛。为明确诊断首选的检查是

- A. 结肠镜+活检
- B. 钡剂灌肠
- C. 反复大便常规+潜血
- D. 大便细菌培养
- E. 肿瘤标志物

【答案】 A

2、最近研究发现基因突变也参与到慢性胰腺炎的发病中，下列说法正确的是

- A. 阳离子糜蛋白酶原的作用是水解食物中的丝—苏氨酸残基的蛋白质
- B. 遗传性胰腺炎是由于第 7 号染色体短臂（7p3.5）上的阳离子糜蛋白酶原基因突变
- C. Kaja I 型丝氨酸蛋白酶抑制因子是胰腺腺泡的第一道防御线
- D. 遗传性胰腺炎存在囊性纤维化跨膜调节因子基因突变
- E. 特发性胰腺炎中可见 Kaja I 型精氨酸蛋白酶抑制因子

【答案】 C

3、女性，30 岁，低热，腹泻，糊样便 2 年。近 2 个月加重，查：右下腹 4cm×3cm 肿块，质中等，较固定，轻压痛

- A. 右侧结肠癌

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

- B. 溃疡性结肠炎
- C. 肠结核
- D. 克罗恩病
- E. 血吸虫病性肉芽肿

【答案】 C

4、弛张热与间歇热的主要不同点是

- A. 发热程度
- B. 发热持续时间
- C. 有无正常体温
- D. 发热上升方式
- E. 发热下降方式

【答案】 C

5、患者男，心脏听诊有三尖瓣相对关闭不全的杂音，它与二尖瓣关闭不全杂音的鉴别在于前者

- A. 为收缩期杂音
- B. 有心脏增大的体征
- C. 深吸气时杂音增强
- D. 为吹风样杂音
- E. 心腔缩小杂音可减弱

【答案】 C

6、肝硬化的脾大是

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》

- A. 感染性脾大
- B. 淤血性脾大
- C. 原发性脾大
- D. 免疫性脾大
- E. 浸润性脾大

【答案】 B

7、男性，45 岁，原有胃溃疡病 15 年，近 2 个月腹痛节律性消失，服用胃舒平疗效不佳。

- A. 先进行化学治疗，再行手术治疗
- B. 胃癌根治术
- C. 静脉化学治疗加中药治疗
- D. 胃癌根治术加术后化学治疗
- E. 介入治疗

【答案】 D

8、下列药物中治疗消化性溃疡疗效最好的是

- A. 铝碳酸镁
- B. 埃索美拉唑
- C. 西咪替丁
- D. 枸橼酸铋钾
- E. 米索前列醇

【答案】 B

9、白蛋白低于下列何值，腹水开始形成

A. 15g / L

B. 35g / L

C. 20g / L

D. 30g / L

E. 25g / L

【答案】 D

10、男性，62 岁。诊断为慢性萎缩性胃炎，HP 感染阳性，根除幽门螺杆菌后复查首选方法是

A.

B. 血清抗幽门螺旋杆菌抗体检查

C. 组织学检查

D. 快速尿素酶试验

E. 胃黏膜涂片染色

【答案】 A

11、男性，30 岁，患十二指肠溃疡 4 年，突发上腹剧痛 5 小时，继而全腹痛、大汗。查体：全腹压痛、反跳痛。考虑有溃疡病穿孔的可能。

A. 48 小时

B. 24 小时

C. 8 小时

D. 10 小时

E. 12 小时

【答案】 C

12、最可能为肝硬化腹水的是

- A. 血性腹水
- B. 腹水细胞总数 >10
- C. 腹水比重 >1.018 ，李凡他试验阳性
- D. 腹水比重
- E. 腹水细胞总数 >10

【答案】 D

13、女性，24岁，低热，腹胀4个月，消瘦，闭经。查：移动性浊音(+)，腹腔积液为洗肉水样，最可能的疾病是

- A. 肝硬化并自发性腹膜炎
- B. 原发性肝癌，腹膜转移
- C. 卵巢囊肿
- D. 结核性腹膜炎
- E. 肝硬化，失代偿

【答案】 D

14、亚硝酸盐中毒的特效解毒剂是

- A. 氯磷定
- B. 美蓝
- C. 解磷定
- D. 镁乳
- E. 阿托品

【答案】 B

15、患者，女性，32岁，反复口腔溃疡3年，双眼球周围经常发红，伴飞蚊感，轻度关节痛。1年前始反复出现双下肢结节红斑。尿液检查提示：RBC3～5/HP

- A. 系统性红斑狼疮
- B. 白塞病
- C. 显微镜下多血管炎
- D. 原发性干燥综合征
- E. 系统性硬化病

【答案】 B

16、急性广泛前壁心肌梗死()

- A. II、III、aVF 病理性 Q 波，S-T 段上抬
- B. V
- C. V
- D. V
- E. V

【答案】 B

17、男性，30岁，3年来间断性上腹痛，多在春秋发作。近10天又有上腹痛，晨呕血，400ml，排柏油便4次，自觉头晕、心悸。血压98 / 68mmHg，心率108次 / 分，肝脾未触及，HBsAg(+)，可能的诊断为

- A. 消化性溃疡出血
- B. 急性胃黏膜损伤

- C. 肝硬化食管静脉曲张破裂出血
- D. 食管贲门黏膜撕裂综合征
- E. 胃癌出血

【答案】 A

18、男性，45岁，间断上腹不适3年，胃镜检查提示重度萎缩性胃炎伴肠化生，W-S染色阳性。

- A. De-Nol
- B. 硫糖铝
- C. 铋剂三联
- D. 奥美拉唑
- E. 多潘立酮

【答案】 C

19、患者，男性，45岁。嗜酒，因呕血与黑便10h来院急诊。否认胃病与肝炎史。体检：腹壁静脉显露，腹部无压痛。有少量腹水，肝脾未满意扪及，血压16 / 10.4kPa(120 / 78mmHg)。

- A. 纤维组织增生
- B. 肝细胞变性坏死
- C. 不同程度的炎性细胞浸润
- D. 再生结节及假小叶形成
- E. 呈小管样结构的新生细胞
- F. 肝细胞气球样变

【答案】 D

20、关于消化性溃疡下述哪些情况为手术适应证

- A. 上消化道出血
- B. 反复发作的十二指肠球溃疡
- C. 胃溃疡疑癌变
- D. 合并不全幽门梗阻
- E. 复合溃疡

【答案】 C

21、男，61岁，冠心病心绞痛伴左心衰竭入院，应用洋地黄后出现频发多源性室性早搏。

- A. 静注胺碘酮
- B. 静注利多卡因
- C. 静注维拉帕米
- D. 静注普鲁卡因胺
- E. 静注普罗帕酮

【答案】 B

22、女，46岁，睡眠差，呼吸困难，常在正常呼吸中出现一次深大呼吸，其呼吸类型为

- A. Kussmaul 呼吸
- B. 间歇性呼吸
- C. 呼吸暂停
- D. 叹气样呼吸
- E. 潮式呼吸

【答案】 A

23、我国诊断肾病综合征的尿蛋白标准是()

- A. >2.0g/24h
- B. >3.0g/24h
- C. >2.5g/24h
- D. >3.5g/24h
- E. >4.0g/24h

【答案】 D

24、男性，65岁。以往血压正常，最近体检发现非同日3次测定血压为180/90mmHg(24/12kPa)。此时应判断为

- A. 血压正常
- B. 动脉硬化
- C. 临界高血压
- D. 老年收缩期高血压
- E. 小动脉退行性变

【答案】 D

25、患者，男，45岁。发热、皮肤发黄2个月。查体：皮肤、巩膜黄染，颈部可见蜘蛛痣，肝肋下3cm，表面不光滑，触痛，肝表面可闻及收缩期血管杂音，脾肋下2cm。化验：WBC $4.2 \times 10^9/L$

- A. 肝炎肝硬化
- B. 肝脓肿
- C. 肝硬化合并胆囊炎
- D. 肝硬化合并肝癌

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

E. 慢性活动性肝炎

【答案】 D

26、最常见诱发心衰的原因为（ ）

A. 情绪激动

B. 心律失常

C. 严重贫血

D. 呼吸道感染

E. 摄入钠盐过多

【答案】 D

27、患者，女性，40 岁。心悸、气促 2 年。查体发现心尖部舒张期隆隆样杂音，胸骨左侧第 2 肋间舒张早期哈气样杂音，S

A. 二尖瓣狭窄

B. 主动脉瓣关闭不全

C. 二尖瓣关闭不全

D. 肥厚性心肌病

E. 肺动脉瓣狭窄

【答案】 A

28、男性，58 岁。近半年来反复出现腹泻，日约 4 次，便呈糊状，无脓血，偶有腹泻与便秘相交替。查体：腹软，右下腹轻压痛。辅助检查：钡灌肠示：回盲部钡剂充盈缺损。最不可能的诊断是

A. 结肠癌

B. 克罗恩病

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/688051002052007022>