

完整版项目质量验收报告精选（10 篇）

完整版项目质量验收报告精选篇 1

一、工程完成情况：

__ 县__家园 1、2 楼工程由__县房建公司十一项目部于__年 11 月 15 开工建设，__年 3 月底全面竣工，历时 16 个月，按照设计批准的方案已完成了主要工程，即：土建装饰装修工程；给排水工程；电器设备安装工程。

二、验收条件检查结果：

依据国家的有关规定，该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理，竣工资料已准备齐全，工程施工质量已通过了质监站的质量检验，并出具了《工程质量检验评定报告》，工程质量合格，已具备正式验收条件。

三、建议验收时间、地点和参加单位：

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求，__县__家园 1、2 楼工程竣工验收工作建议拟定于 20__年 X 月 X 日进行，验收地点在__，参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

综上所述，__县__家园 1、2 楼工程已具备竣工验收条件，恳请上级主管部门安排正式验收。

完整版项目质量验收报告精选篇 2

在当今社会高速发展的今天我们会经常使用申请书，申请书可以使我们的愿望得到合理表达。写起申请书来就毫无头绪?以下是小编整理的验收报告申请书，供家参考借鉴，希望可以助到有需要的朋友。

一、工程完成情况：

石泉县鑫隆家园 1、2 楼工程由石泉县房建公司十一项目部于__年 11 月 15 开工建设，__年 3 月底全面竣工，历时 16 个月，按照设计批准的方案已完成了主要工程，即：土建装饰装修工程；给排水工程；电器设备安装工程。

二、验收条件检查结果：

依据国家的`有关规定，该工炒设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理，竣工资料已准备齐全，工程施工质量已通过了质监站的质量检验，并出具了《工程质量检验评定报告》，工程质量合格，已具备正式验收条件。

三、建议验收时间、地点和参加单位：

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求，石泉县鑫隆家园 1、2 楼工程竣工验收工作建议拟定于 年 月 日进行，验收地点在 ，参加单位有项目负责人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

综上所述，石泉县鑫隆家园 1、2 楼工程已具备竣工验收条件，恳请上级主管部门安排正式验收。

完整版项目质量验收报告精选篇 3

根据市发改、市监察厅、市纠风办、市卫生局转发《关于开展全国医药卫生服务价格检查的通知》的通知要求，我院对目前医药卫生服务价格进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、领导重视，认真开展自查工作

在全省推进医药卫生体制工作会议后，我院立即成立了由院长任组长，副院长任副组长，各科主任、护士长为成员工作领导小组和国家基本药物价格监管工作领导小组，进一步完善了医院药事管理委员会机构及职责。接到医药卫生服务价格检查文件后，院领导及时审阅，切实领会精神对自查工作进行了明确要求，要求药剂科、微机室负责人对医院药品、耗材销售价格进行了逐一核对，财务科负责人对医疗服务价格进行了审查，确保我院医药卫生服务价格准确无误。

二、医药卫生服务价格

严格按照标准执行收费经自查，我院医疗收费价格始终按照《西宁市非营利性医疗机构医疗服务项目指导价格》的要求在严格执行，全院统一收费，无自立项目、无自定标准收费、无分解项目收费。血液及血液制品价格以省血液中心的价格为准，无擅自提高价格、自立项目收费。一次性医用卫生材料的收费坚持按规

定价格标准执行，定期或不定期进行抽查，在电脑上统一将一次性材料单标识出，进行一次性材料的统一管理。通过电子屏幕以及科室公示牌将部分医疗价格收费及药品实行明码标价，并执行公示收费。目前医院医药卫生服务价格主要按以下标准严格执行：

1 、根据青发改(20__)515 号文件精神，我院严格执行药品实际购进价格在 50 元(含 50 元以下)最高流通差价率为 15%;购进价格在 50100 元(含 100 元)之间的，最高流通差价率为 10%，但最高加价额不得超过 75 元;中药饮片加价率最

高不得突破 25%。

2 、根据国家发展和改革委员会文件发改价格(20__)440 号精神，调整了部分药品的最高零售价。

3 、目前医院一次性卫生材料加价率为 15%。

通过此次活动，对院内所有药品销售金额排序在前十位的品种进行了价格下浮 10%的调整。对院内抗菌药物销售金额排序在前三位的品种进行了价格下浮 10%的调整。未发现我院存在医药卫生服务价格乱收费现象。

完整版项目质量验收报告精选篇 4

为加强我市客户回工作，不断提升公司客户服务品质，创建中国人寿优质服务品牌，保障客户回工作的顺利进行，我市经过两个月认真、辛勤、扎实、有效的工作，按照省公司要求在领导、人力、物力等各方面圆满完成了回前的准备工作，同时根据国寿人险发[20__]9 号《关于印发《中国人寿保险股份有限公司客户回工作专项验收及考核办法》的通知》精神，我公司进行了迎接验收认真细致的准备和自查工作。现将各项准备工作和自查情况汇报如下：

一、提高认识，加强领导。

加强客户回工作，实现客户回服务的规范化、统一化、制度化管理，是全面加强客户服务建设，维护客户合法权益，树立公司良好的社会形象的有效举措。国寿人险发[20__]503 号下发后，我市总经理室高度重视，召开专门会议进行研究、安排，组织各县市区有关人员认真学习，深刻领会省公司的文件精神，提出了具体的贯彻意见，制定了详细的实施方案；同时，为确保按时保质保量完成回工作及准备任务，按照省公司要求成立了由公司总经理室成员牵头，客户服务、信息技术、办公室、业务管理、个险销售、中介代理等部门负责人组成的回领导小组。具体负责领导、协调各项回工作的具体实施；各县区公司也都成立了以经理为组长，副经理为副组长，客户服务部、个人业务部、团体业务部、综合管理部负责人为成员的领导小组；领导小组的成立，协调了回相关部门关系，保证了回工作在各个环节的通常运转。

二、加强人力的投入，确保客户回工作正常高效运转

新的回管理办法要求各项回工作由上市公司统一进行，回不成功及件件才能分配到各支公司进行回，这就打破了以往的回管理模式，以公司原有的`回人员很

难完成各项回任务。为此，我公司按照省公司要求在人力资源制度方案以确定的岗位和人员编制范围内，合理调配人员，在支公司抽调了素质高、责任心强、业务熟练的人员充实市公司客户代表队伍。目前，市公司客户服务中心现有运营支持岗人员一名，负责回分派及日常管理工作；客户代表三名，负责回工作。四名人员全部为学专科及以上学历。同时，要求各县区公司按自身情况配备两名或以上专职回员。这样，由于量人力的投入基本保证了回工作的正常进行。

三、加强物力投入，为回工作正常运转提供保障

为保障电话回工作的正常运行，市公司为电话回人员设立了专门的职场。职场达到了省公司立、通风、安静、整洁的标准，并根据电话数量配备了话机、耳机、电脑、隔音等设施；同时，按照省公司要求安装了多功能录音系统，为今后回档案的留存及查询提供了有力保障。目前，市公司四名回人员每人一台 PC 机，每人一部回专线，每人一个专用隔段；市公司按照省公司的要求在物力的高标准，做到了各项办公设施的整齐完善，专岗专用，确保了回工作的顺利进行。

四、建章立制，抓好落实。

根据新的形势和公司的要求，我公司制定了《客户回工作制度》、《客户回工作流程》、《运营支持人员岗位职责》、《客户代表岗位职责》等规章制度，并在职场内进行张贴，以配合省公司管理办法的运行。

五、合理调配时间，达成回目标

各项回工作都要求客户代表要找到客户本人，同时很多项目要求 100 回，但是由于各种客观原因造成上班时间回成功率低也是一个不争的事实。为此，我们在上班时进行回的基础上，在不影响客户的前提下，在中午与晚间合理调配时间进行回。

六、加强培训管理，提升服务品质

在各项硬件措施完善后，为了更好的完成各项任务，我公司对人员加强了管理及培训，争创优秀的服务品质。在 20__年，我们对全市所有回员进行了培训，培训内容包括：《回管理办法》、《回工作流程》、电话礼仪、回话束等。回工作要直接面对客户，随时对客户提出的疑问进行解答，这就要求我们知识要全面、语言要规范。为此，我们建立了早会制度，在每周的周一、周五利用早晨上班前半小时对公司文件和新的业务规定进行传达并认真学习，以求与公司的各项规定要

求保持同步，避免在与客户沟通时因业务不熟练造成不必要的纠纷。

完整版项目质量验收报告精选篇 5

成果名称：

水泥基无机防水涂料的研制

完成单位：

建研科技股份有限公司

验收日期：

20__ 年 12 月

中国建筑科学研究院科技处制

20__ 年 x 月 x 日

一、研究开发工作简介

本产品的研究开发主要是根据目前国内建筑物防水处理的施工要求进行的，主要解决的问题是凝结时间、抗压、抗折强度和材料施工的抗裂性，根据现场施工的需要，合理调配各种原材料，优化性能，优化生产工艺，达到使用要求。

二、主要研究内容

- (1) 水泥基无机防水涂料配方的确定；
- (2) 水泥基无机防水涂料性能的测试；
- (3) 水泥基无机防水涂料生产工艺的选择；
- (4) 水泥基无机防水涂料的产业化生产。

三、取得成果

在物性指标符合《无机防水堵漏材料》JC900—20__标准的基础上提高其性价比，研究一种物美价廉的产品。达到国内领先水平。

四、项目产生的社会、经济、环境效益

该研究成果主要以技术转让和产品销售为推广形式。在建研建材有限公司实现产业化，产品可直接应用于建筑物的防潮防渗，解决目前建筑物存在的反潮慢渗问题，可为我单位每年创造产值 50 万元左右。

五、项目的推广应用前景

该研究成果无毒无害，施工方便可用于水泥砂浆或混凝土基面防水和防潮处理，相对于传统防水卷材和防水涂料具有较强的竞争力。

六、存在的问题及改进方法

目前该产品存在的主要问题是成本比较高,为了更好地推广应用该产品,降低成本成为当务之急,改进方法是通过更换添加剂,在保证性能的前提下降低成本。

完整版项目质量验收报告精选篇 6

一、项目概况

广州市科技和信息化局计划项目“ ”的主要内容为:

本项目承担单位为__单位,项目类别为计划项目,项目编号:,合同起止时间为__年__月至__年__月,经广州市科技和信息化局文件批准,实际延期至__年__月。__年__月__日,贵单位号文件,同意对“ ”项目给予人民币__万元资金补助。__年__月__日,__单位号文件,同意对“ ”项目给予人民币__万元资金配套补助。

本项目的经费预算情况为:总投入经费__万元,其中:已投入经费__万元,新增经费__万元(其中:新增科信局项目经费__万元,新增配套经费__万元,新增其他自筹经费__万元)。新增总经费支出预算为__万元,其中包含:列相应明细。新增科信局__项目经费支出预算为__万元,其中包含:列相应明细。自筹经费支出预算为__万元,其中包含:列相应明细。(可列表)

根据项目承担单位与于 20__年 x 签订的《任务书(合同书)》的规定,本项目获得区配套资助经费__万元,新增资助经费支出预算__万元,其中包含:人员费__万元,能源材料费__万元,试验外协费__万元,会议差旅费__万元,管理费__万元,其他费用__万元。

二、项目承担单位简介

项目承担单位位于。法定代表人:。注册资本: __万元。经营范围:。

项目负责人为,主要参加人员共__人,(项目团队及人员情况)。

三、经费到位情况

本项目共收到经费__万元,经费到位率%,其中:

- 1 、 拨款万元,已于__年__月到位,经费到位率%;
- 2 、 配套资金万元,已于__年__月到位,经费到位率%,剩余的__万元,由企业先行垫付,待项目验收合格后再拨付;
- 3 、 企业自筹经费已到位__万元(其中暂付拨款__万元),经费到位率%。本项

目实际资金到位情况详见附表一。

四、经费使用情况

我们根据相关帐簿及凭证，经审核确认本项目截止 20__年__月__日累计支出__万元，其中新增支出 x 万元，新增科技专项经费支出 x 万元，新增配套资金支出 x 万元，新增自筹资金支出 x 万元。较项目预算结余(超支)__万元，结余(超支)主要原因为。项目支出明细详见下表：(可列表，也可文字说明)。单位：万元

五、科技经费管理制度的遵守情况和会计核算情况(视情况写)

经审查，A 公司针对科技经费的使用而建立了、和制度，这些制度的建立和执行符合(不符合)《国家科技计划和专项经费监督管理暂行办法》和现行的其他财经法律法规的要求。

经审查，A 公司针对科技经费收支而设置的会计科目符合(不符合)《企业会计准则》(《行政事业单位会计制度》)的规定，其核算的内容和财务报告均具有(不具有)真实性、准确性和完整性;财务档案保管规范、完整、清晰(财务档案保管凌乱、无秩序、且存在缺失的情况)。

六、主要经济指标完成情况(针对任务书要求写)

从__年__月__日至__年__月__日止，本项目共生产系列产品(单位)，以现行售价，实现总产值__万元(不含税，下同)，其中对外销售，实现销售收入__万元，实现利税总额为__万元。

七、存在的主要问题

说明:存在下述问题,按照下述问题分类方式说明,若不存在其中某类问题,则删除该类问题,并重新编序号。若审计过程中未发现问题的,则删除全部问题序号,同时说明“经审查,未发现相关问题”

1 、专项经费核算方面

(例:经审查发现,A 公司对科研经费的会计科目设置不够科学,导致其会计核算信息不准确、不全面。如:)

2 、专项经费的管理方面

(例:经审查发现,A 公司科研经费的支付审批不够规范,导致科研经费被挪用、挤占等情况。如:)

3 、配套经费到位方面

(例：经审查发现，A 公司配套资金未及时到位，根据《x 项目科技计划项目任务书》的规定，截止 20__年__月__日应到位配套资金__元，而实际到位__元，到位率为%。)

4 、任务书预算完成情况

(例：经审查发现，A 公司科技经费支出时未完全按照预算书的规定实施，如：20__年__月__日因事项支出了__元，而《x 项目科技计划项目任务书》无此预算支出。)

5 、其他违反国家财经纪律的情况

(例：经审查发现，A 公司科技经费列支中存在白条的情况，不符合《中华人民共和国发票管理办法》第__条“ ”的规定。)

八、其它需要说明的事项

(例：合同已签，尾款未付;小金额的合作单位未看到原始凭证)

九、审计结论(无保留意见)

至__年__月止，x 项目财务运行情况符合与__单位签订的《__项目任务书》的要求。

(保留意见)

至__年__月止，(除外)，x 项目财务运行情况基本符合与__单位签订的《__项目任务书》的要求。

(否定意见)

至__年__月止，由于问题的原因，x 项目财务运行情况不符合与__单位签订的《__项目任务书》的要求。

完整版项目质量验收报告精选篇 7

欢迎你们莅临杨柳乡对我乡农村居民地震安全工程建设项目进行验收，现将我乡农村居民地震安全工程建设情况汇报如下：

一、基本情况

杨柳白族彝族乡位于城西部山区，坐落在怒江东岸，是一个多民族聚居的少数民族贫困乡。全乡国土面积 492 平方公里，辖 18 个村民委员会，96 个自然村，176 个村民小组，20__年末，全乡共有 9421 户，36931 人，其中少数民族 23676

人, 占全乡总人口的 64.1%, 耕地面积 53482 亩, 全年实现总产值 30285.9 万元, 农业总产值 17230.9 万元, 农民人均生产粮食 693 公斤, 人均纯收入 1853 元。

二、项目实施情况

20__ 年区委、区政府安排杨柳乡农村居民地震安全工程建设指标 211 户, 农户自筹其中拆除重建 131 户, 抗震加固 80 户。项目国家投入资金 81.5 万元, 农户自筹资金 244.5 万元, 项目共计投入资金 326 万元。我乡坚持“以整合项目, 打造试点精品工程, 点面结合, 发挥样板辐射作用”的总体工作思路, 在广泛调查研究和征求群众意见基础上, 将项目安排在茶山、马田户门坝和联合三个点上, 其中茶山安排拆除重建 22 户、项目国家投入资金 11 万元、农户自筹资金 33 万元, 抗震加固 80 户、项目国家投入资金 16 万元, 农户自筹资金 48 万元, 共计投入资金 108 万元; 马田户门坝安排拆除重建 62 户, 项目国家投入资金 31 万元、农户自筹资金 93 万元, 共计投入资金 124 万元; 联合安排拆除重建 47 户, 项目国家投入资金 23.5 万元、农户自筹资金 70.5 万元, 共计投入资金 94 万元。截止 2 月 21 日, 全乡农村民居地震安全工程已基完成, 其中拆除重建已完成入户普查鉴定 131 户, 131 户主体工程建设已经结束, 现已进入相关附属工程施工阶段; 安排抗震加固指标 80 户, 已完成普查鉴定 80 户, 建设完成 80 户。

三、项目实施过程和经验

(一) 加强领导、明确责任。乡党委、政府高度重视农村民居地震安全工程建设工作, 成立了由乡长任组长, 杨国富副书记、明春鹏副乡长任副组长, 抽调业务精、能力强的乡干部为成员的农村民居地震安全工程建设领导小组, 下设办公室安排专职人员作好各项工作, 要求各项目实施村也成立了主要领导任组长, 村两委委员为成员的工作领导小组。切实作到“三个到位”“三个抓好”, 即领导到位、措施到位、人员到位, 抓好入户普查鉴定工作、抓好工程建设质量工作、抓好技术指导工作, 形成一级抓一级, 层层抓落实的工作责任体系。并把目标任务落实到户、落实到人。乡政府与各项目实施村签定责任书, 村民委员会与农户签定协议书, 明确任务、落实责任, 确保全乡各村民居地震安全工程建设能够顺利通过省、市、区验收。

(二) 确定资金补助方案、严把资金关。按照“群众自筹为主、政府社会支持为辅”的原则, 根据工程建设要求, 入户调查, 分别对脱梁换柱、拖柱垫基、拉

墙扶柱三种抗震加固方案和土木、砖木、砖混三种结构类型房屋拆除重建所需资金进行了概算,确定了资金补助方案。具体为拆除重建每户补助 4000—6000 元,抗震加固每户补助 1500—2500 元。并对部分困难农户实施倾斜补助,适当提高补助标准。同时严把补助资金关,确保补助资金到每一农户手中,采取的措施是:对已经开始施工的农户兑付启动阶段补助资金 40%,工程验收合格后对付补助资金 60%。要求农户提出补助申请,经过村委会审核核准后,由村委会写出呈报给乡农村民居地震安全工程建设领导小组确认后,给予拨付。农户领款时,需签字认可,并张榜公布。通过采取这些措施,加强对补助资金的监管力度,促进了工程进度,提高了广大农户积极性。确保我乡农村民居地震安全工程顺利实施。

(三)加大项目整合力度、一村一个方案。杨柳乡通过采取项目实施村与新农村建设、异地扶贫开发、整村推进等项目配套建设,发挥项目资金整体效应,在茶山村,将农村民居地震安全工程建设与新农村建设相整合,利用新农村建设推动农村民居地震安全工程建设,利用农村民居地震安全工程充实新农村建设内容,既建设了美丽的居住环境,也提高居住环境的安全,让新农村建设工作尽可能到位。在人民群众正如火如荼的投入建设家园的氛围中,实施农村民居地震安全工程建设,避免重复建设,提高了资金使用率、保障了建设质量和工程进度。在户门坝,将农村民居地震安全与异地扶贫开发相整合,到户补助资金最高的达 22600 元。采取统一规划、统一施工、统一技术规范的方式实施农村民居地震安全工程项目,在原来图纸的基础上,通过与有关部门研究论证,增加了提高抗震安全方面的内容,使原来建设房屋抗震设防达到 8 度,进一步增强了房屋抗震减灾的能力,增强了居住环境的安全性、可靠性,受到了农户的广泛支持和好评。在联合,将农村民居地震安全与扶贫开发相整合,增强农户建设主房积极性,提高入住率,完成移民搬迁的扫尾工作。

(四)加强施工技术培训,确保工程进度。为提高农村民居工程建设质量,根据《__区农村民居抗震技术规程》,设计了适合农村实际的施工和施工图集,在区民居办的指导下,组织技术人员集中进行防震抗震知识培训,基本掌握农村民居实用抗震技术标准,明确具体的施工细则,乡民居办组织技术人员加强对工程建设监督检查,安排工作人员驻村管理工程建设,确保农村民居地震安全试点工程按质按量按期完成。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/688115103112006060>