

2025 年全国研究生入学考试笔试《西医综合》 备考真题汇编（含答案）

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(35 题)

- 1.病毒性肺炎的特征性病理变化是
- A.肺内增生细胞内病毒包涵体 B.肺间质炎症 C.肺泡性炎 D.化脓性细
支气管炎
- 2.引起胃食管反流的主要原因是
- A.一过性食管下括约肌(LES)松弛 B.食管酸清除障碍 C.胃排空延迟 D.
食管黏膜防御作用降低
- 3.男,25 岁,半个月前咽痛,咳嗽,1 周来水肿尿少,既往体健,血 HB98g/L,
白细胞 $5.6\times 10^9/L$, 血小板 $150\times 10^9/L$, 尿蛋白(++) , 沉渣镜检红
细胞 15~20 个/HP, 血肌酐 $442\mu\text{mol/L}$, 血尿素氮: 18mmol/L , 腹部 B
超示双肾增大, 该患者最可能的疾病是 ()。
- A.急性肾小球肾炎 B.急进性肾小球肾炎 C.肾病综合征 D.慢性肾小球
肾炎
- 4.下列关于肺癌的描述, 正确的是 ()。
- A.鳞癌常为周围型 B.鳞癌通常首先血行转移 C.腺癌在早期发生淋巴
转移 D.小细胞癌对放、化疗都敏感

5.巴德-吉亚利综合征(Budd-chiari)综合征导致门脉高压的类型是()。

A.肝前型 B.肝后型 C.窦前型 D.窦后型

6.甲状腺的含碘量约占全身碘量的

A.60% B.70% C.80% D.90%

7.男童，8岁，1天前突发“感冒”，伴寒战，体温39.5℃，同时右大腿下端疼痛、红肿、皮温增高、压痛，行走困难，怀疑急性化脓性骨髓炎。

对诊断最有价值的体征()。

A.右大腿下端局限性深压痛 B.右大腿下端皮温升高 C.右大腿下端软组织肿胀 D.右大腿下端皮肤发红

8.肾脏重吸收葡萄糖的主要部位()。

A.近端小管 B.髓袢 C.远曲小管 D.集合管髓段

9.以磷酸吡哆醛作为辅酶参与血红素合成的酶是()。

A.ALA脱水酶 B.ALA合酶 C.亚铁螯合酶 D.胆色素原脱氨酶

10.类风湿关节炎出现皮下结节说明

A.病情好转 B.病情减轻 C.病情活动 D.病情稳定

11.男婴，20天，一天前洗澡时无意中发现右颈部有一椭圆形肿物，局部无红肿热痛，头部轻度向右偏斜，下颌部右侧被动旋转活动受限，无发热及腹泻，偶有吐奶。该患儿最可能的诊断是()。

A.颈部软组织炎症 B.先天性肌性斜颈 C.视力性斜颈 D.骨性斜颈

12.女性，32岁，发热，尿频尿急尿痛伴腰痛3天，既往无类似病史，查体：T：38℃，血压：120/80mmHg，心肺查体未见明显异常，肝脾肋下未触及，双肾区可见叩击痛。血常规：Hb：132g/L，白细胞：11.6×10⁹/L，中性粒细胞80%，尿蛋白（+），镜下尿沉渣镜检红细胞2~5个/HP，白细胞30~40个/HP，可见白细胞管型。该患者最可能的诊断是（ ）。

A.急性尿道炎 B.尿道综合征 C.急性膀胱炎 D.急性肾盂肾炎

13.ABO血型中，O型血红细胞表面具有的抗原是（ ）。

A.A抗原 B.B抗原 C.D抗原 D.H抗原

14.男性，55岁，1天来出现上腹痛，向腰背部放射，进行性加重，曾呕吐1次，为胃内容物，呕吐后腹痛未减轻，大便2次，稍稀，无脓血和里急后重，既往有胆囊结石病史5年，查体，体温37.4℃，血压120/80mmHg，巩膜无黄染，心肺未见异常，肝脾未及，腹平软，上腹轻压痛，移动性浊音阳性，肠鸣音4次/分。对该患者最基本的治疗是（ ）。

A.镇痛 B.禁食，补液 C.心电监护和扩冠脉治疗 D.抑酸药物治疗

15.疝手术中以手指探查发现腹壁下动脉位于疝囊颈内侧的疝为

A.脐疝 B.腹股沟斜疝 C.腹股沟直疝 D.股疝

16.男婴，20天，一天前洗澡时无意中发现右颈部有一椭圆形肿物，局部无红肿热痛，头部轻度向右偏斜，下颌部右侧被动旋转活动受限，无发热及腹泻，偶有吐奶。明确诊断后，对该婴儿采取的治疗措施是（ ）。

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

A.胸锁乳突肌切除术 B.给予肌松药 C.胸锁乳突肌松解术 D.局部按摩，热敷

17.肾上腺糖皮质激素分泌过多可引起的效应是（ ）。

A.肝外组织蛋白质合成增加 B.骨质疏松 C.血管舒张 D.血糖降低

18.可导致肾小球滤过增加的是（ ）。

A.交感神经兴奋 B.肾盂结石 C.收缩压上升到 150mmHg D.肾血浆流量增加

19.血吸虫性肝硬化导致门脉高压的类型是（ ）。

A.肝前型 B.肝后型 C.窦前型 D.窦后型

20.冠心病患者合并左心衰竭，血压正常，可选用（ ）。

A.替格瑞洛 B.伊伐布雷定 C.左西孟旦 D.比伐卢定

21.肠伤寒的肠溃疡特征为

A.溃疡呈环形与肠的长轴垂直 B.溃疡呈长椭圆形与肠的长轴平行 C.溃疡呈烧瓶状口小底大 D.溃疡表浅呈地图状

22.收缩性心力衰竭常见于

A.冠心病 B.原发性梗阻性肥厚型心肌病 C.扩张型心肌病 D.风湿性心脏瓣膜病

23.女，32 岁。发现肥胖、出现面部痤疮 1 年。查体可见满月脸，前臂瘀斑，腹部紫纹。实验室检查：血皮质醇、ACTH 显著升高。下列检查

中对病因诊断最有价值的是（ ）。

- A.24 小时尿游离皮质醇 B.血皮质醇节律变化 C.小剂量地塞米松试验
D.大剂量地塞米松试验

24.由反向转运体介导的物质跨膜转运是（ ）

- A.甲状腺滤泡上皮细胞吸收 I^-
B.肾近端小管分泌 H^+
C.肾小管上皮细胞对 HCO_3^- 的重吸收
D.小肠黏膜上皮对葡萄糖的吸收

25.蛋白质生物合成时的肽酰转移酶的化学本质是（ ）。

- A.脂肪酸 B.RNA C.DNA D.多糖

26.男性，60 岁，因右侧腹股沟疝行手术治疗，术中见疝囊一部分由盲肠构成。该患者较适宜的疝修补术式为（ ）。

- A.Bassini 法 B.Halsted 法 C.McVay 法 D.Lichtenstein 法

27.细菌性痢疾的肠溃疡特征为

- A.溃疡呈环形与肠的长轴垂直 B.溃疡呈长椭圆形与肠的长轴平行 C.
溃疡呈烧瓶状口小底大 D.溃疡表浅呈地图状

28.慢性排斥反应

- A.广泛小血管炎伴血栓形成 B.血管内膜纤维化 C.急性间质炎 D.急性
血管炎

29.后负荷增加时，骨骼肌收缩的改变是（ ）。

A.等长收缩时间缩短 B.等张收缩时间延长 C.肌肉收缩长度减小 D.肌肉收缩速度增加

30.脂肪变性时，脂滴位于

A.高尔基器 B.线粒体 C.溶酶体 D.内质网

31.男，55岁，急性胰腺炎3天后出现进行性加重的呼吸困难。既往体健，吸烟史30年。查体T 37.5℃，P 110次/分，R 32次/分，BP 130/80mmHg。口唇发绀，双肺少许湿啰音，胸片显示双肺多发斑片阴影。确诊后的首选治疗是（ ）。

A.吸氧，机械通气 B.强心，利尿 C.抗感染治疗 D.气管镜吸痰

32.女性，32岁，发热，尿频尿急尿痛伴腰痛3天，既往无类似病史，查体：T：38℃，血压：120/80mmHg，心肺查体未见明显异常，肝脾肋下未触及，双肾区可见叩击痛。血常规：Hb：132g/L，白细胞：11.6×10⁹/L，中性粒细胞80%，尿蛋白（+），镜下尿沉渣镜检红细胞2~5个/HP，白细胞30~40个/HP，可见白细胞管型。一般治疗的疗程为（ ）。

A.3~5天 B.6~9天 C.10~14天 D.15~20天

33.肿瘤细胞由不成熟的浆细胞组成，应首先考虑为（ ）。

A.霍奇金淋巴瘤 B.滤泡型淋巴瘤 C.伯基特淋巴瘤 D.骨髓瘤

34.下列不属于颈椎骨折合并高位截瘫并发症的是（ ）。

A.呼吸道感染 B.泌尿道结石 C.心力衰竭 D.体温失调

35.血液中哪种激素出现高峰可以作为排卵的标志

A.雌激素 B.孕激素 C.黄体生成素 D.卵泡刺激素

二、多选题(15 题)

36.肌梭传人纤维的神经冲动可

A.直接兴奋 γ 运动神经元

B.直接兴奋同一肌肉的运动神经元

C.直接抑制拮抗肌的运动神经元

D.直接兴奋可以抑制拮抗肌的中间神经元

37.食管胃底静脉曲张出血的一级预防措施包括（ ）。

A.对因治疗 B.生长抑素和垂体加压素 C.非选择性 β 受体拮抗剂 D.内

镜结扎可用于中度食管静脉曲张

38.血清淀粉酶检验值诊断急性胰腺炎的意义，正确的有（ ）。

A.淀粉酶值持续升高，不代表胰腺炎持续加重

B.淀粉酶值下降后又升高，说明病情反复

C.淀粉酶值不高，可排除胰腺炎

D.淀粉酶值愈高，诊断正确率愈高

39.属于非结构性脊柱侧凸的原因有（ ）。

A.姿势性脊柱侧凸 B.癥症性脊柱侧凸 C.神经根受刺激脊柱侧凸 D.先天性脊柱侧凸

40.下列关于代谢调节的叙述，正确的有（ ）。

- A.活性低的酶决定整个反应的速度
- B.受别构调节的酶决定反应的类型
- C.被化学修饰的酶决定反应的部位
- D.催化单向反应的酶决定反应的方向

41.肝性脑病的常见诱因有

- A.上消化道出血 B.低血钾 C.感染 D.高蛋白饮食

42.关于老年人急性阑尾炎的叙述，正确的有（ ）。

- A.体征不典型 B.腹痛程度较轻 C.临床症状轻但病理改变重 D.尽量采取保守治疗

43.下列哪些物质在小肠的吸收需钠泵参加

- A.葡萄糖 B.氨基酸 C.水 D.脂溶性维生素

44.听觉骨传导结构（ ）。

- A.颅骨 B.圆窗膜 C.听骨链 D.耳蜗骨壁

45.属于假膜性炎症或病变的是（ ）。

- A.白喉 B.痢疾 C.大叶性肺炎 D.绒毛心

46.糖酵解的关键酶有

A.6 磷酸果糖激酶-1 B.丙酮酸脱氢酶复合体 C.丙酮酸激酶 D.己糖激酶

47.寒战产热特点（ ）。

A.屈肌和伸肌同时收缩 B.肌肉收缩转化为外功 C.常见新生儿 D.寒战产热前出现肌紧张

48.肝硬化病人发生急性上消化道大出血时，应考虑哪些原因

A.食管胃底静脉曲张破裂 B.消化性溃疡 C.急性胃黏膜糜烂 D.慢性浅表性胃炎

49.与肝细胞癌有关的肝炎病毒是（ ）。

A.HAV B.HBV C.HCV D.HEV

50.超急性排斥反应的特点有

A.可发生在移植后的几分钟 B.供者和受者 ABO 血型不合 C.受者多次接受器官移植 D.移植器官广泛小血管炎

参考答案

1.A 病毒性肺炎本质上属于肺间质炎症。但是，部分病毒(如麻疹病毒、腺病毒、巨细胞病毒等)引起的病毒性肺炎，可以是肺内增生细胞内出现胞浆内或核内病毒包涵体，这些病毒包涵体的出现具有诊断意义，如在增生细胞内出现巨大的核内病毒包涵体常为巨细胞病毒性肺炎的特征性病理变化。

2.A 正常情况当吞咽时，LES 即松弛，食物得以进入胃内。一过性 LES 松弛与吞咽时引起的 LES 松弛不同，它无先行的吞咽动作和食管蠕动的刺激，松弛时间更长，LES 压的下降速率更快，LES 的最低压力更低。正常人的一过性 LES 松弛很少，而胃食管反流病患者一过性 LES 松弛较频繁。目前认为一过性 LES 松弛是引起胃食管反流的主要原因。

3.B 由病例可知，男，25 岁，半个月前咽痛，咳嗽，1 周来水肿尿少，既往体健，血 HB98g/L，白细胞 $5.6 \times 10^9/L$ ，血小板 $150 \times 10^9/L$ ，尿蛋白（++），沉渣镜检红细胞 15~20 个/HP，血肌酐 $442 \mu\text{mol/L}$ ，血尿素氮： 18mmol/L ，腹部 B 超示双肾增大。结合病史及相关检查可知该患者最可能的诊断是急进性肾小球肾炎。A 项，急性肾小球肾炎为自限性疾病，不会发展如此迅速。C 项，肾病综合征的突出表现是大量蛋白尿，与检查结果不符。D 项，慢性肾小球肾炎病史达 1 年以上，与病史不符。因此答案选 B。

4.DA 项，鳞癌常为中央型，腺癌常为周围型。B 项，鳞癌主要转移方式为淋巴转移及直接浸润。C 项，腺癌早期转移常为血行转移，晚期常为淋巴转移。D 项，小细胞肺癌手术治疗效果较差，国内主要治疗方法为放疗联合化疗。因此答案选 D。

5.B 巴德-吉亚利综合征（Budd-chiari）综合征是由肝静脉或其开口以上的下腔静脉阻塞引起的以门静脉高压或门静脉和下腔静脉高压为特征的一组疾病。肝静脉系下腔静脉的属支。肝静脉有 2~3 个大干收集肝动脉和门静脉运到肝内的全部血液，在下腔静脉窝内注入下腔静脉。根据肝的血管解剖及该病的病变位置可知该门脉高压的类型应属于肝后

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/695020004340012034>