

修理厂生产岗位安全生产责任制

根据汽车运输公司安全质量标准化相关文件之规定，按照构筑安全生产基础防线，持续完善安全生产长效机制，实现安全生产规范化、标准、程序化目标的要求，依照修理厂厂长岗位安全生产工作特点，制定本责任制。

(一)厂长是修理厂安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作负全面的领导责任。

(二)认真贯彻执行各项安全生产法律法规、安全标准和上级安全管理部门的安全生产指示。

(三)负责制定安全生产目标，及时消除安全隐患，有计划的解决重大隐患和职业危害，不断改善劳动条件。

(四)建立健全的本单位安全组织机构，根据公司安全管理、考核制度和本单位实际，建立和完善本厂安全管理实施办法。

(五)定期主持召开安全专题会议(每月不少于一次)，及时研究和解决有关安全生产的重大问题，做出决策，组织实施。

(六)组织制定本单位安全生产事故应急预案，并每年组织一次演练。

(七)按时主持召开每周一次的厂长安全讲话和每月一次的全员安全教育活动。

(八)按规定参加并组织有关人员参加有关部门的安全生产知识培训及考核，组织对本单位从业人员进行安全生产教育和培训，确保全体职工掌握本岗位的安全操作技能，不经安全教育和培训合格不上岗。

(九)督促、检查、指导全厂范围内的安全生产工作，及时发现违章、违纪行为和安全事故隐患，严格按照《汽车运输公司安全隐患排查治理管理制度》的规定进行治理。

(十)督促、检查、指导安全员、班组长的安全管理实施工作，对安全员、班组长的管理疏漏进行考核。

(十一)发生安全事故后，及时向公司有关部门上报事故情况，按照事故处理预案及时进行事故处置。

(十二)发生事故后，协助公司有关部门按照“三不放过”的原则，进行事故的处理工作。

修理厂生产岗位安全生产责任制（二）

根据汽车运输公司安全质量标准化相关文件之规定，按照构筑安全生产基础防线，持续完善安全生产长效机制，实现安全生产规范化、标准、程序化目标的要求，依照修理厂厂长岗位安全生产工作特点，制定本责任制。

(一)副厂长是修理厂安全生产的主要责任人，对本单位的安全生产工作负全面的领导责任。

(二)认真贯彻执行各项安全生产法律法规、安全标准和上级安全管理部门的安全生产指示。

(三)协助厂长制定安全生产目标，及时消除安全隐患，有计划的解决重大隐患和职业危害，不断改善劳动条件。

(四)协助厂长建立健全的本单位安全组织机构，根据公司安全管理、考核制度和本单位实际，建立和完善本厂安全管理实施办法。

(五)协助厂长定期召开安全专题会议(每月不少于一次)，及时研究和解决有关安全生产的重大问题，做出决策，组织实施。

(六)协助厂长制定本单位的安全生产事故应急预案，并每年组织一次演练。

(七)协助厂长按时召开每周一次的厂长安全讲话和每月一次的全员安全教育活动。

(八)协助厂长按规定参加并组织有关人员参加有关部门的安全生产知识培训及考核，组织对本单位从业人员进行安全生产教育和培训，确保全体职工掌握本岗位的安全操作技能，不经安全教育和培训合格不上岗。

(九)协助厂长督促、检查、指导全厂范围内的安全生产工作，及时发现违章、违纪行为和安全事故隐患，严格按照《汽车运输公司安全隐患排查治理管理制度》的规定进行治理。

(十)协助厂长督促、检查、指导安全员、班组长的安全管理实施工作，对安全员、班组长的管理疏漏进行考核。

(十一)发生安全事故后，及时向公司有关部门上报事故情况，按照事故处理预案及时进行事故处置。

(十二)发生事故后，协助公司有关部门按照“三不放过”的原则，进行事故的处理工作。

修理厂生产岗位安全生产责任制（三）

安全员是修理厂安全生产主要责任人，负责建立健全、落实实施安全制度、措施、防范机制，检查监督各项安全防护装置和维检修人员执行安全规章制度情况，协助厂长搞好本单位安全管理工作。根据汽车运输公司安全质量标准化相关文件之规定，根据修理厂安全生产工作特点，制定本目标责任制。

一、协助厂长贯彻落实安全生产的规章制度，做好安全管理工作。

(一)认真学习上级部门颁布的安全生产规章制度，结合本单位实际，协助厂长制定本单位安全管理的规章制度、实施方案。

(二)熟悉安全生产规章、制度法规和上级政策，了解本单位安全生产经营特点，懂得安全生产技术知识，全面掌握对本单位的各生产环节安全要点。

(三)制定本单位安全隐患排查治理工作方案，熟练掌握安全应急排险预案，果断处置突发安全事件。

(四)积极开展安全检查、监督、指导工作，发现隐患及时组织整改，并向厂领导及时汇报有关情况。

二、积极配合上级安全管理部门搞好安全技术教育和安全技术考核工作。

(一)积极、及时宣传上级部门的安全法规、制度，带领职工学习安全技术知识。

(二)组织职工安全技术培训工作，定期召开安全技术学习、讨论，使职工熟练掌握岗位安全操作知识，并进行考试。

(三)对新职工进行安全、技术知识培训。

三、认真开展安全检查工作

(一)每天深入班组进行安全检查、指导工作，对本单位各生产环节的安全生产情况进行督导。

(二)认真执行安全管理制度，对发现的违反安全操作规程、安全管理制度的的人和事，要及时纠正，按章处理，及时向有关领导提出考核意见。

(三)对本单位的特殊工种作业要认真检查，落实动火、动电安全管理措施，防止事故发生。

四、对本厂发生的各类隐患、事故要及时统计、上报，不隐瞒，不漏报。积极参加事故的调查、分析工作，提出自己的意见，并积极提出防范措施。

五、全面负责本单位安全技术装置、防护器具和消防安全器材的管理工作，按照规定地点摆放，做好日常维护保养监察工作，建立各类安全器材使用登记，并按时更换。

六、按时上报安全管理工作报表。

七、按时参加公司安监部门召开的安全工作会议，及时传达、积极落实会议精神。

修理厂生产岗位安全生产责任制（四）

根据汽车运输公司安全质量标准化相关文件之规定，按照构筑安全生产基础防线，持续完善安全生产长效机制，实现安全生产规范化、标准、程序化目标的要求，依照修理厂班组长岗位安全生产工作特点，制定本责任制。

（一）班组长是本班组安全生产的主要责任人，在厂长的领导下，对本班组的安全生产工作负全面的管理责任。

（二）认真贯彻执行各项安全生产法律法规、安全标准和公司上级安全管理部门、厂的安全生产指示。

（三）负责在管理权限内及时消除安全隐患，并按照《汽车运输公司安全隐患排查治理管理制度》的相关规定，向厂长汇报本班组的安全隐患排查治理情况。

（五）按时组织召开班前会，通报上一工作日的安全工作情况，对当天安全工作进行安排部署。组织班组贯彻执行三大安全规程和公司规定的各项管理制度。做好班组安全教育培训工作。在班组中建立安全互保制度。

（六）组织本班组职工开展经常性的安全生产事故应急预案的学习、演练活动。

（七）负责督促本班组员工完成设备例行保养，及时搞好设备的清洁卫生工作。组织本班组职工开展安全技术科技创新活动。

（八）按规定参加并组织职工参加有关部门的安全生产知识培训及考核，确保全体职工掌握本岗位的安全操作技能，不经安全教育和培训合格不上岗。

(九)督促、检查、指导本班组范围内的安全作业情况，及时发现违章、违纪行为和安全事故隐患，严格按照《汽车运输公司安全隐患排查治理管理制度》的规定进行治疗。

(十一)发生安全事故后，及时按规定上报，并按照事故处理预案及时进行事故处置。

(十二)发生事故后，协助公司有关部门按照“三不放过”的原则，进行事故的处理工作。

修理厂技术员岗位安全责任制

根据汽车运输公司安全质量标准化相关文件之规定，按照构筑安全生产基础防线，持续完善安全生产长效机制，实现安全生产规范化、标准、程序化目标的要求，依照修理厂班组长岗位安全生产工作特点，制定本责任制。

一、在厂长的领导下，建立健全车辆维修技术管理各项规章制度，检查各项制度的落实情况。

二、认真贯彻执行各项安全生产法律法规、安全标准和公司上级安全管理部门、厂的安全生产指示。

三、按规定参加并组织职工参加有关部门的安全生产知识培训及考核，确保全体职工掌握本岗位的安全操作技能，不经安全教育和培训合格不上岗。

四、熟悉安全生产规章、制度法规和上级政策，了解本单位安全生产经营特点，懂得安全生产技术知识，全面掌握对本单位的各生产环节安全要点。

五、收集、整理汽车新技术、新装备信息，对车辆维修、车辆运行中出现的技术问题指导；

六、督促、检查、指导各班组范围内的安全作业情况，及时发现违章、违纪行为和安全事故隐患，严格按照《汽车运输公司安全隐患排查治理管理制度》的规定进行治疗。

七、发生安全事故后，及时按规定上报，并按照事故处理预案及时进行事故处置。

修理厂生产岗位安全生产责任制（五）

根据汽车运输公司安全质量标准化相关文件之规定，按照构筑安全生产基础防线，持续完善安全生产长效机制，实现安全生产规范化、标准、程序化目标的要求，依照修理厂维修工岗位安全生产工作特点，制定本责任制。

1. 维修作业人员要严格执行《汽车运输公司维检修操作规程》，杜绝违章操作；按规定穿戴劳保用品并妥善保管，正确使用各种防护用品和消防器材，发现失效及时向上级反映。

2. 厂、班组定期对职工进行安全生产教育和安全知识培训，职工必须严格执行各工种工艺流程，工艺规范和安全操作规程，不得违章作业。

3. 维修车辆前，应将车辆停、架牢固后方可作业。举升设备应由专人操作，非工作人员不准进入车下，举车时不准检修举升设备；

4. 进行车辆维修作业必须两人以上操作，相互配合，相互监督确保安全。

5. 工作时不得擅自离岗位，不得干与本职工作无关的事情。

6. 必须按规定穿戴劳动保护用品，不得穿拖鞋上班，工作场所内严禁吸烟。

7. 非工作需要不得移动任何车辆，移动车辆须经班组长同意，由专业人员进行，车在厂内行驶车速不得超过 5km/h，不准在厂内试刹车。

8. 进行重型零部件吊装作业，班组长必须到场指挥，要固定好专用吊装夹具，人员撤离到安全地带，确认安全后，方可作业。

9. 进行强电作业必须由专业电工实施，必须持证上岗。

10. 班组内的电器设备的拆装移动需经班组长许可，由专业电工进行；不准私接乱搭电线。

11. 车辆进行电器线路维修，必须按照操作规程进行。

12. 氧气瓶、乙炔瓶要放置在安全位置，留有足够的安全距离，不得随意移动；使用完毕要立即关闭阀门。

13. 氧、电焊设备的操作要由专业人员进行，持证上岗；禁止无证上岗，私自动用。

14. 车辆进行电焊作业要拆除电瓶线；进行电焊、氧焊作业要准备好消防器材，远离易燃易爆危险区域，由专人负责安全保护工作。

15. 维修机具设备要严格按照操作规程使用，严格禁止超负荷使用，杜绝野蛮操作。

16. 维修班组内禁止存放易燃、易爆物品，及时清理维修过程中产生的棉纱、废油和其他废弃物，保持工作场所整洁，无隐患。

17. 下班时，必须切断所有电器设备的电源开关。

18. 维修工作厂区内设立禁烟区；厂区班组为班组内、班组、库房；小车班组为班组和库房。

19. 发生事故要及时向上级主管部门汇报，保护好现场，查明原因妥善处理。

修理厂维修电工岗位安全责任制

根据汽车运输公司安全质量标准化相关文件之规定，按照构筑安全生产基础防线，持续完善安全生产长效机制，实现安全生产规范化、标准、程序化目标的要求，依照修理厂维修电工岗位安全生产工作特点，制定本责任制。

(一) 进行强电作业的维修电工必须持证上岗。

(二) 维修电工必须按章操作，听从指挥，杜绝违章操作。

(三) 按规定穿戴劳保用品，进行强电作业时必须穿戴绝缘防护用品。

(四) 进行车辆电气线路维修作业时必须遵守《汽车运输公司车辆维检修规程》、《修理厂电工作业操作规程》和其他相关规定，杜绝违章操作。

(五)进行强电维修作业时必须遵守《电工作业规程》，并做到：

1、听从指挥，进行电气线路维修作业必须有厂长、班组长的授权；未尽许可不准作业。

2. 作业现场必须由两名以上人员协同作业，一人监督，一人作业，确保安全。

3、进行电器线路维修作业前，必须关闭上一级电源的开关，并挂上检修标志。

4. 作业过程中，未确认安全的情况下，禁止合闸通电。

5. 必须使用符合国家强制检验标准的电器元件，杜绝使用不合格的产品。

6. 严禁雨雪天气在市外进行电气线路维修作业。

(六)精心操作，严格执行工艺操作规程，遵守纪律，记录清晰、及时、真实、整洁。按时认真进行安全检查，发现异常及时处理和报告，正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。

(七)认真检查所属工作范围内的各种电气设备、电气线路情况，及时发现、排除故障隐患，并将隐患情况按规定程序报告。

(八)按时参加公司、厂各种安全培训活动，提高安全生产技能，了解、掌握本岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。

(九)发生电器线路短路、联电或其他突发性事故后，必须立即切断电源，查明原因，并将隐患情况按规定程序报告，并协助有关部门做好善后处理工作。

修理厂喷漆工岗位安全责任制

根据汽车运输公司安全质量标准化相关文件之规定，按照构筑安全生产基础防线，持续完善安全生产长效机制，实现安全生产规范化、标准、程序化目标的要求，依照修理厂喷漆工岗位安全生产工作特点，制定本责任制。

(一)严格执行《汽车运输公司维检修操作规程》，杜绝违章操作；按规定穿戴劳保用品并妥善保管，正确使用各种防护用品和消防器材，发现失效及时向上级反映。

(二)按时参加公司、厂的安全生产教育和安全知识培训，严格执行各工种工艺流程，工艺规范和安全操作规程，不得违章作业。

(三)进入烤漆房作业时，必须备齐所需油漆、天那水及所需器具。

(四)在喷漆车辆进入烤漆房前，应先将底盘翼子板各部泥土、灰尘擦拭干净，严禁在喷漆房内清除灰尘。

(五)喷漆作业时要穿防止静电产生的化学纤维质料的衣服。

(六)严禁在喷漆间内点火吸烟。

(七)在喷漆间内作业时不得打开喷漆间门。

(八)进行保温烘干作业时，不得将温度调节器设定在 60℃ 以上。

(九)经常清洁进气滤网，以防止阻塞。

(十)供油泵烤炉不得漏油，每月对煤油箱进行一次排水作业。

(十一)按时更换喷漆房的过滤棉，做好相关记录。

(十二)作业完毕，及时清理作业现场，关闭所有电源，确认安全后方可离开。

修理厂钣金、焊工岗位安全责任制

根据汽车运输公司安全质量标准化相关文件之规定，按照构筑安全生产基础防线，持续完善安全生产长效机制，实现安全生产规范化、标准、程序化目标的要求，依照修理厂钣金、焊工岗位安全生产工作特点，制定本责任制。

(一)钣金、焊工必须取得国家有关部门颁发的焊工作业证书后方可上岗。

(二)严格执行《汽车运输公司维检修操作规程》，杜绝违章操作；按规定穿戴劳保用品并妥善保管，正确使用各种防护用品和消防器材，发现失效及时向上级反映。

(三)工作前要将工作场地清理干净，并认真检查所用的工具、机具技术状况是否良好；

(四)进行校正作业时应正确夹持、固定、牵制，并使用适合的顶杆、拉具，选择适当的站立位置，谨防物件弹跳伤人；

(五)使用电焊机时，必须先检查电焊机接地情况，确认无异常情况，方可按启动程序开动使用。

(六)电焊条要干燥、防潮，工作时应根据工作大小选择适当的电流及焊条。电焊作业时，操作者要带面罩及劳动保护用品。

(七)氧气瓶、乙炔气瓶要放置在安全位置，远离火源，并留有足够的安全距离；不得在太阳下暴晒，不得撞击，所有氧焊工具不得粘上油污、油漆，并定期检查焊枪、气瓶、表头、气管是否漏气。

(八)进行氧焊点火前，先开乙炔气后开氧气，熄火时先关乙炔气阀，发生回火现象时应迅速卡紧胶管，先关乙炔气阀再关氧气阀。

(九)车辆进行电焊作业要拆除电瓶线；进行氧、电焊作业要准备好消防器材，远离易燃易爆危险区域，由专人负责安全保护工作。

(十)作业完毕，应及时关闭乙炔瓶、氧气瓶及其他电气设备，清理工作现场，检查有无明、暗火点，确认安全无误后方可离岗。

第二篇：修理厂岗位安全生产责任书.修理厂岗位安全生产责任书甲方：修理厂乙方：

一、乙方要服从甲方公司领导和现场负责人的指挥和管理，不违章作业。乙方有权制止他人违章行为，有权拒绝违反安全劳动保护法规、安全操作规程的指令。

二、乙方要遵守各项安全操作规程，严禁带火种入厂区，严禁酒后作业，严禁疲劳作业、无安全教育上岗作业。

三、乙方的举升机上岗培训不得少于____小时，培训结束后，经考核认可方可上岗。

四、乙方要严格劳动纪律，不得私自串岗作业，工作时不得打闹、开玩笑或从事与工作内容无关的其他事情，做到“不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害”严禁带无关人员入厂。

五、在工作中凡因个人违章行为发生工伤事故或造成他人伤害的，除对事故负有全部责任外，并应承担伤者医疗费费的____%，造成财产损失或他人伤害的，视情节给予经济赔偿，直至追究刑事责任，并清除出厂。

六、乙方应积极参加各项安全活动，对安全工作做得好的班组和个人，由甲方公司给予适当的奖励。对发现重大安全隐患的员工，甲方公司予以特别奖励。

七、对在生产中因个人过失而造成险情或造成小的事故，甲方公司将视情节而定为：警告、处分、开除。

八、乙方因违反公司安全制度而造成公司设备、财产的重大损失，除应承担相应的赔偿外，严重的将追究法律责任。

九、对恶意破坏公司设备、财产的个人，甲方将追究其经济责任及刑事责任。

十、乙方在住厂期间因个人私事外出者，安全责任自行承担。

十一、对已签订《责任书》并能遵守安全规定的人员方可上岗作业，凡未签订《责任书》的一律不得上岗，如一旦发生事故一切经济损失均由个人承担。

十二、本《责任书》一式两份，自签字之日起生效。甲方(签字： 乙方(签字：____年____月____日____年____月____日

修理厂生产岗位安全生产责任制（六）

矿灯房班长安全生产责任制

一、矿灯房班长对本班组现场安全工作负直接责任。

二、认真执行煤矿“三大规程”及矿灯房的各项管理制度，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动组织纪律。

三、加强对矿灯的日常检查维护工作，确保矿灯完好。严禁失爆。

四、负责本班矿灯收发管理，人为原因造成矿灯损坏或丢失的要及时查出责任人，并报队处理。

五、收发矿灯要“二对号”，即矿灯与灯牌对号，充电架与矿灯对号。每次接班后两小时必须把没有还灯人员的____报告队值班室。

六、对矿灯的日常检查维护工作要作好详细的记录。

七、自觉遵章守纪，发现“三违”要及时制止。

电工班班长安全生产责任制

一、必须熟悉业务范围内高低压系统供电状况。

二、随时掌握供电系统负荷变化情况，做好负荷调整工作。

三、要有超前意识，准备好易损易坏配件。

四、负责本队的人身工作安全及管辖范围内设备运行安全。

五、严格本班人员管理，杜绝“三违”现象。

六、严格执行停送电制度及停送电操作规程。

七、每周组织一次本班人员进行安全知识学习并做好记录。

八、加强设备的巡视检查工作，提出检修计划、人员组织等工作。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/695044224143011114>