

煤矿掘砌工抽考试题库及答案

单选

1、我国煤的分类是褐煤、烟煤和()三大类。

A.焦煤 B.肥煤 C.气煤 D.无烟煤

答案: D

2、倾角()度以上煤层,划分为急倾斜煤层。

A.30 B.35 C.40 D.45

答案: D

3、水泡泥的装填数量视眼深而定,一般()米以下深度的炮眼只装一个。

A.1.2 B.1.3 C.1.4 D.1.5

答案: A

4、喷射混凝土时喷枪与受喷面的垂直线成()度左右的夹角最易。

A.5 B.10 C.15 D.20

答案: B

5、用煤电钻打眼时要使用煤电钻()保护。

A.过流 B.过载 C.漏电 D.综合

答案: D

6、掘进工作面风流中,按体积计算、氧气含量不得低于()%。

A.10 B.15 C.20 D.25

答案: C

7、井下每一个工作地点,每人每分钟供给风量都不得少于()m³。

A.2 B.4 C.5 D.6

答案: B

8、严禁使用()台以上的局部通风机,同时向一个掘进工作面供风。

A.1 B.2 C.3 D.以上都不对

答案: C

9、巷道掘进使用的煤矿许用炸药和雷管,必须要符合()等级。

A.矿井瓦斯 B.一氧化碳 C.煤尘 D.以上都不对

答案: A

10、在巷道断面中。煤占()以上时称作煤巷。

A.0.71428571429 B.0.8 C.0.75 D.0.66666666667

答案: B

11、准备巷道是指为准备采区而掘进的主要巷道,例如 ()就属于准备巷道。

A.井底车场 B.采区车场 C.切眼 D.工作面运输巷

答案: B

12、周边眼应布置在设计轮廓线上,但为便于打眼,通常向外或向上倾斜一定角度,根据炮眼深度来调整,一般为()度。

A.1~3 B.2~4 C.3~5 D.4~6

答案: C

13、为了防止带炮现象的发生,相邻两级毫秒雷管间隔时间不得超过()ms。

A.23 B.24 C.25 D.26

答案: C

14、台阶工作面施工法,是将掘进工作面分成二到三个分层,每一分层的高度以()米为宜。

A.1~1.5 B.1.5~2 C.1.8~2.5 D.2~2.7

答案: C

15、两侧导洞施工法适用于稳定性较差的松软岩层和掘进宽、高都大于()米的硐室。

A.4 B.5 C.6 D.7

答案: C

16、凿岩时常用的钻头多为()。

A.一字型 B.T字型 C.十字型 D.Y字型

答案：A

17、目前掘进钻眼仍以()式凿岩机为主。

A.电动 B.液压 C.风动 D.内燃

答案：C

18、煤层顶板由()、直接顶、基本顶组成。

A.伪顶 B.虚顶 C.老顶 D.浮顶

答案：A

19、用混凝土喷拱时，一次喷射厚度在()mm为宜。

A.30~60 B.60~100 C.70~110 D.80~120

答案：A

20、喷射混凝土时速凝剂的掺量一般为水泥重量的()%。

A.2~4 B.4~6 C.6~8 D.8~10

答案：A

21、按巷道的位置和用途可分为()巷道，准备巷道和回采巷道。

A.运输 B.行人 C.回风 D.开拓

答案：D

22、掘进风流中按体积计算二氧化碳不超过()%。

A.0.2 B.0.3 C.0.4 D.0.5

答案：D

23、井下必须采用()打眼。

A.干式 B.湿式 C.综合式 D.复合式

答案：B

24、树脂锚杆由杆体、钢托板和()及前端的树脂药卷组成。

A.螺母 B.钢卡 C.钢楔 D.卡缆

答案：A

25、使用锚固剂固定锚杆时，应将()冲洗干净。

A.锚杆头 B.锚杆 C.锚杆尾 D.孔壁

答案：D

26、锚杆的托板必须紧贴()并用机械或力矩扳手拧紧。

A.锚杆 B.螺母 C.巷壁 D.衬垫

答案：C

27、架设金属支架时，必须由测量人员给出()并作出记号。

A.中线和腰线 B.中线和边线 C.边线和腰线 D.辅助线

答案：A

28、风筒按强度分()和柔性两种。

A.刚性 B.塑性 C.弹性 D.胶性

答案：A

29、矿尘有三种主要是()岩尘、水泥粉尘等。

A.煤尘 B.灰尘 C.浮尘 D.综合粉尘

答案：A

30、掘进工作面风流中瓦斯浓度达到()%时必须停止作业撤人、断电、进行处理。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

答案：C

31、由下向上掘进()度以上的倾斜巷道时，必须将溜煤(矸)道与人行道分开，防止煤(矸)滑落伤人。

A.15 B.25 C.35

答案：B

32、巷道支护高度超过()m，或在倾角较大的上下山进行支护施工，必须有脚手架或搭设工作平台。

A.1.5 B.2.5 C.3

答案：B

33、《煤矿技术操作规程》规定临时支护必须及时、齐全有效，按照作业规程要求铺设金属网，做到扣扣相连，每扣拧紧程度不得小于（ ）圈。

A.1 B.2 C.3

答案：C

34、锚杆的抗拔力、合格品应符合不小于设计值的（ ）的规定。

A.0.7 B.0.8 C.0.9

答案：C

35、延长巷道的中心线，最少依据几个原有中心线点。（ ）

A.1 B.2 C.3

答案：C

36、掏槽眼的作用是为了（ ）

A.增加自由面 B.保证巷道形状 C.增加爆破物的破碎度

答案：A

37、凡不通风且长度大于（ ）的独头巷道，统称为盲巷。

A.6 B.10 C.15

答案：A

38、煤电钻的工作电压是（ ）V。A.110 B.127 C.220 D.380

答案：B

39、煤巷掘进，用煤电钻打眼，只准（ ）人操作。

A.1 B.2 C.3 D.4

答案：A

40、《煤矿安全规程》规定采掘工作面应实行（ ）通风。

A.串联 B.独立 C.扩散 答案：B

41、巷道坡度大于（ ）时严禁人力推车。

A.5‰ B.7‰ C.10‰

答案：B

42、人力推车一次可推（ ）辆车。

A.1 B.2 C.3 D.4

答案：A

43、在敲帮问顶处理顶板活矸危岩时必须使用（ ）。

A.手镐 B.长撬棍 C.打眼钎子

答案：B

44、局部通风机必须安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于（ ）米。

A.8 B.10 C.15

答案：B

45、掘进工作面揭煤前，距煤层（ ）时应打探眼。

A.5 B.10 C.15

答案：A

46、锚索的外露长度不得大于（ ）mm。

A.100 B.200 C.250

答案：C

47、井下空气中一氧化碳的浓度不得超过（ ）%。A.0.0024 B.0.0048 C.0.5

答案：A

48、炮眼深度超过 2.5m 时，其封泥长度不得小于（ ）

A.0.5 B.0.8 C.1

答案：C

49、为了提高爆破效果和保证安全爆破，炮眼装药后必须填装（ ）。

A.岩石小块 B.小木块 C.炮泥

答案：C

50、生产矿井要求（ ）进行一次反风演习。

A.半年 B.一年 C.两年

答案：B

51、任何事故的发生不外乎四个方面的原因，即人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件和（ ）的缺陷。

A.安全管理 B.管理者 C.职工

答案：A

52、（ ）是我国安全生产的根本方针，是长期安全生产工作中经验和教训的科学总结。

A.安全第一，预防为主 B.综合治理，总体推进 C.预防为主，消防结合

答案：A

53、煤矿企业负责人和生产经营管理人员应当按照国家规定（ ）下井，并建立下井登记档案。

A.带班 B.轮流带班 C.跟班

答案：B

54、煤矿企业应当（ ）为每位职工发放煤矿安全手册。

A.免费 B.收费 C.半费

答案：A

55、煤矿企业负责人对预防煤矿生产安全事故负（ ）。

A.管理责任 B.主要责任 C.重要责任

答案：B

56、发现煤矿企业未依照国家有关规定对井下作业人员进行安全生产教育和培训或者特种作业人员无证上岗的，应当责令限期改正，处（ ）的罚款。

A.5~20万 B.10~30万 C.10~50万

答案：C

57、《煤矿安全规程》在煤矿生产建设中起（ ）

A.法律作用 B.法规和准则作用 C.检查标准作用

答案：B

58、犯罪的客观方面是指（ ）

A.犯罪人的行为 B.犯罪行为及危害结果 C.犯罪行为的危害结果

答案：B

59、矿山职工有权对（ ）安全行为，提出批评、检举和控告。

A.影响生产 B.危害安全 C.影响企业效益

答案：B

60、矿山企业职工（ ）获得作业场所安全与职业危害方面的信息。

A.有权 B.事后才可以 C.无权

答案：A

61、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（ ）喷射。

A.上部 B.中部 C.根部

答案：C

62、在含有一氧化碳的环境中使用过滤式自救器、吸入空气的温度取决于CO浓度，即（ ）。

A.CO浓度越高，吸入温度越高； B.CO浓度越高，吸入温度越低； C.CO浓度越低，吸入温度越高。

答案：A

63、抢救触电人员最要紧的（ ）。

A.送往医院； B.抬到新鲜风流 C.迅速切断电源

答案：C

64、在有瓦斯、煤尘爆炸危险和自燃发火倾向的矿井中，可以采用（ ）自救器。

A.隔离式 B.过滤式 C.化学氧自救器

答案：B

65、在瓦斯煤尘爆炸的一瞬间，要尽可能（ ），防止吸入大量的高温有害气体。

A.大口呼吸 B.屏住呼吸 C.深呼吸

答案：B

66、井下自救避灾的基本原则是灭（ ）撤、躲、报。

A.跑 B.救 C.护

答案：C

67、撤离灾区应遵守的行动准则：沉着冷静，认真组织，（ ）加强安全保护，选择正确的撤退避灾路线。

A.安全撤离 B.积极抢救 C.团结互助

答案：C

68、最常用得人工呼吸方法。（ ）

A.仰卧压胸法 B.俯卧压背法 C.口对口人工呼吸

答案：C

69、有害气体中毒窒息时急救措施正确的是（ ）

A.立即抬离中毒环境，到通风处 B.直接送到医院 C.等待他人救援

答案：A

70、胸外心脏按压的正确部位：（ ）

A.胸骨上段 B.胸骨中段 C.胸骨中下三分之一处

答案：C

71、抢救电击伤者首先处理的是：（ ）

A.马上抢救电击伤者 B.托起伤者去医院 C.马上切断电源，就地抢救

答案：C

72、脊柱骨折的急救措施是（ ）

A.用硬板担架，整体搬运，切勿扭曲 B.任意搬运 C.一人抬头，二人抬腿

答案：A

73、即能防止人员触电，又能防止设备烧毁的保护是（ ）

A.接地保护 B.漏电保护 C.过电流保护

答案：B

74、电气设备的工作电流不仅超过了额定电流值而且超过了允许的过电流时间叫（ ）

A.过负荷 B.短路 C.过电流

答案：A

75、常见的过流故障有（ ）、过负荷和断相三种

A.断路 B.短路 C.过电流

答案：B

76、井下电气设备接地电阻为（ ）Ω以下

A.6 B.4 C.2

答案：C

77、电流对人体的作用程度可分为（ ）释放电流和不释放电流三种。

A.短路电流 B.过电流 C.触知电流

答案：C

78、管理是指管理者为了达到一定的目的，对（ ）进行的计划、组织、指挥、协调和控制的一系列活动。

A.管理对象 B.上级 C.管理者

答案：A

79、安全管理的根本目的是保证（ ），防止各类事故的发生。

A.提高经济效益 B.提前完成任务 C.安全生产

答案：C

80、制定《矿山安全法》是为了保障矿山生产安全，防止（ ）

A.矿山事故 B.安全事故 C.生产事故

答案：A

81、制定《安全生产法》是为了加强安全生产监督管理，防止和减少（ ）

A.生产事故 B.安全事故 C.生产安全事故

答案：C

82、特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得（ ）

A.合格证 B.操作资格证书 C.资格证

答案：B

83、矿山职工有遵守劳动纪律的（ ）

A.权利 B.义务 C.责任

答案：B

84、入井人员严禁携带（ ）下井。

A.化学危险品 B.烟草及点火物品 C.易燃易爆物品

答案：B

85、制定《煤矿安全规程》是为了保障煤矿安全生产和职工人身安全，防止（ ）。

A.矿山事故 B.生产事故 C.煤矿事故

答案：C

86、国家规定的纳入职业病目录的法定职业种类（ ）。

A.9 类型 105 种 B.10 类 115 种 C.10 类 112 种

答案：B

87、煤矿工人易患的尘肺病有（ ）。

A.碳黑尘肺 B.矽肺 C.石墨尘肺

答案：B

88、职工对职业病诊断结论有异议的，可以在（ ）内到市级卫生行政部门申请职业病诊断鉴定。

A.30 日 B.15 日 C.20 日

答案：A

89、《煤矿安全规程》规定，采掘工作面的进风流中，氧气浓度不得低于（ ），二氧化碳浓度不超过 0.5%。

A.10% B.18% C.20%

答案：C

90、《煤矿安全规程》规定，生产矿井采掘工作面的空气温度不得超过（ ）℃。

A.20 B.25 C.26

答案：C

91、生产矿井主要通风机必须装有反风设施，并能在（ ）内改变巷道中的风流方向。

A.5 分钟 B.10 分钟 C.15 分钟

答案：B

92、每季度应至少检查 1 次反风设施，每（ ）应进行 1 次反风演习。

A.月 B.季度 C.年

答案：C

93、用水扑灭电气设备的火灾时，（ ）先切断电源。

A.必须 B.不应该 C.不能

答案：A

94、灭火时，人要站在火灾地点的（ ）。

A.回风侧 B.进风侧 C.什么位置都可以

答案：B

95、赵楼煤矿实行几级市场管理几级核算？

A.五级市场四级核算 B.五级市场五级核算 C.四级市场四级核算 D.四级市场三级核算

答案：D

96、把（ ）作为内部市场化管理的源头。

A.计划 B.计量 C.定额 D.制度

答案：C

97、（）是内部市场化运行的依据，是内部市场的经济杠杆。

A. 内部结算价格 B. 内部工资单价 C. 设备租赁单价 D. 材料单价

答案：A

98、市场化管理以经济效益为中心，以市场结算为对象，通过明确市场主体，建立价格体系和结算体系，形成科学的竞争机制、激励机制和利益分配机制，使（）在薪酬分配中起决定性作用。

A.科技创新 B.工作量多少 C.价值创造 D.成本降幅

答案：C

99、内部市场化管理一个显著的特征就是（）。

A.科学化管理 B. B.精细化管理 C. C.效益化管理 D. D.创新化管理

答案：B

100、赵楼煤矿三级市场主体是（）。

A.赵楼矿 B.区队 C.班组 D.岗位

答案：C

101、（）是全面市场化管理运行的基础。

A.计划 B.计量 C.定额 D.制度

答案：B

102、价格管理体系在价格管理上要注重健全“价格制定”与“（）”机制。

A.价格动态调整 B.价格静态控制 C.价格动态监管 D.

答案：A

103、内部市场化管理以（）为指导。

A.目标管理 B.全面预算 C.价值链理论 D.

答案：C

104、全面预算管理强调（），将企业经营目标分解，通过全成本要素构成综合价格的方式，将预算总目标逐级分解到各级市场主体。

A.计划性 B.前瞻性 C.综合性 D.预算性

答案：A

105、市场化管理又是（）向各级市场主体延伸、细化的有效载体，通过市场机制充分调动各利益主体实现预算指标的积极性和能动性。

A. 全面质量管理 B. 全面预算管理 C.全面对标管理 D.全员业绩考核管理

答案：B

106、赵楼煤矿第三级核算是指（）

A.矿对区队 B.区队对班组 C.班组对岗位 D.矿对班组

答案：C

107、（）是市场化运行的基础保障体系，是市场化行为的行为准则和考核依据。

A.制度 B.管理 C.质量 D.预算

答案：A

108、各单位按生产需要和利润最大化原则优化劳动组织。人多了自行下岗分流，人少了自然到（）招聘员工。

A.单位 B.内部劳务市场 C.招聘市场 D.人才市场

答案：B

109、下岗、上岗由（）确定，劳动力得以自然流动。

A.煤炭价格 B.市场供给 C.工资水平 D.市场需求

答案：D

110、促进辅助生产、后勤服务由服务型向（）转变。

A.经营型 B.精细化服务型 C.预算型 D.计划型

答案：A

111、单位材料费用支出多，工资就（）

A.不变 B.减少 C.增加

答案：B

112、内部市场化能够提高劳动生产率，通过价格结算决定收入高低。使（）在薪酬分配中起决定性作用。

A.价值创造 B.工作量多少 C.产煤量

答案：A

113、区队对班组采取哪种结算方式？

A.直接结算 B.辅助链式结算 C.单位工程结算 D.机关科室绩效考核

答案：A

114、赵楼煤矿建立“（）”层级的内部市场管理体系

A.14667，即坚持一个中心、划分四级市场运作主体、完善六项基础管理体系、健全六大支撑体系、明确七种要素交易市场 B.14567，即坚持一个中心、划分四级市场运作主体、完善五项基础管理体系、健全六大支撑体系、明确七种要素交易市场 C.15467，即坚持一个中心、划分五级市场运作主体、完善四项基础管理体系、健全六大支撑体系、明确七种要素交易市场 D.14467，即坚持一个中心、划分四级市场运作主体、完善四项基础管理体系、健全六大支撑体系、明确七种要素交易市场

答案：D

115、成立（）任组长的市场化管理领导小组

A.矿长 B.主要领导 C.区队长 D.班组长

答案：B

116、内部市场化通过对各级市场主体收支的精打细算，把管理精细到每一种资源、每一道工序、每一个岗位，最大限度减少资源的浪费、提高使用效率，促进企业加快进入科学化转型、内涵式发展的轨道。

A.对 B.错 C.D

答案：A

117、商品价格受（）的影响，围绕价值上下波动，则是价值规律的表现形式。

A.社会必要劳动时间 B.物价水平 C.供求关系 D

答案：C

118、由谁执行预算职责

A.矿 B.区队 C.班组 D 个人

答案：A

119、要采取“内部记账”等方式，适度调节收入分配，保持不同市场主体收入的（）。

A.稳定不变 B.相对稳定 C.价值波动 D 大起大落

答案：B

120、要在坚持以（）为主的基础上，按照科学管理原则，及时有效调控过度市场行为，防止发生市场失灵现象。

A.价格核算 B.考核分配 C.预算结算 D 市场机制调节

答案：D

121、按照相对成本、（）的形式，将生产中所需的工资、材料、电费、租赁费、辅助服务费、影响时间、安全隐患等都列入各单位的成本核算之中，实行完全成本核算。

A.绝对成本 B.固定成本 C.辅助成本 D 额外成本

答案：B

122、（）核算内部收支，职工收入依据工作量和内部价格确定，逐步实现“日清、日结、日公开”。

A.各单位 B.市场办 C.仲裁办 D 人资科

答案：A

123、矿（厂）到科队到班组、工序到个人均实行（）核算。对各项工作从时间、数量和质量三个方面以量化形式提出要求，并使之涵盖所有部门、单位、个人工作的全过程。

A.成本价格 B.量化指标 C.动态考核 D.单价

答案：B

124、内部市场化建设调研学习主要分为（）和内部对标分析两个方面的主要内容。

A.外部对标 B.理论学习 C.外部调研 D

答案：C

125、经营成效较好时，采用盈余调节、超额调节等方式，实现（）。

A.收支平衡 B.收益增涨 C.以丰补欠 D

答案：C

126、按照矿处单位内部部门分工和职能职责划分，划分生产经营、辅助服务、（）、费用承包型市场类型

A.设备租赁 B.后勤服务 C.人工结算 D.价格核算

答案：B

127、内部结算的收支项目，包括生产经营指标和（）两部分。

A.盈利指标 B.成本预算 C.成本费用 D

答案：C

128、生产经营指标即内部生产的产品或提供的劳务，也就是市场交易的（）。如原煤产量、掘进进尺、单项工程、矿车运输、运输、提升、检测等。

A.客体 B.主体 C.物品 D.服务

答案：A

129、成本费用项目主要指工资、材料费、电费、修理费和服务费等，关键是合理确定（）。

A.价格 B.种类范围 C.数量范围 D.可控范围

答案：D

130、难以分解到所辖区队的成本费用，如管路、电缆、皮带、轨道等由（）控制；对各区队主要考核与其相关可相对控制使用的成本费用。

A.市场办 B.矿处、职能科室 C.班组 D.市场负责人

答案：B

131、流程再造，要将工作内容相同或相近的岗位进行（），将职责范围交叉的重新界定（），按照这种方法将工序链上的作业岗位整合界定为一个个（），明确每个工序段的服务对象和服务内容，为下一步确定服务产品、理顺结算关系，明确经济责任打好基础。

A.划分、行政归属、工序段 B.整合、行政归属、岗点 C.整合、责任划分、工序段 D.整合、责任划分、岗点

答案：C

132、建立结算体系应确定市场主体之间，工程、工序之间（）服务关系，绘制出矿、区队、班组的收支结算链式图。

A.串式 B.线式 C.链式 D.环式

答案：C

133、成立结算中心，负责市场主体的内部市场结算，各职能科室根据分管业务，每日录入各项工作量数据，按照市场结算价格进行（）。

A.月底结算 B.日清日结 C.月清月结 D.时清时结

答案：B

134、月末将各类结算结果报送至结算中心，结算中心及时收集汇总各职能科室结算结果和奖罚报表，每月定期编制内部市场收、支结算报表，确定各市场主体“经营成果”，即各市场主体（），进行月清月结。

A.营业收入 B.成本结算 C.工作量 D.利润

答案：D

135、价格测算小组依据定额、“水平法”、“零基预算”、现场写实、先进对标等价格测算方法，测算工作量和各成本要素价格，形成（）和综合价格。

A.人工价格 B.单一价格 C.材料价格 D.统一价格

答案：B

136、制定（）应明确价格归口管理部门，价格制定、执行、调整、分析等管理流程。

A.价格管理制度 B.结算管理制度 C.价格测算 D.综合价格

137、价格管理应注意（）是基础。有量可计的工作量要在历史经验数据和新增因素分析的基础上综合测定；无量可计，又无资料的工作项目，可采取现场实测和经验估算的方法确定；有计量单位，但不便于计量的折算成可计量单位。

A.单一价格 B.经验估算 C.工作量测算 D.现场实测

答案：C

138、计量体系建设的主要内容是制定计量管理办法，对电、水、气建立计量标准，配备计量器具；对产量、进尺等工作量收入、材料费、电费等支出建立（），培训、配备验收计量人员。

A.价格管理 B.预算制度 C.计量标准 D.验收制度和验收计量单据

答案：D

139、区队（车间）成立以（）为组长，（）为副组长的市场化领导小组，负责区队级市场化组织领导，成立价格管理小组、结算管理小组、计量验收小组、仲裁小组等相关组织，负责市场化的运行管理工作。

A.区队长、技术主管 B.书记、技术主管 C.区队长、书记 D.班组长，核算员

答案：A

140、基层单位依据矿处单位市场化管理办法，应制定区队内部市场化体系制度和（）。

A.经营预算办法 B.成本考核办法 C.人工结算办法 D.

答案：B

141、区队内部市场化体系制度和成本考核办法应覆盖经营预算管理、考核结算管理、价格管理、计量管理、（）、成本管理等主要内容。

A.经验估算 B.工作量测算 C.工作量验收 D.工序管理

答案：C

142、区队制定班组和工序价格，测算依据矿处单位下达的价格指标，价格测算以单位内部（）为基础，形成班组工序价格。

A.工作量和工序 B.工作量 C.工序 D.价格指标

答案：A

143、区队（车间）强化计量验收应对计量和验收工作强化工作考核，提高（）工作质量。

A.计量 B.计量验收 C.验收 D.

答案：B

144、班组制定岗位或个人结算价格，重点依据班组结算价格和工序工作量，对每道工序进行细化，实行“（）”分配方式，达到“干什么活，拿什么钱”的效果。

A.以量计资 B.按劳分配 C.按岗位结算 D.以难易结算

答案：A

145、班组计量的重点是工作量的计量和验收，主要由（）进行分配和验收确认，重点是在分配个人任务量和确认完成时要体现公平和公正。

A.验收员 B.区队长 C.班组长 D.核算员

答案：C

146、各级市场核算人员应掌握市场化管理的业务知识和市场化运作的（）。

A.价格制定 B.操作技能 C.工序确定 D.现场实测

答案：B

147、区队核算人员要熟悉生产过程，掌握人工、材料等单价测算方法、（）市场化运行方案和标准，能准确核算班组、个人收支。

A.四级市场 B.二级市场 C.班组 D.区队

答案：D

148、生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（）的罚款。

A.一万元以上五万元以下 B.二万元以上五万元以下 C.五万元以上十万元以下 D

149、生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作（ ）负责。

A.主要 B.全部 C.全面

答案：C

150、按照《安全生产法》的规定，国务院安全生产监督管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施（ ）

A.综合管理 B.综合监督管理 C.监督管理

答案：B

151、国务院安全生产监督管理部门依照本法生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ ）。

A.安全宣传标语 B.安全宣传挂图 C.安全警示标志

答案：C

152、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者（ ）。

A.行业标准 B.地方标准 C.企业标准

答案：A

153、生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的（ ），提供必要的劳动防护用品。

A.安全生产教育 B.安全技术培训 C.安全生产教育和培训

答案：C

154、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、（ ）、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

A.起诉 B.检举 C.仲裁

答案：B

155、负有安全生产监督管理职责的部门，对涉及安全生产的事项需要审查批准或者验收的，必须严格依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的（ ）进行审查。

A.安全生产条件和级别 B.安全生产条件和程序 C.安全生产形式和程序 D

答案：B

156、安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的（ ）。

A.执法证件 B.监督执法证件 C.监督证件

答案：B

157、生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.3年 B.5年 C.终身

答案：B

多选题

158、煤矿安全生产应遵循的主要法律有：（ ）等。

A.《宪法》 B.《矿山安全法》 C.《煤炭法》 D.《安全生产法》

答案：BCD

159、《煤矿安全规程》的特点有：（ ）

A.强制性 B.科学性 C.规范性 D.稳定性

答案：ABCD

160、煤矿安全生产工作中“三不伤害”是指（ ）

A.不伤害自己 B.不害他人 C.不伤害他人 D.不被他人伤害

答案：ACD

161、根据有关法规对新工人实行“三级”安全教育。所谓“三级”安全教育是指（ ）

A.入厂教育 B.安全教育 C.车间教育 D.班组教育

答案：ACD

162、《劳动法》规定用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度主要指必须建立（ ）

A.安全生产责任制 B.安全教育制度 C.安全检查制度 D.伤亡事故和职业病调查处

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/695132221303011332>