

第 1-2 章

2) 1. ISO 在 () 开始提出职业健康安全管理体系标准化的议题? (1 分) [单选题]

1. 1995 年

2. 1996 年

3. 2013 年

4. 2018 年

3) 2. ISO45001:2018 标准的内容包含 () 。 (1 分) [单选题]

- 1. 职业健康安全管理体系要求
- 2. 职业健康安全管理体系指南

厂 3. 职业健康安全管理体系要求及使用指南

4. 职业健康安全管理体系要求及审核指南

4) 3. ISO45001 标准强调了“将职业健康安全管理体系要求融入组织的 () ” (1 分) [单选题]

厂 1. 文化

- 2. 环境
- 3. 基础

厂 4 [业务过程

1) 4. ISO45001 标准与 GB/T28001 标准在 () 方面保持了一致性? (1 分) [单选题]

1. 职业健康安全

管理原理

- 2. 与 PDCA 相关联的标准框架结构
- 3. 标准条款
- 4. 纠正和预防措施的要求

2) 5. IS045001 标准与 GB/T28001 标准 () 。 (1 分) [单选题]

- 1. 都采用了 IS0 Guider83 的高阶结构
- 2. 都遵循了 PDCA 勾过程原理
- 3. 都采用了 IS0 Guider83 的核心主题
- 4. 都采用了 IS0 Guider83 的通用术语核心定义

6. 组织可以通过以下 () 方式, 获得£045001:2018 标准认证证书。 (1 分) [多选题]

- 」 (1. 基于已获得的 GB/T28001 标准认证证书进行转换
- 」 (2. 必须废止原有 GB/T28001 标准认证证书, 重新进行认证
- 3. 已获得的 GB/T28001 标准认证证书可视同为 IS045001:2018 标准认证证书
- 4. 依据 IS045001:2018 标准, 建立和实施职业健康安全管理体系

7. IS045001:2018 标准与 GB/T28001 标准在如下 () 方面的原理内容保持了一致 性。 (1 分) [多选题]

- 一 1 k 职业健康安全风险管理原理
- 一 1 (2. 预防措施方面的原理
- 」 (3. 职业健康安全管理体系包含的基本过程
- 4. PDCA 的管理过程原理

8. IS045001:2018 标准在标准结构上 () 。 (1 分) [多选题]

- 一 1 (1. 采用了 GB/T28001 标准相同的结构
- 2. 采用了 OHSAS1800 标准相同的结构
- 3. 采用了 IS0 Guide83 所提供的管理体系标准的高阶结构
- 4. 采用了与 PDCA 相关联的标准框架结构

9. IS045001:2018 标准基于其标准中 () 的内容要求, 取消了“预防措施”的要求。 (1 分) [多选题]

- 一 1 (1. “ 10.3 持续改进”
- 2. “ 6.1 应对风险和机会的措施”

3. “ 4.1 理解组织及其环境”

4. “ 4.2 理解工作人员和其他相关方的需求和期望”

10. ISO45001:2018 标准采用了 ISO Guide83 ()。 (1 分) [多选题]

— 1 (1. 高层面结构

— 1 (2. 核心主题

— 1 (3. 通用术语

4. 核心定义

11. ISO45001:2018 标准出现的 () 条款内容, 是 GB/T28001 标准在文字内容表述方面不涉及的条款内容。 (1 分) [多选题]

— 1 (1. “5.4 工作人员的协商和参与”

— 1 (2. “ 4.1 理解组织和其环境”

— 1 (3. “4.2 理解工作人员和其他相关方的需求和期待”

4. “ 6.1.2.1 危险源辨识”

x12. ISO45001:2018 标准是 ISO 继发布 OHSAS1800 标准后, 发布的第二项职业健康安全管理体系国际标准。 (1 分) [判断题]

1. 正确

2. 错误

x13. IAF 对职业健康安全管理体系认证标准由 OHSAS18001 转换成 ISO 45001 的相关事项提出了要求, 组织还不能基于 GB/T28001 标准认证证书, 转换为 ISO45001:2018 标准认证证书。 (1 分) [判断题]

— 1. 正确

2. 错误

x14. 组织应依据 ISO45001:2018 标准, 从原理上改变依据 GB/T28001 标准的建立的职业健康安全管理体系。 (1 分) [判断题]

— 1. 正确

2. 错误

x15. ISO45001:2018 标准和 GB/T28001 标准都基于 PDCA 理, 采用了相同的标准结构。 (1 分) [判断题]

1. 正确

2. 错误 v16. 相对于 GB/T28001 标准，£045001:2018 标准增加了职业健康安全管理体系其他风险管理的要求。 (1 分) [判断题]

「1. 正确

2. 错误

v17. 相对于 GB/T28001 标准，IS045001 标准增加了 “组织环境” 的条款要求。 (1 分) [判断题]

1. 正确

2. 错误

x18. £045001:2018 标准相对于 GB/T28001 标准，核心原理是一致的，标准内容 没什么变化。 (1 分) [判断题]

厂 1. 正确

2. 错误

v19. 组织可以基于 IS045001:2018 标准，对已建立的 OHSM 进一步加以改进。 (1 分) [判断题]

1. 正确

2. 错误

第 2-3 章

1. PDCA 与本标准架构之间的关系中，以下哪个条款 () 属于 “ C ” ? (1 分) [单选题]

厂 1. 10 改进

2. 6 策划

3. 9 绩效评价

4. 4 组织环境

2. IS045001 标准除了包含了能够被组织用于实施职业健康安全管理体系的要求 外，还包含

了（ ）。 （ 1 分） [单选题]

1. 法律法规要求
2. 用于评价符合性的要求 ’ 3. 相关的危险源辨识方法
4. 相关的风险评价方法

3. ISO45001 标准中（ ）提出了符合性要求。 （1 分） [单选题]

厂 1. 4 组织环境

2. 附录 A
3. 1 范围
4. 3 术语和定义

4. 关于“工作场所”的概念，以下哪种表达是正确的？ （ ） （ 1 分） [单选题]

厂 1. 人员出于工作意图需要在或去的，并在组织控制下的地点

2. 人员出于工作意图需要在或去的地点
3. 在组织控制下，人员需要在或去的地点
4. 在组织控制下，人员出于工作意图需要在或去的地点

5. 职业健康安全风险程度取决于（ ）。 （1 分） [单选题]

厂 1. 能够被事件或暴露造成伤害和健康损害严重度

2. 事故发生的可能性和后果严重度的组合
3. 事故的后果严重度
4. 工作相关的危险事件或有害暴露发生的可能性

6. 事故是（ ）。 （1 分） [单选题]

厂 1. 工作导致的或工作过程中出现的、可能导致伤害和健康损害的事件

2. 产生不符合的相关事件
3. 发生伤害和健康损害的事件

4. 没有伤害和健康损害，但有可能导致伤害和健康损害的事件

7. 根据能量意外释放论，工作场所中可能导致事故发生的最本质的因素是（ ）

(1 分) [单选题]

“ 1. 可能受伤害和健康损害的人员

厂 2. 可能意外能量的能量源

3. 诱发能量源意外释放能量导致事故发生因素

4. 可能受损害的财产

8. 在我国安全生产管理领域，隐患排查治理是针对如下事故因果连锁链条中（ ）

(1 分) [单选题]

“ 1. 导致了伤害和健康损害的事件

2. 接近事故发生或事故正在发生过程中、需要采取应对措施的事件

3. 可以通过检查发现、采取措施整改的、可能导致事故的不期待事件

4. 可能导致伤害和健康损害的事件

9. 依据ISO45001:2018 标准，PDCA 的“策戈『’能够以如下（ ）形式应用于管理体系。（1 分） [多选题]

」 h. 确定和评价职业健康安全风险、职业健康安全机会和其他风险与其他机会

」 (2. 理解组织和其环境

一 (3. 理解工作人员和其他相关方的需求和期望

上 (4. 依据组织的职业健康安全方针， 建立职业健康安全目标和提交结果所必需的过程

10. PDCA 与本标准架构之间的关系中，以下（ ）属于“ D”？ (1 分) [多选题]

- 厂 1. 10 改进

r 2. 9 绩效评价

r 3. 8 运行

r 4. 7 支持
11. 关于“工作场所”的概念，以下表达正确的是？（ ）。 (1 分) [多选题]
1. 工作场所一定是组织能够控制的场所

一 1 (2. 工作场所的人员是在组织控制下的

一 1 (3. 组织对工作场所的职责取决于控制工作场所的程度

一 1 (4. 组织必须对工作场所的相关条件负责

12. 工作人员包括 () 。 (1 分) [多选题]

一 1 | 1. 最高管理者

一 1 (2. 管理人员

3. 工人

一 1 (4. 承包方人员

13. “伤害和健康损害”包括对人的 () 状况的有害影响。 (1 分) [多选题]

1. 身体

一 1 (2 . 精神

3. 认知

1 (4. 死亡

14. 根据安全工程学的事故因果连锁理论, 在导致事故的事件因果链条上可能包括 () 。 (1 分) [多选题]

1. 隐患事件

一 1 (2. 紧急情况

1 k. 事故

1 L. 其他事件

15. 危险源可包括 () 。 (1 分) [多选题]

1. 可能造成伤害或危险状态的源

1 (2. 伤害

3. 可能因有害暴露而导致伤害和健康损害的环境

4. 健康损害

16. 在我国安全生产管理领域，与危险源具有相同含义的术语概念有（ ）。 (1分) [多选题]

」 | 1. 未遂事故

一 | 2. 危险因素

一 | 3. 紧急情况

一 | 4. 危害因素

17. 组织采纳了 ISO45001:2018 标准就能保证防止工作人员伤害和健康损害和改进职业健康安全绩效。 (1分) [判断题]

c 1. 正确

2. 错误

18. ISO45001:2018 标准除了针对职业健康安全管理内容， 还包含了一些其他方面。 (1分) [判断题]

厂 1. 正确

2. 错误

19. ISO45001:2018 标准针对职业健康安全管理体系规定了要求和给出了其使用指南。 (1分) [判断题]

厂 1. 正确

2. 错误

20. ISO45001:2018 标准阐述了评价职业健康安全绩效的要求和具体准则。 (1分) [判断题]

厂 1. 正确

2. 错误

21. ISO45001:2018 标准能够用于部分地系统改进职业健康安全管理体系。 (1分) [判断题]

厂 1. 正确

2. 错误

22. 无报酬开展工作的人员不属于组织的工作人员

(1 分) [判断题]

1. 正确

2. 错误

23. 风险管理科学是涉及解决不确定问题的理论和方法的学科。 (1 分) [判断题]

厂 1. 正确

2. 错误

24. “伤害和健康损害”意指伤害和健康损害的同时存在。 (1 分) [判断题]

厂 1. 正确

2. 错误

25. 事件 (incident) 的术语含义是工作导致的或工作过程中出现的、可能导致伤害和 (或) 健康损害的事件。 (1 分) [判断题]

1. 正确

2. 错误

26. 尽管会有一个或多个与事件相关的不符合，但事件在没有不符合的情况下也能发生。 (1 分) [判断题]

1. 正确

27. 某个事故可能会由一个或多个因果连锁事件形成 (1 分) [判断题]

2. 错误

1. 正确

2. 错误

第 3-1 章

1. 依据 ISO45001 标准 “4.2 理解工作人员和其他相关方的需求和期望”的要求，以下表述最为准确的是 ()。 (1 分) [单选题]

厂 1. 把确定的有关相关方形成文件化信息

- 2. 把确定相关方有关需求和期望形成文件化信息
- 3. 确定相关方有关需求和期望哪些成为法律法规和其他要求
- 4. 以上全部

2. 组织应确定与其（ ）相关、并影响其实现职业健康安全管理体系（ ）的能力的外部 and 内部问题。 （1 分） [多选题]

- 厂 1. 职业健康安全方针
- 厂 2. 预期结果
- 厂 3. 宗旨
- 厂 4. 目标

3. ISO45001:2018 标准 4.2 条款是 “理解相关方的需求和期望”。 （1 分） [判断题]

- 1. 正确
- 2. 错误

4. 组织职业健康安全管理体系范围是对包含在组织职业健康安全管理体系边界内 的运行的真实和代表性的陈述，而不应该误导相关方。 （1 分） [判断题]

- 1. 正确
- 2. 错误

5. ISO45001 标准 “4.1 理解组织和其环境” 的内部问题可涉及（ ）。 （1 分） [多选题]

- 一 (1. 组织去执行或打算执行的活动
- 一 (2. 与行业或部门相关的、对组织有影响的关键推动和趋势
- 3. 当地应急服务机构可为组织提供的应急资源
- 4. 现在的或期望的组织类型

6. 一家设置在中亚地区的中国企业，在考虑特种设备年检时，发现当地没有符合中国法律法规要求的特种设备检测机构。 其职业健康安全管理体系出现的问题涉及了 ISO45001 标准（ ）条款。 （1 分） [单选题]

- 1. 4.4
- 2. 4.3

3. 4.2

4. 4.1

7. 依据 (1)
IS045001 标准，与组织所处的环境相关的内部问题不包括 ()

[单选题]

厂 1. 文化

2. 员工能力

3. 气候

4. 战略方向

8. 根据 IS045001 标准 4.2 条款的要求，组织要理解如下 () 的需求和期待。 (分)

[多选题]

」 11. 访问者

」 (2. 顾客

」 k 工人

4. 最高管理者

9. 相关方需求和期待中涉及法律法规要求。 (1 分) [判断题]

1. 正确

2. 错误

10. 职业健康安全管理体系是由若干相互独立的管理过程组成的。 (1 分) [判断题]

1. 正确

2. 错误

11. 依据 IS045001 标准，组织确定职业健康安全管理体系范围，必须考虑 () (1 分) [多选题]

一 (1. 组织和其环境

2. 相关方需求和期望

一 (3. 计划或开展的与工作相关的活动

4. 过去曾开展的工作活动

12. 组织的宗旨是指规定组织去执行或打算执行的活动，以及现在的或期望的组织
() 0 (1 分) [单选题]

厂 1. 类型

2. 愿景

厂 3. 目标

4. 状况

13. 能够影响组织职业健康安全绩效的、在组织的控制或影响内的活动、产品和服务的是 () 。 (1 分) [多选题]

1. 承包方开展的工作活动

」 (2. 供货商开展得工作活动

一 1 (3. 组织自身开展的工作活动

一 1 (4. 客户开展得工作活动

14. 组织的竞争对手不应该是组织职业健康安全管理体系所要考虑的外部环境。
(1 分) [判断题]

广 1. 正确

2. 错误

15. 顾客拒绝购买发生伤亡事故企业的产品，这是企业依据 ISO45001 标准 4.2 条款的要求所要考虑的。 (1 分) [判断题]

厂 1. 正确

2. 错误

16. 下列相关方的需求和期望是或可能成为组织的职业健康安全法律法规和其他要求的是 () 。 (1 分) [多选题]

1. 与承包方对组织提出的要求

一 1 (2. 工作人员对组织提出的要求

3. 安全生产监管机构的通知要求

4. 行业协会的职业健康安全标准

17. 组织的职业健康安全管理体系的相关方。并不是组织职业健康安全管理体系的相关方。
组织的
工作人员
(1 分) [判断题]

厂 1. 正确

2. 错误

第 4-2 章

1. 组织的最高管理者应确保建立得职业健康安全方针和目标与组织的（ ）一致。
(1 分) [单选题]

厂 1. 业务方向

2. 文化基础

3. 预期结果

4. 战略方向

2. 组织的职业健康安全方针应包括（ ）危险源和（ ）职业健康安全风险的承诺。
(1 分) [多选题]

一 1. 降低

2. 控制

一 3. 防止

一 k. 消除

3. 组织的最高管理者承担防止伤害和健康损害及提供安全健康的工作场所和活动的部分职责和责任。
(0 分) [判断题]

L 1. 正确

2. 错误

4. 组织的职业健康安全方针应包括工作人员的协商和参与的承诺。
(1 分) [判断题]

厂 1. 正确

2. 错误 5

5 工作人员参与的障碍和屏障可以包括（ ）。 （1 分） [多选题]

1. 没有对工作人员的投递信息和建议做出反应

一 1 (2. 没有设立工作人员代表

」 (3. 语言或文化障碍；报复或报复威胁

一 I (4. 不鼓励或处罚工作人员参与的政策和行为

6. 依据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位需要建立安全生产责任制。此要求对应于 IS045001 标准（）条款。（1 分） [单选题]

厂 1. 5. 3

2. 5. 4

3. 5. 2

4. 5. 1

7. IS045001 标准强调了（）的协商和参与。（1 分） [单选题]

厂 1. 管理者

2. 工作人员

3. 非管理的工作人员

4. 承包方

8. IS045001 标准要求最高管理者应防止工作人员在报告（）时遭受报复。（1 分） [多选题]

1. 机会

2. 危险源

3. 风险

4. 事件

9. 最高管理者可以通过分配职责和权限，把职业健康安全责任分摊到相关职能和 层次。（1 分） [判断题]

厂 1. 正确

10. 依据 IS045001 标准，组织的职业健康安全方针必须能被相关方获取。 [判断题] （1

1. 正确

2. 错误

2. 错误

11. 依据 IS045001 标准，组织的职业健康安全方针应包含（ ）的承诺。（1 分） [多选题]

」 k 满足法律法规和其他要求

」 （2. 提高职业健康安全绩效

—_{6 7 8} （3. 消除职业健康安全风险

—₁ （4. 防止工作相关的伤害和健康损害

12. IS045001 标准要求最高管理者应确保将职业健康安全管理体系要求融入组织的（ ）。（1 分） [单选题]

厂 1. 文化

2. 工作流程

3. 工作环境

4. 业务过程

13. IS045001 标准要求最高管理者应建立、引导和促进（ ）职业健康安全管理体系的预期结果的组织文化。（1 分） [单选题]

1. 实现

7 取得

8 提升

4. 支持

14. 组织（ ）层次的工作人员应承担他们所（ ）的职业健康安全管理体系那些方面的职责。（1 分） [多选题]

—₁ h. 控制

」 I2. 所有

3. 涉及

4. 每个

15. 组织必须建立工作人员代表的协商和参与机制。 (1 分) [判断题]

1. 正确

2. 错误

16. ISO45001 标准所提及的“业务”可从广义上理解为涉及组织存在目的的那些 核心活动。
(1 分) [判断题]

1. 正确

2. 错误

17. 依据 ISO45001 标准，强调非管理的工作人员如下方面的参与 ()。(1 分) [多

4. 必要

0. 依据 ISO45001 标准，最高管理者应对下列 () 分配职责和权限。 (1 分) [多

- 1. 防止工作人员在报告事件、危险源、风险和机会时遭受报复
- 」 (2. 确保职业健康安全管理体系符合 ISO45001 标准的要求
- 一 (3. 向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效
- 」 (4. 确保和促进持续改进

21. ISO45001 标准要求最高管理者应确保职业健康安全委员会的建立。 (1 分) [判
断题]

- 1. 正确

- 2. 错误

1. ISO45001 标准中提出了 “其他风险”，指的是 (1 分) [单选题]

厂 1. 危险源可能导致的职业健康安全风险之外的其他风险

- 2. 职业健康安全管理体系相关过程管理方面的不确定性的影响

- 3. 除工作人员的职业健康安全风险外，其他方面的涉及安全和健康的风险

’ 4. 环境风险、质量风险等

2. 依据 ISO45001 标准，组织开展危险源辨识，要考虑 “工作场所附近存在的、不
在组织控制下的、能够造成工作场所内人员伤害和健康损害的情况”，下列属于这 样情况
的是 (1 分) [单选题]

“ 1. 组织的在其厂区边界存在一大型液化石油气储罐区

- 2. 组织厂区内有机动车辆驶入

- 3. 组织的相邻企业内存在一些大型液氨储罐

- 4. 组织厂区内有承包方的施工活动

3. 依据 ISO45001 标准，组织在评价已识别的危险源的职业健康安全风险时，考虑 必须
(1 分) [单选题]

5-2 章

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/695133123030011341>