

# 预防接种技能竞赛-预防接种及免疫程序专项考核

## 一、单选题

1.EPI 是指什么? ( ) [单选题] \*

- A.儿童预防接种
- B.儿童免疫程序
- C.扩大免疫规划✓
- D.国家免疫规划

2.下列哪项属于国家免疫规划疫苗? ( ) [单选题] \*

- A.卡介苗、百白破疫苗、Hib
- B.ACYW135 群流脑疫苗、乙肝疫苗、乙脑减毒活疫苗
- C.麻腮风疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、A 群流脑多糖疫苗✓
- D.麻腮风疫苗、麻风疫苗、23 价肺炎疫苗、百白破疫苗

3.下列应该肌肉注射的疫苗是? ( ) [单选题] \*

- A.麻腮风疫苗和水痘疫苗
- B.乙肝疫苗和麻腮风疫苗
- C.百白破疫苗和乙肝疫苗✓
- D.乙脑减毒活疫苗和流脑多糖疫苗

4.A 群流脑多糖疫苗基础免疫 2 剂间至少间隔多久? ( ) [单选题] \*

- A.1 个月
- B.3 个月✓

C.1 年

D.3 年

5.乙脑减毒活疫苗免疫程序为 2 剂，其中第 1 剂起始月龄是什么? ( D ) [单选题] \*

A.6 月龄

B.6-18 月龄

C.2 周岁

D.8 月龄✓

6.目前免疫规划脊灰疫苗免疫程序是哪项? ( ) [单选题] \*

A.4 剂 OPV

B.1 剂 IPV+3 剂 bOPV

C.2 剂 IPV+2 剂 bOPV✓

D.4 剂 IPV

7.关于脊灰疫苗，下列说法错误的是哪项? ( ) [单选题] \*

A.脊髓灰质炎灭活疫苗的优势是粘膜免疫、安全性高。✓

B.脊髓灰质炎减毒活疫苗有可能引起 VAPP。

C.免疫缺陷的幼儿应当选择使用脊髓灰质炎灭活疫苗。

D.降低脊髓灰质炎减毒活疫苗接种的风险是未来疫苗科研的方向之一。

8.儿童出生后在产科医院接种的疫苗是哪项? ( ) [单选题] \*

A.乙肝疫苗和麻疹疫苗

B.卡介苗和麻疹疫苗

C.首剂乙肝疫苗和卡介苗✓

D.麻疹疫苗和脊髓灰质炎疫苗

9.接种减毒活疫苗后多久才能使用免疫球蛋白? ( ) [单选题] \*

A.1 周

B.2 周✓

C.3 周

D.4 周

10.下列为皮下注射的是哪种疫苗? ( ) [单选题] \*

A.百白破疫苗

B.卡介苗

C.EV71 疫苗

D.乙脑减毒活疫苗✓

11.以下不属于国家扩大免疫规划规定的对重点地区重点人群应急接种的免疫规划疫苗的是哪项? ( )

[单选题] \*

A.炭疽疫苗

B.钩体疫苗

C.出血热疫苗

D.鼠疫疫苗✓

12.两种注射类减毒活疫苗如未同时接种，最短间隔是多少天? ( ) [单选题] \*

A.14

B.28✓

C.30

D.60

13.使用免疫球蛋白后，接种麻腮风疫苗的最短间隔是多久? ( ) [单选题] \*

A.2 周

B.4 周

C.1 个月

D.3 个月✓

14.下列哪种疫苗不能皮下注射? ( ) [单选题] \*

A.麻腮风疫苗

B.乙脑疫苗

C.A 群流脑多糖疫苗

D.卡介苗✓

15.关于疫苗起始年(月)龄,下列哪项不正确?( ) [单选题] \*

A.A 群流脑多糖疫苗第一剂 8 月龄✓

B.IPV 第一剂 2 月龄

C.乙脑减毒活疫苗第一剂 8 月龄

D.AC 群流脑多糖疫苗第二剂 6 岁

16.关于国家免疫规划疫苗补种的原则,下列说法正确的是哪项?( ) [单选题] \*

A.未完成国家免疫规划规定剂次的儿童,需重新开始全程接种

B.应优先保证儿童及时完成国家免疫规划疫苗的全程接种,不可使用不同厂家的同品种疫苗补种

C.对未曾接种某种国家免疫规划疫苗的儿童,根据儿童当时的年龄,按照该疫苗的免疫程序,以及某

种疫苗的具体补种原则中规定的疫苗种类、接种间隔和剂次进行补种✓

D.国家免疫规划疫苗不能用非免疫规划疫苗替代接种

17.目前儿童国家免疫规划疫苗一共多少剂次?( ) [单选题] \*

A.20

B.21

C.22✓

D.23

18.关于疫苗接种原则，下列说法不正确的是哪项? ( ) [单选题] \*

A.国家免疫规划疫苗均可按照免疫程序或补种原则同时接种,两种及以上注射类疫苗应在不同部位接种

B.两种及以上的注射类减毒活疫苗如果未同时接种，应间隔 $\geq 28$ 天进行接种

C.可以将两种或多种疫苗混合吸入同一支注射器内接种✓

D.免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗接种时间发生冲突时，应优先保证免疫规划疫苗的接种

19.关于 BCG 接种途径和剂量是什么? ( ) [单选题] \*

A.肌肉注射 0.1ml

B.皮内注射 0.1ml✓

C.皮下注射 0.5ml

D.皮内注射 0.5ml

20.有免疫缺陷、免疫功能低下或正在接受免疫抑制治疗的儿童，以下哪种疫苗可以接种? ( ) [单选题]

\*

A.乙脑减毒活疫苗

B.脊灰灭活疫苗✓

C.甲肝减毒活疫苗

D.麻腮风疫苗

21.下列关于新生儿乙肝疫苗接种表述正确的是哪项? ( ) [单选题] \*

A.重组 ( 酵母 ) HepB 每剂次  $20\mu\text{g}$ ，不论产妇 HBsAg 阳性或阴性，新生儿均接种  $20\mu\text{g}$  的 HepB

B.重组 ( CHO 细胞 ) HepB 每剂次  $10\mu\text{g}$  或  $20\mu\text{g}$ ，HBsAg 阳性产妇的新生儿接种  $10\mu\text{g}$  的 HepB

C.极低出生体重儿、严重出生缺陷、重度窒息、呼吸窘迫综合征等危重症新生儿，应在生命体征平稳后尽早接种第 1 剂乙肝疫苗✓

D.HBsAg 阳性母亲所生新生儿，在出生后接种第 1 剂乙肝疫苗的同时，不能在不同(肢体)部位肌肉注射乙肝免疫球蛋白

22.关于目前使用的脊灰疫苗说法正确的是哪项? ( ) [单选题] \*

A.IPV 含 I、II、III 三种血清型脊灰病毒抗原✓

B.bOPV 含 II、III 两种血清型脊灰病毒

C.bOPV 含 I、II、III 三种血清型脊灰病毒

D.bOPV 含 I、II 两种血清型脊灰病毒

23.下列关于脊灰疫苗接种表述正确的是哪项? ( ) [单选题] \*

A.IPV 接种剂量 0.5ml，bOPV 液体剂型每次 1 滴，约 0.1ml

B.患有原发性免疫缺陷、正在使用免疫抑制或免疫调节药物的儿童应全程使用 IPV✓

C.已接种过 IPV 或含脊灰疫苗成分的联合疫苗，不能视为完成相应剂次的脊灰疫苗接种

D.目前，我国儿童脊灰疫苗免疫策略为 1 剂 IPV+3 剂 OPV

24.3、4、5、18 月龄各接种 1 剂,共接种 4 剂次,是哪种疫苗的免疫程序? ( ) [单选题] \*

A.乙脑灭活疫苗

B.流脑疫苗

C.甲肝灭活疫苗

D.百白破疫苗✓

25.百白破疫苗基础免疫推荐在多少月龄前完成? ( ) [单选题] \*

A.6

B.8

C.12✓

D.18

26.注射了丙种球蛋白后 3 周，可以接种下列哪种疫苗? ( ) [单选题] \*

A.百白破疫苗✓

B.麻腮风疫苗

C.乙脑减毒活疫苗

D.甲肝减毒活疫苗

27.小学入学查验接种证，下列疫苗未种但不需补种的是哪种? ( ) [单选题] \*

A.麻腮风疫苗

B.百白破疫苗

C.乙肝疫苗

D.卡介苗✓

28.一名 6 岁儿童，查验接种证显示其仅接种了 1 剂 DTaP，下列补种原则正确的是哪项? ( ) [单选题] \*

A.补 3 剂 DTaP+1 剂 DT

B.补 2 剂 DT✓

C.补 2 剂 DTaP+2 剂 DT

D.补 3 剂 DT

29.关于乙脑减毒活疫苗说法正确的是哪项? ( ) [单选题] \*

A.接种 2 剂次，8 月龄、2 周岁各 1 剂✓

B.0.5ml，肌肉注射

C.接种 2 剂次，8 月龄、18 月龄各 1 剂

D.上臂外侧三角肌下缘，肌肉注射

30.患免疫缺陷或正在使用免疫抑制剂的儿童，不能接种下列哪种疫苗? ( ) [单选题] \*

- A.乙肝疫苗
- B.百白破疫苗
- C.A 群流脑多糖疫苗
- D.甲肝减毒活疫苗✓

31.关于流脑疫苗预防接种，下列表述正确的是哪项? ( ) [单选题] \*

- A.A 群流脑多糖疫苗接种 2 剂次，6 月龄、9 月龄各接种 1 剂，12 月龄内完成
- B.A 群 C 群流脑多糖疫苗接种 2 剂次，2 周岁、5 周岁各接种 1 剂
- C.A 群 C 群流脑多糖疫苗接种 2 剂次，3 周岁、6 周岁各接种 1 剂✓
- D.A 群流脑多糖疫苗肌肉注射 0.5ml

32.关于流脑疫苗预防接种，下列表述正确的是哪项? ( ) [单选题] \*

- A.对于≤18 月龄儿童，如已按流脑结合疫苗说明书接种了规定的剂次，可视为完成流脑疫苗基础免疫，加强免疫应在 3 岁和 6 岁时各接种 1 剂 A 群 C 群流脑多糖疫苗✓
- B.流脑结合疫苗可以替代 A 群 C 群流脑多糖疫苗
- C.未完成 A 群流脑多糖疫苗规定剂次≥24 月龄儿童，须补齐 A 群流脑多糖疫苗剂次
- D.未完成 A 群流脑多糖疫苗规定剂次≥24 月龄儿童，必须在满 3 周岁时才能接种 A 群 C 群流脑多糖疫苗

苗

33.关于 ACYW135 流脑多糖疫苗使用不正确的是哪项? ( ) [单选题] \*

- A.属于非免疫规划疫苗，适用于 2 岁以上儿童及成人
- B.可用于替代 A 群流脑多糖疫苗接种✓
- C.2 岁及以上儿童接种 2 剂，3 岁和 6 岁各接种 1 剂
- D.稀释液为灭菌磷酸盐缓冲生理盐水



34.1 名外地返回儿童，于 2023 年 4 月 20 日（年龄 5 岁 3 月龄）到接种门诊接种疫苗，其接种证记录显示接种了 3 剂 DTaP，第 3 剂接种日期是 2022 年 12 月 5 日，为其预约第 4 剂，应使用哪种疫苗和最早什么时间可以接种？（ ） [单选题] \*

A.DT，2023 年 1 月 3 日

B.DT，2023 年 6 月 3 日

C.DTaP，2023 年 6 月 5 日 ✓

D.DTaP，2023 年 1 月 5 日

35.A 群流脑多糖疫苗基础免疫推荐在多少月龄前完成？（ ） [单选题] \*

A.12

B.6

C.8

D.18 ✓

36.A 群 C 群流脑多糖疫苗第 1 剂推荐在多少周岁前完成？（ ） [单选题] \*

A.2

B.3

C.4 ✓

D.6

37.乙脑灭活疫苗接种途径是什么？（ ） [单选题] \*

A.皮下

B.肌肉 ✓

C.皮内

D.静脉

38.关于乙脑疫苗，表述错误的是哪项? ( ) [单选题] \*

A.乙脑减毒活疫苗皮下注射 0.5ml

B.乙脑灭活疫苗肌肉注射 0.5ml

C.乙脑减毒活疫苗全程免疫共 2 剂，2 剂间隔至少 6 个月✓

D.乙脑灭活疫苗全程免疫共 4 剂，8 月龄接种 2 剂，间隔 7~10 天，2、6 周岁各接种 1 剂

39.关于甲肝疫苗，表述不正确的是哪项? ( ) [单选题] \*

A.完成甲肝灭活疫苗免疫程序的可替代甲肝减毒活疫苗

B.目前可替代甲肝减毒活疫苗接种有甲肝灭活疫苗和甲乙肝联合疫苗

C.甲乙肝联合疫苗全程免疫需接种 3 剂

D.甲肝灭活疫苗接种途径为皮下注射✓

40.关于预防接种，表述正确的是哪项? ( ) [单选题] \*

A.可以提前接种

B.可以无限期推迟

C.可以不按免疫程序接种

D.在推荐接种年龄范围内，应尽早接种✓

41.下列哪种疫苗是免疫程序规定满 6 岁时儿童才能接种? ( ) [单选题] \*

A.乙脑疫苗

B.白破疫苗✓

C.麻腮风疫苗

D.A 群 C 群流脑疫苗

42.《中国流感预防接种技术指南(2022 年-2023 年)》推荐优先接种流感疫苗的对象是哪项? ( ) [单选

题] \*

- A.学龄儿童
- B.医务人员
- C.慢性病患者和老年人
- D.以上都是✓

43.某儿童年满3岁，已接种过1剂次卡介苗、3剂次乙肝疫苗、4剂次百白破疫苗、3剂次脊灰疫苗、1剂次麻风疫苗、1剂次麻腮风疫苗、2剂次乙脑疫苗、1剂次甲肝减毒活疫苗，医务人员在为其办理入托手续时应补种哪种疫苗? ( ) [单选题] \*

- A.脊灰疫苗
- B.A群流脑多糖疫苗
- C.乙脑疫苗
- D.A群C群流脑多糖疫苗✓

44.2018年1月1日出生的儿童，下列哪种疫苗接种属于合格接种? ( ) [单选题] \*

- A.乙肝疫苗第3剂 2019年3月1日
- B.甲肝减毒活疫苗 2019年6月30日
- C.百白破疫苗第3剂 2018年7月1日✓
- D.脊灰疫苗第3剂 2019年3月1日

45.2018年1月1日出生的儿童，下列哪种疫苗接种属于合格接种? ( ) [单选题] \*

- A.卡介苗 2019年3月1日接种
- B.麻风疫苗 2019年6月30日接种
- C.A群流脑多糖疫苗第2剂 2019年6月1日接种✓
- D.百白破疫苗第4剂 2020年3月1日接种

46.卡介苗的PPD试验采用什么途径注射? ( ) [单选题] \*

A.皮内✓

B.皮下

C.静脉

D.肌肉

47.新生儿接种 BCG 疫苗是用来预防什么疾病? ( ) [单选题] \*

A.败血症

B.粟粒性肺结核✓

C.儿童腹泻

D.破伤风

48.下列哪类人群可以接种麻腮风疫苗? ( ) [单选题] \*

A.免疫功能缺陷

B.高热

C.对鸡蛋轻度过敏✓

D.未控制的癫痫

49.目前纳入国家免疫规划的疫苗有多少种，可预防多少种疾病? ( ) [单选题] \*

A.8 , 9

B.8 , 11

C.11 , 12

D.14 , 15✓

50.关于预防接种的初种时间，正确的是哪项? ( ) [单选题] \*

A.2 月龄开始接种脊髓灰质炎灭活疫苗✓

B.2 个月开始接种 A 群流脑多糖疫苗

C.3 月龄开始接种麻腮风疫苗

D.12 月龄接种甲肝减毒活疫苗

51.下列接种程序错误的是哪项? ( ) [单选题] \*

A.6 周岁时接种白破疫苗

B.乙脑疫苗 8 月龄、1.5 岁各接种 1 次✓

C.8 月龄时接种麻腮风疫苗

D.乙肝疫苗 0、1、6 月龄各接种 1 次

52.23 价肺炎球菌多糖疫苗接种的人群是哪项? ( ) [单选题] \*

A.1 岁以下

B.2 月龄至 2 岁婴幼儿

C.2 岁以上高危人群和老年人✓

D.新生儿

53.哪种疫苗一般用于暴露后免疫? ( ) [单选题] \*

A.卡介苗

B.狂犬病疫苗✓

C.乙肝疫苗

D.流脑疫苗

54.小明 2014 年 12 月 20 日被狗咬伤全程接种了狂犬病疫苗，最后 1 剂狂犬病疫苗接种时间是 2015

年 1 月 22 日，2015 年 9 月 15 日又再次被咬伤，应该如何处置? ( ) [单选题] \*

A.伤口冲洗和消毒，接种一剂狂犬疫苗

B.伤口冲洗和消毒，于 0 和 3 天各接种一剂狂犬疫苗✓

C.伤口冲洗和消毒，于 0、3、7 天各接种一剂狂犬疫苗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/695144011034011103>