

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段－专业知识
-  刷题阶段－重点题库
-  冲刺阶段－押题点睛
-  考点覆盖－精编习题
-  紧扣考纲－直击考点
-  历年真题－押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

起重机司机(限桥式起重机)考试 200 题及答案（2022 年）

1、【多选题】操纵控制器后，过电流继电器跳电排故障方法？（ABC）

- A、消除机械卡住；使制动器打开
- B、检查主回路中是否有接地或短路现象
- C、调整过电流继电器的调定值为 2.5 倍的额定电流
- D、检查液压制动器油位是否缺油

2、【多选题】旧起重机械应当符合下列()要求，使用单位方可投入使用。（ABCD）

- A、具有原使用单位的使用登记注销证明
- B、具有新使用单位的使用登记证明
- C、具有完整的安全技术档案
- D、监督检验和定期检验合格

3、【多选题】起重机上的车轮支承装置大体分为：（）。（CD）

- A、长轴式
- B、短轴式
- C、定轴式
- D、转轴式

4、【多选题】起重机上采用的制动器，按其构造形式分，有块式制动器、（）等。（AB）

- A、带式制动器
- B、盘式制动器
- C、常开式制动器

D、常闭式制动器

5、【多选题】钢丝绳受力复杂，受载时，钢丝中产生（）。（ABCD）

A、拉伸应力

B、弯曲应力

C、挤压应力

D、交变应力

6、【多选题】钢丝绳的绳芯种类有（），绳芯的主要作用是支撑和润滑绳股？。（ABCD）

A、棉制的

B、麻制的

C、石棉的

D、金属的

7、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位应当建立、健全特种设备安全和（）责任制度。（B）

A、质量

B、节能

C、管理

8、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定：国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报（）批准后执行。（A）

A、国务院

B、国家市场监督管理总局

9、【单选题】《起重机械安全监察规定》中规定，起重机械在投入使用前或者投入使用后（）日内，使用单位应当按照规定到登记部门办理使用登记。（B）

A、20

B、30

C、50

D、60

10、【单选题】为了保持物体在吊运过程中平稳，吊钩中心线与物体重心必须在（）位置上。（B）

A、同一水平

B、同一垂直

C、相同角度

11、【单选题】对怀孕七个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和（）劳动。（B）

A、早班

B、夜班

C、站立作业

D、户外作业

12、【单选题】碳弧气刨操作时，当碳棒烧损（）mm后，就要调整伸出长度，（D）

A、60～70

B、55~60

C、35~45

D、20~30

13、【单选题】“安管人员”变更受聘企业的，考核机关应当在受理变更申请之日起（）个工作日内办理完毕。（B）

A、3

B、5

C、7

D、10

14、【单选题】如图，工人在没有临边防护的高处作业，达到（）就必须系挂安全带（D）

A、1.5 米

B、2.5 米

C、3 米

D、2 米

15、【单选题】减速器油量要：（）。（C）

A、充足

B、少量

C、适中

16、【单选题】特别重大事故，是指造成（）人以上死亡，或者（）人以上重伤（包括急性工业中毒），或者（）元以上直接经济损失的事故；（A）

- A、30、100、1 亿
- B、50、100、1 亿
- C、20、100、5000 万
- D、30、100、5000 万

17、【单选题】制造单位应当在其《制造许可证》有效期届满前（ ）个月向发证机关提出换证申请。（B）

- A、5
- B、6
- C、7

18、【单选题】卷筒上的钢丝绳工作时放出最多时，卷筒上的余留部分除固定绳尾的圈数，至少还应缠绕（ ）。（B）

- A、1~2 圈
- B、2~3 圈
- C、5 圈以上

19、【单选题】基坑工程施工时，相邻两个集水井之间的间距不宜大于（ ）m。（B）

- A、20
- B、30
- C、40
- D、10

20、【单选题】下列哪项不属于“四口”的范围（ ）。（B）

- A、预留孔洞口

B、施工现场大门口

C、楼梯口

D、电梯井口

21、【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起 15 日内，将（）报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。（C）

A、施工组织设计

B、建设单位编制的工程概要

C、保证安全施工的措施

D、承包合同

22、【单选题】在主梁一侧落钩的单主梁起重机应设置（）。（A）

A、防倾翻安全钩

B、偏斜显示装置

C、止档

23、【单选题】如图所示，该图表示什么起重机部件？（A）

A、吊钩滑轮组

B、滑轮片

C、连轴器

D、大车车轮

E、车轮组

F、凸轮开关

24、【单选题】T形接头的受力情况是（）。(C)

- A、应力分布不均匀
- B、能承受单方向的力和力矩
- C、能承受各种方向的力和力矩
- D、应力集中

25、【单选题】将手柄推到下降第一档，这对于长距离的（）物件下降较合适。(C)

- A、重载
- B、中载
- C、轻载

26、【单选题】当两台相邻的起重机将要接触时，（）先起作用。(A)

- A、运行限位器
- B、缓冲器
- C、栏杆

27、【单选题】当运行速度大于 120 米/分钟的起重机，其缓冲器宜采用（）。(C)

- A、橡胶
- B、弹簧
- C、液压缓冲器

28、【单选题】事故应急救援体系的基本是由（）。(B)

- A、组织体制、运作机制、法律基础、安全系统四个部门构成

B、组织体制、运作机制、法律基础、保障系统四个部门构成

C、组织体制、救援队伍、法律基础、医疗保障四个部门构成

D、组织体制、运作机制、救援人员、医疗保障四个部门构成

29、【单选题】从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持（ ）的原则。（A）

A、先勘察、后设计、再施工

B、先计划，后设计，再预算

C、先预算，后勘察，再设计

D、先设计，后勘察，再施工

30、【单选题】遇有（ ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。（B）

A、5 级

B、6 级

C、7 级

D、8 级

31、【单选题】（ ）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。（B）

A、勘察单位

B、建设单位

C、设计单位

D、监理单位

32、【单选题】碳钢焊条型号是根据熔敷金属的（ ）、药皮类型、

焊接位置和焊接电流种类来划分的。(A)

- A、力学性能
- B、脱渣性能
- C、韧性
- D、硫磷含量

33、【单选题】根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备在()的使用管理和维护保养义务由特种设备出租单位承担，法律另有规定或者当事人另有约定的除外。(C)

- A、生产期间
- B、维保期间
- C、出租期间
- D、使用期间

34、【单选题】当露天支架立柱为群柱架时，高宽比不应大于()
(C)

- A、3
- B、4
- C、5
- D、6

35、【单选题】施工升降机的安装作业()不得在悬吊物下方行走或停留。(C)

- A、非作业人员
- B、安装人员

C、任何人

D、监督人员

36、【单选题】特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和（ ）培训。（C）

A、数学知识

B、语言知识

C、实际操作

D、逻辑思维

37、【单选题】滑动摩擦系数 μ 的大小与相互接触的物体的材料以及它们的表面的情况（光滑、温度、湿度等）有关，与接触面积的大小（ ）。（A）

A、无关；

B、接触面积越大，滑动摩擦系数 μ 就越大；

C、接触面积越大，滑动摩擦系数 μ 就越小；

D、接触面积越大，滑动摩擦系数 μ 就越大，但不成正比例。

38、【单选题】触电者呼吸、心跳全停时，则需同时进行体外心脏挤压法和口对口人工呼吸法，同时向医院告急求救。急救电话是（ ）。（A）

A、120

B、110

C、119

39、【单选题】塔式起重机安装单位自检合格后，应委托（ ）进

行检测。(C)

- A、监理单位
- B、质监局
- C、有资质的检测检验机构
- D、建设主管部门

40、【单选题】对管辖发生争议的，应当协商解决，协商不成的，报请（）的上一级行政机关指定管辖。(D)

- A、各自
- B、先上报
- C、先介入
- D、共同

41、【单选题】运输应办理（）(A)

- A、公路运输许可证
- B、安全许可证
- C、养路费
- D、危险品运输许可证

42、【单选题】隔离变压器（）次回路不和地相连，次级任一根线发生碰壳故障时，人触及外壳，由于故障电流没有返回电源的通路，流经人体的电流会很小，不会造成危及生命的后果。(B)

- A、1
- B、2
- C、3

D、4

43、【单选题】进入桥门式起重机的门和司机室登上桥架的舱口门，应设置（）（A）

A、连锁保护装置

B、防护板

C、防护罩

44、【单选题】挂篮悬臂端最大变形不应, 安全生产模拟考试一点通, 超过（）mm。（B）

A、15

B、20

C、25

D、30

45、【单选题】建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回（）安全生产许可证颁发管理机关予以注销。（D）

A、工程所在地

B、现

C、企业所在行政区域

D、原

46、【单选题】采用滚杠法拖运设备时，其拖拉力的大小与拖排下放置的（）和下走道的铺设宽度有一定的关系。（B）

A、滚杠的长度

B、滚杠的数量

D、4

43、【单选题】进入桥门式起重机的门和司机室登上桥架的舱口门，应设置（）（A）

A、连锁保护装置

B、防护板

C、防护罩

44、【单选题】挂篮悬臂端最大变形不应, 安全生产模拟考试一点通, 超过（）mm。（B）

A、15

B、20

C、25

D、30

45、【单选题】建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回（）安全生产许可证颁发管理机关予以注销。（D）

A、工程所在地

B、现

C、企业所在行政区域

D、原

46、【单选题】采用滚杠法拖运设备时，其拖拉力的大小与拖排下放置的（）和下走道的铺设宽度有一定的关系。（B）

A、滚杠的长度

B、滚杠的数量

D、4

43、【单选题】进入桥门式起重机的门和司机室登上桥架的舱口门，应设置（）（A）

A、连锁保护装置

B、防护板

C、防护罩

44、【单选题】挂篮悬臂端最大变形不应, 安全生产模拟考试一点通, 超过（）mm。（B）

A、15

B、20

C、25

D、30

45、【单选题】建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回（）安全生产许可证颁发管理机关予以注销。（D）

A、工程所在地

B、现

C、企业所在行政区域

D、原

46、【单选题】采用滚杠法拖运设备时，其拖拉力的大小与拖排下放置的（）和下走道的铺设宽度有一定的关系。（B）

A、滚杠的长度

B、滚杠的数量

D、4

43、【单选题】进入桥门式起重机的门和司机室登上桥架的舱口门，应设置（）（A）

A、连锁保护装置

B、防护板

C、防护罩

44、【单选题】挂篮悬臂端最大变形不应, 安全生产模拟考试一点通, 超过（）mm。（B）

A、15

B、20

C、25

D、30

45、【单选题】建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回（）安全生产许可证颁发管理机关予以注销。（D）

A、工程所在地

B、现

C、企业所在行政区域

D、原

46、【单选题】采用滚杠法拖运设备时，其拖拉力的大小与拖排下放置的（）和下走道的铺设宽度有一定的关系。（B）

A、滚杠的长度

B、滚杠的数量

D、4

43、【单选题】进入桥门式起重机的门和司机室登上桥架的舱口门，应设置（）（A）

A、连锁保护装置

B、防护板

C、防护罩

44、【单选题】挂篮悬臂端最大变形不应, 安全生产模拟考试一点通, 超过（）mm。（B）

A、15

B、20

C、25

D、30

45、【单选题】建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回（）安全生产许可证颁发管理机关予以注销。（D）

A、工程所在地

B、现

C、企业所在行政区域

D、原

46、【单选题】采用滚杠法拖运设备时，其拖拉力的大小与拖排下放置的（）和下走道的铺设宽度有一定的关系。（B）

A、滚杠的长度

B、滚杠的数量

D、4

43、【单选题】进入桥门式起重机的门和司机室登上桥架的舱口门，应设置（）（A）

A、连锁保护装置

B、防护板

C、防护罩

44、【单选题】挂篮悬臂端最大变形不应, 安全生产模拟考试一点通, 超过（）mm。（B）

A、15

B、20

C、25

D、30

45、【单选题】建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回（）安全生产许可证颁发管理机关予以注销。（D）

A、工程所在地

B、现

C、企业所在行政区域

D、原

46、【单选题】采用滚杠法拖运设备时，其拖拉力的大小与拖排下放置的（）和下走道的铺设宽度有一定的关系。（B）

A、滚杠的长度

B、滚杠的数量

D、4

43、【单选题】进入桥门式起重机的门和司机室登上桥架的舱口门，应设置（）（A）

A、连锁保护装置

B、防护板

C、防护罩

44、【单选题】挂篮悬臂端最大变形不应, 安全生产模拟考试一点通, 超过（）mm。（B）

A、15

B、20

C、25

D、30

45、【单选题】建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回（）安全生产许可证颁发管理机关予以注销。（D）

A、工程所在地

B、现

C、企业所在行政区域

D、原

46、【单选题】采用滚杠法拖运设备时，其拖拉力的大小与拖排下放置的（）和下走道的铺设宽度有一定的关系。（B）

A、滚杠的长度

B、滚杠的数量

D、4

43、【单选题】进入桥门式起重机的门和司机室登上桥架的舱口门，应设置（）（A）

A、连锁保护装置

B、防护板

C、防护罩

44、【单选题】挂篮悬臂端最大变形不应, 安全生产模拟考试一点通, 超过（）mm。（B）

A、15

B、20

C、25

D、30

45、【单选题】建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回（）安全生产许可证颁发管理机关予以注销。（D）

A、工程所在地

B、现

C、企业所在行政区域

D、原

46、【单选题】采用滚杠法拖运设备时，其拖拉力的大小与拖排下放置的（）和下走道的铺设宽度有一定的关系。（B）

A、滚杠的长度

B、滚杠的数量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/695213222310011322>