

# 2021 2022 中药学类之中药学（中级）综合检测试卷 A 卷含答案

单选题（共 85 题）

1、凉开剂中善于芳香开窍，化浊辟秽的方剂是

- A. 安宫牛黄丸
- B. 至宝丹
- C. 牛黄清心丸
- D. 紫雪
- E. 苏合香丸

【答案】B

2、麦芽发芽时，浸渍度含水量应控制在

- A. 10% ~15%
- B. 20% ~30%
- C. 35% ~40%
- D. 42% ~45%
- E. 62% ~65%

【答案】D

3、以下关于化湿药的说法错误的是

- A. 主入脾、胃经
- B. 能促进脾胃运化，消除湿浊

口入汤剂宜另煎

D. 易耗气伤阴

E. 气味多芳香

【答案】C

4、因配伍相反而不能放在一起的是

A. 甘草与京大戟

B. 血余炭与干漆炭

C. 芒硝与荆三棱

»松花粉与乳香面

E. 桔梗与桑白皮

【答案】A

5、多数含苷类药物在什么温度下干燥

A. 55° C~60° C

B. 25° C

C. 38C~55C

D. 25C~30C

E. 30C

【答案】A

6、破血宜选用（）。

A. 全当归

B. 当归尾

- C. 酒当归
- D. 土炒当归
- E. 当归炭

【答案】B

7、具有中枢兴奋作用的中药是

- A. 知母
- B. 麝香
- C. 羚羊角
- D. 苦参
- E. 金银花

【答案】B

8、毒性药品处方调配时

- A. 处方一次有效，由患者保存处方
- B. 对方做出明显标记，以利患者再次使用
- C. 可不凭处方零售，但应向患者说明注意点
- D. 处方一次有效，取药后调配部门保存2年备查
- E. 处方二次有效，取药后调配部门保存1年备查

【答案】D

9、干浸膏剂一般要求含水

- A. 含水3%

- B. 含水 5 %
- C. 含水 15%
- D. 含水 15%~20%
- E. 含水 25%

【答案】B

10、质地较轻的药物的常用量为（）。

- A. 0.03~0.6g
- B. 9~45g
- C. 1.5~4.5g
- D. 3~9g
- E. 0.3~1g

【答案】C

11、麝香和石菖蒲均能治疗的是

- A. 高血压
- B. 昏迷
- C. 咽喉肿痛
- D. 跌打损伤
- E. 骨质增生

【答案】B

12、蜜炙法炮制枇杷叶，其火力应用

- A. 文火
- B. 中火
- C. 先文火后武火
- D. 武火
- E. 先武火后文火【答案】A

13、性状上具有“白颈”特征的中药材是

- A. 水蛭
- B. 广地龙
- C. 全蝎
- D. 蜈蚣
- E. 僵蚕

【答案】B

14、理气药对胃肠运动的作用是

- A. 松弛胃肠平滑肌
- B. 收缩胃肠平滑肌
- C. 调节胃肠平滑肌
- D. 无影响
- E. 以上均不对

【答案】C

15、胡黄连

- A. 不规则的团块或长圆形，表面棕黑色或棕灰色
- B. 圆柱形，略弯曲，表面灰棕色至暗棕色，有较密的环状节，味极苦
- C. 类圆柱形或羊角状，表面灰黄色或棕褐色，气特异似焦糖
- D. 根茎粗短，下生根数条，表面棕红色或暗棕红色
- E. 扁圆柱形，表面灰黄色，外皮横向断裂而露出木部，形似连珠

【答案】B

16、具相恶配伍关系的药对是

- A. 延胡索与马钱子
- B. 生半夏与生姜
- C. 朱砂与昆布
- D. 黄芩与生姜
- E. 黄芩与大黄

【答案】D

17、善治疗疮的药物是

- A. 蒲公英
- B. 白头翁
- C. 败酱草
- D. 紫花地丁
- E. 鱼腥草

【答案】D

18、根据药品不良反应的可预测性、严重程度和危害性，药品不良反应分为

- A. 新的药品不良反应、严重的药品不良反应
- B. 新的药品不良反应、药品群体不良事件
- C. 严重的药品不良反应、药品群体不良事件
- D. 新的药品不良反应、严重的药品不良反应和药品群体不良事件
- E. A型药品不良反应、B型药品不良反应、新的药品不良反应、严重的药品不良反应和药品群体不良事件【答案】D

19、五脏与五体相关，肾在体的是

- A. 皮
- B. 脉
- 仁内
- D. 骨
- E. 筋

【答案】D

20、属于乌头类药材的是

- A. 夹竹桃
- B. 朱砂
- C. 白附片
- D. 雄黄
- E. 雷公藤

【答案】C

21、主治气滞血瘀所致的胸痹的中成药处方药是

- A. 荷丹片
- B. 复方丹参滴丸
- C. 乐脉颗粒
- D. 七厘散
- E. 梅花点舌丸

**【答案】** B

22、花粉粒外壁具网状雕纹的药材是

- A. 洋金花
- B. 蒲黄
- C. 红花
- D. 西红花
- E. 丁香

**【答案】** B

23、质地较重的药物的常用量为（）。

- A. 0.03~0.6g
- B. 9~45g
- C. 1.5~4.5g
- D. 3~9g
- E. 0.3~1g

**【答案】** B

24、南瓜子用治绦虫病时，常与何药同用可增强疗效

- A. 使君子
- B. 槟榔
- C. 苦楝皮
- D. 鹤虱&. 大黄

**【答案】** B

25、甘草的适应证不包括

- A. 痰多咳嗽气喘
- B. 疮毒
- C. 痰少咳嗽
- »心气不足
- E. 四肢挛痛

**【答案】** C

26、与二氢黄酮反应后产生天蓝色荧光的是

- A. MgAc
- B. NaBH
- C. SrC
- D. HCl-Mg 反应
- E. FeCl

**【答案】** A

27、银杏叶的药理作用是

A. 抗早孕

B. 抗溃疡

仁抗心律失常

D. 改善学习记忆

E. 兴奋心脏

**【答案】D**

28、为防止灰尘污染不宜放在一般药斗内的中药是

A. 血竭面

B. 牛黄

C. 罂粟壳

D. 阿魏

E. 龟甲

**【答案】A**

29、益智来源于

A. 姜科

B. 茄科

C. 菊科

D. 禾本科

E. 豆科

**【答案】A**

30、难溶于乙醚

A. 咖啡因

B. 麻黄碱

C. 小檗碱

D. 氧化苦参碱

E. 粉防己碱【答案】D

31、肝阳化风证的主要临床表现是

A. 高热，心烦，手足抽搐，颈项强直

B. 肢体震颤，项强，步履不正，手足麻木

C. 手足震颤，肢体麻木，眩晕耳鸣，爪甲、口唇色淡

D. 眩晕耳鸣，潮热颧红，口咽干燥，形体消瘦

E. 头昏耳鸣，两目干涩，胁肋灼痛

【答案】B

32、竹沥油干馏温度是

A. 350C~400° C

B. 300C~350C

C. 280C

D. 120C~180C

E. 400C~450C

【答案】A

33、（）负责本行政区域内的医疗机构药事管理工作。

- A. 县以上地方卫生行政管理部门（含中医药行政管理机构）
- B. 卫生部、国家中医药管理局
- C. 二级以上的医疗机构（医院）应成立药事管理委员会负责药事管理工作
- D. 由机构负责人指定医务人员负责药事管理工作
- E. 其他医疗机构可以成立药事管理组负责药事管理工作【答案】A

34、猪苓的功效是

- A. 利水消肿
- B. 利水渗湿
- C. 祛风胜湿
- D. 清热燥湿
- E. 芳香化湿

【答案】B

35、伪造药品批准证明文件的，没收违法所得，并处以哪项罚款

- A. 违法所得 2 倍以上 5 倍以下
- B. 违法所得 1 倍以上 3 倍以下
- C. 2 万元以上 5 万元以下
- D. 2 万元以上 10 万元以下
- E. 1 万元以上 2 万元以下

【答案】B

36、毒性药品是指（）。

- A. 作用于中枢神经系统，使之兴奋或抑制，连续使用能产生依赖性的药品
- B. 指毒性剧烈、治疗剂量与中毒剂量相近，使用不当会致人中毒或死亡的药品
- C. 连续使用后易产生生理依赖性、能成瘾癖的药品
- D. 作用于外周神经系统，使之兴奋或抑制，连续使用能产生依赖性的药品
- E. 间断使用后易产生生理依赖性、能成瘾癖的药品

**【答案】** B

37、适用于已包装好的药品灭菌

- A. 紫外线灭菌法
- B. 微波灭菌法
- C. 热压灭菌法
- D. 辐射灭菌法
- E. 干热空气法

**【答案】** D

38、对于处在新药监测期内的药品，向省级药品不良反应监测中心汇总报告的周期为

- A. 每季度汇总报告一次
- B. 每半年汇总报告一次
- C. 每年汇总报告一次
- D. 每三年汇总报告一次
- E. 每五年汇总报告一次

**【答案】** C

39、下列有抗早孕作用的药物是

- A. 桔梗
- B. 半夏
- C. 苦杏仁
- D. 桃仁
- E. 浙贝母

【答案】B

40、远志具有的功效是

- A. 既能祛痰开窍，又能消肿止痛
- B. 既能祛痰开窍，又能凉肝息风
- C. 既能祛痰开窍，又能养心安神
- D. 既能祛痰开窍，又能宁心安神
- E. 既能祛痰开窍，又能通经活络

【答案】C

41、下列关于增强造血功能的药物，错误的是

- A. 甘草
- B. 当归
- C. 何首乌
- D. 人参
- E. 党参

【答案】A

42、具有降压作用的药物是

A. 红花

B. 白及

C. 延胡索

D. 蒲黄

E. 莪术

**【答案】D**

43、易出现阳气不足的是

A. 肾、脾、心

B. 肺、心、脾

C. 肝、脾、心

D. 脾、肺、肝

E. 心、肝、肺

**【答案】A**

44、疫气的致病特点是

A. 易损伤阳气

B. 易伤津耗气

C. 易生风动血

D. 传染性强

E. 易扰动心神

**【答案】D**

45、既易泛油发霉又易生虫的药物不包括（）。

- A. 豆蔻、砂仁、草蔻
- B. 麦冬、党参、牛膝
- C. 黄精、川芎、玉竹
- D. 板蓝根、柏子仁、当归
- E. 防风、胡黄连、白术

**【答案】**A

46、蜜丸制备中，一般药粉与炼蜜的比例是

- A. 1: 3~1: 4
- B. 1: 2~1: 3
- C. 1: 0.5~1: 1
- D. 1: 1~1: 1.5
- E. 1: 4~1: 5

**【答案】**D

47、十二经脉之气结、聚、散、络于筋肉、关节的体系为

- A. 正经
- B. 络脉
- C. 皮部
- D. 经筋
- E. 经别

**【答案】**D

48、药品广告批准文号的审批部门是

- A. 国家药品监督管理部门
- B. 省级工商行政管理部门
- C. 国家工商行政管理部门
- D. 省级药品监督管理部门
- E. 设区的市级药品监督管理部门

**【答案】D**

49、利湿去浊，祛风除痹的药物是

- A. 滑石
- B. 车前子
- C. 草
- D. 石韦
- E. 海金沙

**【答案】C**

50、有保肝利胆作用的泻下药是

- A. 芒硝
- B. 大黄
- C. 番泻叶
- D. 黄芩
- E. 桔梗

**【答案】B**

51、巴戟天、淫羊藿与仙茅均可治疗()。

- A. 阴虚
- B. 风湿热痹
- C. 表虚风寒湿痹
- D. 阳虚风寒湿痹
- E. 阴虚风寒湿痹

**【答案】D**

52、以肺从自然界吸入的清气和脾胃从饮食物中运化生成的水谷精气为主要组成部分的气是( )。

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 邪气

**【答案】B**

53、南葶苈子的原植物是

- A. 播娘蒿
- B. 小花糖芥
- C. 独行菜
- D. 芝麻菜
- E. 贴梗海棠

**【答案】A**

54、鳖甲经沙炒醋淬后，其作用是（）。

A. 养阴清热，潜阳息风

B. 改变药性，活血止血

C. 引药入肝，活血止痛

»入肝消积，软坚散结

E. 引药入肝，瘕散结

**【答案】D**

55、对全身水液代谢起主宰作用的是

A. 肾之蒸腾气化

B. 肺之通调水道

C. 小肠之泌别清浊

D. 脾之运化水液

E. 肝之疏泄功能

**【答案】B**

56、甘淡渗湿，功专利水渗湿的中药是

A. 茯苓

B. 猪苓

C. 泽泻

D. 薏苡仁

E. 滑石

**【答案】B**

57、具有肌松作用的药物有

- A. 厚朴
- B. 苍术
- C. 藿香
- D. 砂仁
- E. 佩兰

【答案】A

58、负责全国中药品种保护监督管理工作的部门是

- A. 卫生与计划生育委员会
- B. 农业部
- C. 国家质量监督检验检疫总局
- D. 国家食品药品监督管理局
- E. 国家工商行政管理总局

【答案】D

59、下列哪个方剂中同时使用生地黄和熟地黄

- A. 大定风珠
- B. 地黄饮子
- C. 百合固金汤
- D. 六味地黄丸
- E. 清燥救肺汤

【答案】C

60、在产地加工过程中，较大的根及根茎类、坚硬的藤木类和肉质的果实类药材通常要趁鲜操作的工序是

- A. 熏硫
- B. 切制
- 仁干燥
- D. 发汗
- E. 蒸、煮、烫

【答案】B

61、关于运输冷冻药品，下列叙述错误的是

- A. 冷藏车具有自动调控温度的功能
- B. 冷藏车具有存储和读取温度监测数据的功能
- C. 运输过程中，药品应直接接触冰袋
- D. 运输过程中应实时监测并记录温度数据
- E. 企业应制定冷冻药品应急预案

【答案】C

62、能使药物中所含有的游离生物碱类成分结合成盐，增加溶解度而提高疗效的辅料是

- A. 醋
- B. 羊脂油
- C. 蜂蜜
- D. 食盐水
- E. 酒 【答案】A

63、生地黄炭的功能是（）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/696035040113010132>