# 可行性研究报告通用模板

可行性讨论报告，是指从事一种经济活动(投资)之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行详细调查、讨论、分析，确定有利和不利的因素、工程是否可行，估量成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。下面是我整理的关于可行性争论报告通用模板。欢送大家参考！

名目：

第一章 项目总论

其次章项目背景和进展概况

第三章 市场分析与建设规模

第四章 建设条件与厂址选择

第五章 工厂技术方案

第六章 环境疼惜与劳动平安

第七章 企业组织和劳动定员

第八章 项目实施进度支配

第九章投资估算与资金筹措

第十章财务效益、经济与社会效益评价

第十一章可行性讨论结论与建议

## 第一章项目总论

总论作为可行性讨论报告的首章，要综合叙述讨论报告中各章节的主要问题和讨论结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性讨论的审批供应便利。总论章可依据项目的详细条件，参照下列内容编写。

### § 1.1 项目背景

#### § 1.1.1项目名称

企业或工程的全称，应和项目建议书所列的名称全都。

#### § 1.1.2项目承办单位

承办单位系指负责项目筹建工作的单位(或称建设单位)，应注明单位的全称和总负责人。

§ 1.1.3工程主管部门

注明工程所属的主管部门。或所属集团、公司的名称。中外合资工程应注明投资各方所属部门。集团或公司的名称、地址及法人代表的姓名、国籍。

§ 1.1.4工程拟建地区、地点

§ 1.1.5担当可行性争论工作的单位和法人代表

如由假设干单位协作担当工程可行性争论工作，应注明各单位的名称及其负责的工程名称、总负责单位和负责人。如与国外询问机构合作进展可行性争论的工程，则应将担当争论工作的中外各方的单位名称、法人代表以及所担当的工程、分工和协作关系等，分别说明。

§ 1.1.6争论工作依据

在可行性争论中作为依据的法规、文件、资料、要列知名称、来源、公布日期。并将其中必要的局部全文附后，作为可行性争论报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个局部：

(1)项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件;对项目承办单位或可行性讨论单位的请示报告的批复文件。

(2)可行性讨论开头前已经形成的工作成果及文件。

(3)国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。

(4)依据项目需要进行调查和收集的设计根底资料。

§ 1.1.7讨论工作概况

(1)项目建设的必要性。简要说明项目在行业中的地位，该项目是否符合国家的产业政策、技术政策、生产力布局要求;项目拟建的理由与重要性。(2)项目进展及可行性讨论工作概念。叙述项目的提出及可行性讨论工作的进展概况，其中包括技术方案的优选原则、厂址选择原则及成果、环境影响报告的撰写状况、涉外工作的预备及进展状况等等，要求逐一简要说明。

§ 1.2可行性讨论结论

在可行性讨论中，对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益与国民经济、社会效益等重大

问题，都应得出明确的结论，本节需将对有关章节的讨论结论作简要叙述，并提出最终结论。

§ 1.2.1市场猜测和项目规模

(1)市场需求量简要分析。

(2)方案销售量、销售方向。

(3)产品定价及销售收入猜测。

(4)工程拟建规模（包括分期建设规模）。

(5)主要产品及副产品品种和产量。

§ 1.2.2原材料、燃料和动力供给

1. 工程投产后需用的主要原料、燃料、主要帮助材料以及动力数量、规格、质量和来源。

2. 需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源等。

3. 进口原料、工业品的名称、规格、年用量、来源及必要性。

§ 1.2.3厂址

地理位置、占地面积及必要性

水源及取水条件。

废水、废渣排放堆置条件。

§ 1.2.4项目工程技术方案

(1)项目范围，即主要的生产设施、帮助设施、公用工程、生活设施内容。

(2)承受的生产方法、工艺技术。

(3)主要设备的来源，如需向国外引进，则简要说明引进的国别、技术特点、型号等。

§ 1.2.5环境爱护

排放污染物的种类、数量，是否达到国家规定的排放标准。主要治理设施及投资。

§ 1.2.6工厂组织及劳动定员

工厂组织形式和劳动制度。

2.全厂总定员及各类人员需要量。

3.劳动力来源。

§1.2.7项目建设进度

§1.2.8投资估算和资金筹措

(1) 项目所需总投资额。分别说明项目所需固定资产投资总额(包括投资方向调整税、建设期利息)、流淌资金总额，并按人民币、外币分别列出。

(2) 资金来源。贷款额、贷款利率、偿还条件。合资项目要分别列出中、外各方投资额、投资方式和投资方向。

§1.2.9项目财务和经济评论

(1) 工程总本钱、单位本钱。

(2) 工程总收入，包括销售收入和其它收入。

(3) 财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、贷款归还期、盈亏平衡点等指标计算结果。

(4) 经济内部收益率，经济净现值、经济换汇（节汇）本钱等指标计算结果。

§1.2.10工程综合评价结论

§1.3主要技术经济指标表

在总论章中，可将争论报告各章节中的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目全貌有一个综合了解。

主要技术指标表依据项目有所不同，一般包括：生产规模、全年生产数、全厂总定员，主要原材料、燃料、动力年用量及消耗定额、全厂综合能耗及单位产品综合能耗，全厂占地面积、全员劳动生产率，年总成本、单位产品成本、年总产值、年利税总额、财务内部收益率，借款偿还期，经济内部收益率，投资回收期等。

§1.4存在问题及建议

对可行性争论中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。其次章项目背景和进展概况

这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的进展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性争论的工作基础。为此，需

将工程的提出背景与进展概况作系统地表达。说明工程提出的背景、投资理由、在可行性争论前已经进展的工作状况及其成果、重要问题的决策和决策过程等状况。在表达工程进展概况的同时，应能清楚地提示出本工程可行性争论的重点和问题。

§ 2.1 项目提出的背景

§ 2.1.1国家或行业进展规划

说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。

§ 2.1.2项目发起人和发起缘由

1 写明工程发起单位或发起人的全称。如为中外合资工程，则要分别列出各方法人代表、注册国家、地址等具体状况。

2 提出工程的理由及投资意向，如资源丰富、产品市场前景好、出口换汇、该类产品可取得的优待政策、利用现有的根底设施等。

§ 2.2 项目进展概况

项目进展开矿指项目在可行性讨论前所进行的工作状况。如：调查争论、试制试验、项目建议书(初步可行性讨论)的撰写与审批过程、厂址初选工作以及筹办工作中的其他重要事项。

§ 2.2.1已进行的调查讨论项目及其成果

1、资源调查，包括原料、水资源、能源和二次能源的调查。

2、市场调查，包括全国性和地区性市场状况调查;出口产品国际市场供需趋势调查。

3、社会公用设施调查，包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等的调查。

4、拟建地区环境现状资料的调查，包括拟建地区各种主要污染源以及其排放状况，大气、水体、土壤等目前环境质量状况等。说明环境现状资料的取得途径、供应单位、以及当地环保管理部门的看法和要求，取得的环境现状资料及文件名称。

§ 2.2.2试验试制工作（工程）状况

已完成及正在进展的试验试制工作（工程）的名称、内容及试验结果。这些试验包括建筑材料的试验、拟承受的工艺技术的试验。对承受的工艺技术必需有国家有关部门的认可证明。

§2.2.3厂址初勘和初步测量工作状况

(1)各个可供选择的建设地区及厂址位置的初勘、测量、比选等工作状况。

(2)初步选择看法和资料。

(3)遗留问题。

§2.2.4项目建议书(初步可行性讨论报告)的撰写、提出及审批过程(1)项目建议书(初步可行性讨论报告)的撰写、提出及审批过程。(2)工程建议书所附资料名称。

(3)审批文件文号及其要点。

§2.3投资的必要性

一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会进展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。

(1)企业获得的利润状况。

(2)企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。(3)扩大生产力量，转变产品结构。

(4)采纳工艺，节省能源，削减环境污染，提高劳动生产率。

(5)产品进入国际市场的优越条件和竞争力。

(6)对当地经济、社会进展的乐观影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水公平。

第三章市场分析与建设规模

市场分析在可行性讨论中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必需在市场需求状况有了充分了解之后才能解决，而且市场分析的结果，还可以打算产品的价格、销售收入，最终影响的项目的盈利性和可行性。在可行性讨论报告中，要具体阐述市场需求猜测、价格分析，并确定建设规模。

§3.1市场调查

§ 3.1.1拟建工程产出物用途调查

本产品的主要用途，可否有替代其他产品的用途，假设产品是工业根本原料，应分别说明本工程产品在主要使用行业的用途及单位消耗量。

产品经济寿命期论述。调查本产品目前处于经济寿命周期的哪一个阶段，更换代的可能时间。

§ 3.1.2产品现有生产力气调查

(1)本项目产品国内现有生产力量总量，现有生产力量开工率;主要生产厂家生产力量利用率。

(2)国内现有生活力量总量在本地区的分布数量与比例。

(3)本产品目前在建项目的生产力量及其在地区间的分布、数量与比例。

(4)已批拟开工建设项目的生产力量，估计投产年月。

在建设项目和已批待开工建设项目，目前虽然没有形成综合生产力量，但却是生产力量的组成部分。

§ 3.1.3产品产量及销售量调查

(1)全国或地区目前的产量总数。

(2)本产品一段时期以来的产量变化状况。

(3)本产品国内保有量与国外有关国家保有量的分析比较，以了解国内保有量是多还是少，说明本产品市场需求满足程度。

(4)本产品一段时期以来的进口量及进口来源，主要来自哪些国家或地区;占国内生产量或销售量的比例;进口产品的价格等。

(5)本产品一段时期以来的出口量及出口去向，占国内生产量的比例;主要向哪些国家或地区出口，出口产品的价格。

§ 3.1.4替代产品调查

(1)可替代本产品的产品性能、质量与本产品相比的优缺点。

(2)可替代产品的国内生产力量、产量;可作替代用途的比例;价格分析。

(3)可替代产品进口可能性及价格。

§ 3.1.5产品价风格查

(1)产品的定价管理方法，是由国家掌握价格，还是由市场定价。

(2)产品销售价格，价格变动趋势，最高价格和最低价格消逝的时间、缘由。

§ 3.1.6国外市场调查

1. 产品国外的主要生产国家和地区。

2. 国外主要生产厂的生产技术、生产力量、销售量。

3. 产品国际市场销售价格及其变动趋势

4. 我国进口该种产品的主要进口国的生产力量及变化趋势。

§ 3.2市场猜测

市场猜测是市场调查在时间和空间商的连续，是利用市场调查所得到的信息资料，依据市场信息资料分析报告的结论，对本项目产品将来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的推断与分析。在可行性讨论工作中，市场猜测的结论是制订产品方案、确定项目建设规模所必需的依据。

§ 3.2.1国内市场需求猜测

可行性讨论工作中，应对下述各项与市场猜测有关的因素加以说明：

1. 本产品的消耗对象。

2. 本产品的消费条件。消费条件因产品特点性能而异，如汽车的消费需要具备相应的道路交通条件;电视机、电冰箱的消费需要有电等等。猜测某一种产品的市场需求量时，应将哪些不具备消费条件的消费领域从消费对象总量中剔除掉。

3. 本产品更周期的特点，说明本产品有效经济寿命的长短。

(4)可能消逝的替代产品，即代用品。

(5)本产品使用中可能产生的用途。产品所用途的消失，意味着扩大了本产品的消费领域，扩大了市场需求容量。

依据以上分析，提出猜测的本产品国内需求量及与现有生产力量的差距。

§ 3.2.2产品出口或进口替代分析

1. 替代进口分析。将本产品与目前进口产品从性能、重量、价格、配件、修理等方面进行比较，说明本产品的优势和有利条件。

2. 出口可行性分析。假设拟建工程的产品在质量和技术等方面，具备在国际市场上进展竞争的力气，则应考虑国外市场对本产品的需求。

分析国家对该种产品的出口有何限制条件或鼓舞措施，该产品进口国的贸易政策，该产品出口流向，出口价格是否有利。

通过以上分析，猜测本工程产品可能的替代进口量或出口量。

§ 3.2.3价格猜测

进行产品价格猜测，要考虑产品产量、质量、同类产品目前价格水平，还要分析国际、国内市场价格变化趋势，国家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素产品降低生产成本的措施和可能性为扩大市场需采纳的价格策略等，综合以上因素，猜测产品可能的销售价格。

对拟增加出口的产品或替代进口产品，还要参照国际市场价格及变化趋势定价，如产品外销，应附有有关方面承诺外销的意向书。

§ 3.3 市场推销战略

在商品经济环境中，企业不行能照旧依靠国家统购包销完成销售额。企业要依据市场状况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争力量。因此，在可行性讨论中，要对市场推销战略进展相应讨论。

§ 3.3.1推销方式

(1)投资者分成。

(2)企业自销。 (3)

国家部分收购。

(4)经销人代销及代销人状况分析。

§ 3.3.2推销措施

(1)销售和经销机构的建立。

(2)销售网点规划。

3. 广告及宣扬方案。

4. 询问效劳和售后修理措施。

§ 3.3.3促销价格制度

促销价格制定可依据市场销售猜测状况确定，一般用于产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。

投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应实行相应的成本掌握措施。在肯定时期后，可依据产品销售状况渐渐将产品价格提高到肯定水平。

§ 3.3.4产品销售费用猜测

产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣扬、询问及售后修理服务费用，在可行性讨论中，应依据制定的产品销售方案，分别估算产品销售费用。对某些产品，销售费用在成本中占很大比例的， 不行 无视不计。

§ 3.4 产品方案和建设规模

§ 3.4.1产品方案

(1)列出产品 名称。有 多种产品时 ，应 逐一 列出 主产品和 主要 副产品 名称。

(2产品 规格 标准。 说明产品 规格 、 标准选择依据 。

§ 3.4.2建 设规模

建设规模又叫设计生产力气， 是指项目生产肯定质量标准的产品的最大力气。一般用实物单位或标准实物单位来计量。

1 建设总规模。说明主要产品年产量， 主要副产品年产量， 主要设备装置。

2 主要生产 车间 的生产 力气，生产 线数 量。

3 说明项目经济规模， 不同规模下项目效益与费用的比较分析， 说明本项目确定的建设规模的合理性。

4 假如项目采纳分期建设方法， 应说明项目总规模、分期建设规模并说明分期建设的起止时期、各期建设的主要内容。

§ 3.5 产品销售收入猜测

依据确定的产品方案和建设规模及猜测的产品价格，可以估算产品销售收入。

产品销售收入可以分别计算主要产品和副产品的年销售总收入，并计

算销售收入和计算期内销售总收入，销售收入一般列表表示。

第四章 建设条件与厂址选择

依据前面部门中关于产品方案与建设规模的论证和建议，在这一部分中按建议的产品方案和规模来讨论资源、原料、燃料、动力等的需求和供应的牢靠性；并对可供选择的厂址作进一步技术与经济比较，确定厂址方案。

§ 4.1 资源和原材料

§ 4.1.1资源评述

资源系指工程需要利用的自然资源，如矿藏、森林、生物、土壤、地面或地下水资源等。工程所需资源的来源、数量、运输方式、供给条件以及今后进展和开发趋势等，均是工程建设的前提条件。在可行性争论报告中，对工程在有效期间所需资源及其来源的牢靠性，应作深化调查和科学论证，并就以下内容进行说明分析：

(1) 工程需用的资源名称、经全国储量委员会正式批准的储量、品位、成分、产地或供给点。

(2) 资源品位、成分与需用要求的适应性。

(3) 资源开采方式。要说明自行开采、方案供应、市场供应或合资开发等不同方式。

(4) 本项目年最大需用量、资源的可能供应量及今后生产进展所需资源扩大供应的可能性。

(5) 在已有资源不能满意拟建项目生产规模需求时，提出相应的措施，如增加进口(说明国别、资源品位)，调整建设规模或分期建设等。

§ 4.1.2原材料及主要帮助材料供应

(1)原材料、主要帮助材料需用量及供给。

按工程的生产要求，分别叙述所需的原材料及主要帮助材料的名称、品种、规格、成分、质量以及年需用量(包括年耗用量、储运损耗量)，并分别撰写：

① 原材料及主要帮助材料需用量表。

② 有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。

③需进口的原材料表。

说明进口原材料的理由和一旦来源有变化时的应变措施，分析猜测原材料国产化前景及分年度国产化的提高幅度。

对季节性生产的原料，如农、林、水产品等，需说明短期进货数量。(2燃料动力及其它公用设施的供给 。燃料 、动力及其它公用设施是指生产需用的煤、电、水、汽、气、油等，在可行性争论报告中，需说明生产所需燃料 、动力及公用设施的数量和需由工程自建的种类和规模以及可以利用的现有的燃料、动力数量。

① 燃料品种的选择，应说明其依据，如执行国家能源政策、适应地区条件、满足生产 特别要求等。分 别列出燃料需用量、来源、 运输方式，进展燃料成分分析。

② 电力 最大需用 负荷、供电来源及其 稳定性、需 要自建电力设施和 投资估算。

③ 最大需水量、水源及其供给可能性。是 否需 增加供水设施。

④ 热源及供热要求。

⑤其它设施，如油、气、汽需用量、供应量及需要增加设施的状况。(3)主要原材料、燃料动力 费用 估算。

将主要原材料、 零配 件和 外购 燃料动力分 别计 算费用，其它材料可 合并估算。

§ 4.1.3需 要作 生产 试验 的原料

生产 特定产品的 某些 原料 因尚无 生产 实践阅历 ;或使 用指 定的原料 而尚无成熟 的生产和 工艺 ;或使 用 缘 由的生产 方法 生产 产品 还缺乏必 要的生产数据等 各种 缘 由， 需 要对原料进展生产 (中 小型 )试验， 以 确 定技术参 数

和 消耗 指 标，测 定产品 质 量， 取得 主要设 备 选 型 的 各 项数据。在可行性争论中需说明 ：

1 需 要试验 的原料 名称 、 试验 目的和 要求。

2 试验或试 生产 方法 (试验室 、中 型或小型 生产 试验 )。

§ 4.2 建设地区的选择

选择建厂地区，除须符合行业布局、国土开发整治规划外，还应考虑资源、区域地质、交通运输和环境疼惜等四要素。其原则是：

自然条件适合与工程的特定生产需要和排放要求　合理地靠近原料和市场具有良好的投资环境和公共政策　运输条件优越有可供利用的社会基础设施和协作条件土地使用有优待条件，可不占或少占良田，地质条件符合要求。在作方案比选时，应着重论证所选地区在行业政策上的正确性、技术上的可行性和经济上的合理性。

§4.2.1自然条件

1　拟建厂地区的地理　位置、地形、地貌根本状况和区域地质、地　震、防洪等历史数据。

2　水源和水文地质条件　调查分析。包括地面水或地下　水量和水质的分析、在枯水期的可能供给量及水质变化、地区今后水源开发和可利用水量增长状况。

3　气象条件。收集分析地区气温、湿度、降水量、日照、风等资料，对需要增设防风沙、抗高温、改善光照等设施的地区，需进行费用估算。

§4.2.2根底设施

表达拟建地区与工程直接有关的公用事业及根底设施的状况和可供利用的条件，从不同地区、不同条件中选取最有利的地区。

1　供电、电源状况;近远期可能的供电量及电压;费用及计费方式;供电部门　的要求。

2　供水、水源状况;近远期可能的供水量及水质;费用及计算方式;供水部门　的要求。

3　运输。地区内各种运输线路的分布;站库码头的位置和地形;运输费用;运输力气及其进展规划等。

4　排水。排水条件;容污水力气;当地环保部门对污水排放的要求等。(5)通讯、供热、供气等公用设施及可利用的种类、容量、技术特征等。(6)施工条件　包括建筑材料及制品的供给条件　施工劳动力来源施工运输条件;施工用动力(水、电)来源等。

(7)市政建设及生活设施。包括当地的卫生、邮电、文化教育。

§ 4.2.3社会经济条件

社会经济条件主要指地区的工农业生产水平及近远期进展规划、与本工程有关的现有企业、技术工人来源等在项目建成后所需社会协作的条件。

§ 4.2.4其它应考虑的因素

项目选择建厂地区还应考虑其它特别的要求。在选择下列地区建厂时应特殊慎重，要取得有关部门和群众的认可。

1. 风景区、名胜古迹、自然疼惜区。
2. 水土保持禁垦区。
3. 矿山作业等爆破危急区。
4. 有放射污染或有害气体污染严峻的地区及传染病、地方病流行或常发区。
5. 军事设防区。
6. 生活饮用水源的卫生防护地带。
7. 民族宗教风俗有特别要求的地区。

§ 4.3 厂址选择

在实际工作中，详细厂址的选择不肯定要与建设地区的选择分开，往往是厂址选择与建厂地区的选择合并进行。两者通常是相辅相成、相互牵扯地交叉进行的。在可行性讨论报告中，假如需要，可以分别叙述。

选择厂址通常是随基本建设程序的各个工作阶段逐步深化的。项目建议书(初步可行性讨论)阶段需提出厂址初选看法进行可行性讨论时，应提出详细厂址的推举建议;进图初步设计阶段时，对厂址的各种条件需作具体勘查和落实，最终确认厂址，标定四周界址。

§ 4.3.1厂址多方案比较

建设地区选定以后，就在这个地区内选择假设干个可供建厂的地段，作具体分析比较，从中选取一个比较抱负的厂址。并编写厂址选择报告作为可行性争论报告的附件，争论报告中仅需表达选择要点和厂址的主要优缺点。有关选厂所需的调查资料、勘察和测量资料、取舍理由、论证等均应

编写入选厂报告内。确定厂址，须作多方案比较，一般可按下列内容进行。(1)地形、地貌、地质的比较。

①工厂输出、入交通线、供电、取水、排污等与外界产生直接关系的方位、地形。

②平坦土地、防水、防洪、废渣堆置、四邻地物。

2占地土地状况的比较。比较占用耕地、林地、荒地、山坡等面积的比例，以尽可能少占耕地、林地为原则，作出占地用地状况的评价。

3拆迁状况的比较。包括原有地面建筑物需撤除的数量、原有居民需迁移的人数及拆迁支配等条件和难度的比较。

4各项费用的比较。由于各个可供选择地段条件不同，在费用上会产生较大差异，需作多方案比较。

①土地费用。如土地购置、拆迁、场地整治、青苗赔偿以及土方处理等费用比较。

②交通运输整治费。如需要建设或整治的运输线路，转运场站等费用比较。

③根底处理费。如不同工程地质需用不同地基和根底处理的费用比较。

④取水、防洪、排污设施所需费用比较。

⑤抗震所需费用比较。

⑥环境疼惜、生活设施等费用的比较。

§4.3.2厂址推举方案

1绘制推举厂址的位置图。在有等高线的地形图上标明厂址四周界址、厂址内生产区、生活区、厂外工程、取水点、排污点、堆场、运输线等位置及四邻居民点和主要生产企业的相互位置。说明对生产要求的适应性和合理性。

2叙述厂址地貌、地理、地形的优缺点和推举理由。说明工程地质、水文地质、气象等自然条件符合建厂要求的理由。

3环境条件的分析。

(4)占用土地种类分析：

① 占用耕地面积占总占地量的比例；

② 占用林地面积占总占地量的比例；

③ 利用荒地面积占总占地量的比例；

④ 利用山坡面积占总占地量的比例；

⑤需要拆迁的面积和估量所需的费用；

⑥ 推举厂址的主要技术经济数据。第

五章工厂技术方案

技术方案是可行性讨论的重要组成部分。

主要讨论项目应采纳的生产方法、工艺和工艺流程、重要设备及其相应的总平面布置、主要车间组成及建筑物结构型式等技术方案。并在此基础上，估算土建工程量和其它工程量。在这一部分中，除文字叙述外，还应将一些重要数据和指标列表说明，并绘制总平面布置图、工艺流程示意图等。

§5.1 项目组成

凡由本项目投资的厂内、外全部单项工程、配套工程包括生产设施、生产后勤、运输、生活福利设施等，均属项目组成的范围。

各单项工程和配套工程需按其性质加以分类，一般可分为：生产车间或工段;帮助生产车间或配套工程;厂外工程;生产后勤车间或设施;生活福利设施;其它单项工程。

如有自成体系需单独撰写分项可行性讨论报告的配套工程，如自备热电厂、水厂、铁路、专用线等，应列出工程的名称、分项可行性讨论报告的的编号。并将工程的投资列入项目总投资内，分项讨论报告列为附件。

§5.2 生产技术方案

生产技术方案系指产品生产所采纳的工艺技术(包括专利或专有技术)、生产方法、主要设备、测量自控装备等技术方案。选择技术方案必需考虑：技术是否是先进成熟的;是否适合所用的原料特性;是否符合产品所定的质量标准能否适应拟建地区现有工业水平;在修理、操作、人员培训等方面是否有不能抑制的障碍;所需投入物的规格和质量能否满意生产要求，并与地区的技术吸取力量、劳动力来源相适应等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/696122054134010204