

[单选题]1. 在斗谱中，密蒙花因不常用，应放在斗架的（江南博哥）位置是

- A. 高层
- B. 下层
- C. 右侧
- D. 左侧
- E. 边斗

参考答案：A

[单选题]2. 不属于物理灭菌法的是

- A. 乳酸蒸气灭菌
- B. 紫外线灭菌
- C. 干热空气灭菌
- D. 流通蒸汽灭菌
- E. 煮沸灭菌

参考答案：A

[单选题]3. 关于渗漉法的论述，不正确的是

- A. 可以使用水为溶剂
- B. 提取过程中保持了较高的浓度梯度
- C. 提取过程中不升高物料的温度
- D. 适用于贵重、毒性药料药材的提取
- E. 分为单渗漉法与重渗漉法

参考答案：A

[单选题]4. 常作为制备其他制剂原料的是

- A. 糖浆剂
- B. 煎膏剂
- C. 浸膏剂
- D. 合剂
- E. 酒剂

参考答案：C

[单选题]5. 下列不属于可增加药物溶解度的附加剂是

- A. 助溶剂
- B. 增溶剂
- C. 润湿剂
- D. 潜溶剂
- E. pH 调节剂

参考答案：C

[单选题]6. 输液剂应该采用的灭菌方法是

- A. 微波灭菌
- B. 干热灭菌

- C. 流通蒸汽灭菌
- D. 热压灭菌
- E. 煮沸灭菌

参考答案: D

[单选题]7. 制备水丸的药粉应该粉碎过的筛是

- A. 二号筛或三号筛
- B. 三号筛或四号筛
- C. 四号筛或五号筛
- D. 五号筛或六号筛
- E. 六号筛

参考答案: D

[单选题]8. 一种药物的毒性或副作用能被另一种药物减轻或消除是

- A. 反佐
- B. 相杀
- C. 相畏
- D. 相反
- E. 单行

参考答案: C

[单选题]9. 关于处方调配叙述不正确的是

- A. 应重视脚注
- B. 调配前应进行第二次审方
- C. 老人儿童患者处方的剂量审核要严格
- D. 需要特殊处理的药品应单包并注明用法
- E. 鲜品与其他药物同放, 但须注明用法

参考答案: E

[单选题]10. 关于处方计价方法正确的是

- A. 自费药品要按中等价格计价
- B. 原方复配时可按照原价
- C. 参照自定的价格计价
- D. 不同规格的药味要注明, 以便调剂人员选择
- E. 国家没有规定的品种可自行估价

参考答案: D

[单选题]11. 有关汤剂用法叙述错误的是

- A. 一般汤药多宜温服, 但有时热性药应冷服, 寒性药应热服
- B. 冬季服用汤剂比夏季服用效果好
- C. 一般疾病多 1 日 1 剂, 每剂分 2 次或 3 次服用
- D. 有安神助眠作用的汤剂宜睡前服
- E. 多数药物宜饭前服, 以利药物吸收

参考答案：B

[单选题]12. 属于埋藏养护技术的是

- A. 石灰埋藏法
- B. 石灰干燥法
- C. 摊晾法
- D. 密封吸湿法
- E. 冷藏法

参考答案：A

[单选题]13. 《中华人民共和国药典》中不收录的是

- A. 药材、饮片、成方制剂
- B. 植物油脂和提取物
- C. 化学药品
- D. 保健品
- E. 药用辅料

参考答案：D

[单选题]14. 除去药液中部分溶剂，获得浓度较高药液的操作是

- A. 干燥
- B. 分离
- C. 精制
- D. 浓缩
- E. 防腐

参考答案：D

[单选题]15. 空胶囊壳的主要原料是

- A. 羧甲基纤维素
- B. 凝胶
- C. 琼脂
- D. 甘油
- E. 明胶

参考答案：E

参考解析：空胶囊的主要原料是明胶。

[单选题]16. 颗粒过于或物料中细分过多，在压片过程中容易产生的现象是

- A. 吸潮
- B. 黏冲
- C. 松片
- D. 片重差异超限
- E. 崩解时间超限

参考答案：C

[单选题]17. 有关处方意义叙述错误的是

- A. 是指导患者用药的依据
- B. 是调剂人员进行药品鉴别的依据
- C. 是统计医疗药品消耗的依据
- D. 是调剂人员配发药品的依据
- E. 是患者已交药费的凭据

参考答案：B

[单选题]18. 《伤寒论》中所载方剂属于

- A. 经方
- B. 时方
- C. 老方
- D. 法定处方
- E. 验方

参考答案：A

[单选题]19. 属于药物类药引的是

- A. 蜂蜜
- B. 茶叶
- C. 生姜
- D. 黄酒
- E. 粳米

参考答案：C

[单选题]20. 合理用药的目的不包括

- A. 发挥药物的最大效能
- B. 使患者获得最好的治疗效果
- C. 对中药不良反应进行监督和考察
- D. 用药安全、有效、简便、经济
- E. 防止或减轻不良反应

参考答案：C

[单选题]21. 每张处方罂粟壳最大用量是

- A. 6g
- B. 18g
- C. 45g
- D. 30g
- E. 27g

参考答案：B

参考解析：麻醉药材罂粟壳每张处方不超过3日常用量(3~6g/d)，即总共18g，且不得单包，必须混入群药，防止变相套购。连续使用不得超过7天。处方由经营或使用单位留存3年备查。

[单选题]22. 药材养护技术中摊晾法描述错误的是

- A. 摊晾法也称阴干法
- B. 摊晾法需要将中药置于室外阳光强烈处
- C. 摊晾法借助热空气的流动，吹去水分而干燥
- D. 摊晾法适用于芳香性的叶类、花类、果皮类
- E. 陈皮适用于摊晾法

参考答案：B

参考解析：摊晾法又称为阴干法，适用于芳香性的药物，不宜将药物放置于阳光充足处，而是通风阴凉处，以免药物走油，降低质量。

[单选题]23. 药检室全部的原始检验记录、检验报告，按批号装订成册保存年数是

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 视具体情况
- D. 3 年
- E. 5 年

参考答案：D

[单选题]24. 按照分散系统分类，不属于真溶液的是

- A. 芳香水剂
- B. 溶液剂
- C. 甘油剂
- D. 露剂
- E. 洗剂

参考答案：E

[单选题]25. 在处方中起主要作用的是

- A. 佐药
- B. 君药
- C. 使药
- D. 臣药
- E. 反佐药

参考答案：B

[单选题]26. 两种药物合用互相抑制、降低或丧失药效是

- A. 相须
- B. 相恶
- C. 相杀
- D. 相使
- E. 相反

参考答案：B

[单选题]27. 一般质地较轻的饮片常用量是

- A. 3~5g
- B. 1.5~3g
- C. 3~6g
- D. 1.5~4.5g
- E. 6~10g

参考答案：D

[单选题]28. 处方调配操作规程中有多次审方，重点各不相同，但不包括

- A. 收方时审方
- B. 调配时审方
- C. 复核时审方
- D. 发药时审方
- E. 计价时审方

参考答案：D

参考解析：由于实际工作中审方往往不单独设岗，计价、调配与复核人员均负有审方的责任，而收方与计价往往由同一人完成，唯有发药时需要核对处方，不需要审方。

[单选题]29. 下列有关中成药用法叙述错误的是

- A. 活络丸、跌打活血散等中成药宜用黄酒送服
- B. 治疗肝阳上亢、痰热壅盛的药物宜用黄酒送服
- C. 一般外用药不可内服
- D. 定坤丹、失笑散可用开水适量冲醋送服
- E. 淡盐水送服六味地黄丸，可增强其滋阴补肾的作用

参考答案：B

参考解析：黄酒性味辛温，具有行药势、通血脉、厚肠胃、散湿气等功能，用于肝阳上亢、痰热壅盛的病人会使病势加重，故不宜服用。

[单选题]30. 传统煎药首选的器具材质是

- A. 铜
- B. 陶瓷
- C. 不锈钢
- D. 玻璃
- E. 搪瓷

参考答案：B

[单选题]31. 中药发霉的原因不包括

- A. 环境湿度大
- B. 中药本身的发汗
- C. 温度
- D. 中药本身含有滋养霉菌的养分
- E. 太阳强光照射

参考答案：E

[单选题]32. 易风化的药材是

- A. 天冬
- B. 羌活
- C. 花蕊石
- D. 硼砂
- E. 黄芪

参考答案：D

[单选题]33. 作为增溶剂应用的表面活性剂，其 HLB 值一般应是

- A. 1~3
- B. 4~8
- C. 9~12
- D. 11~14
- E. 15~18 及以上

参考答案：E

[单选题]34. 药剂学中的液体药剂不包括

- A. 芳香水剂
- B. 口服乳剂
- C. 滴眼剂
- D. 滴耳剂
- E. 洗剂

参考答案：C

[单选题]35. 为保证安全，输液剂中不得添加的物质是

- A. 增溶剂
- B. pH 调节剂
- C. 渗透压调节剂
- D. 抑菌剂
- E. 抗氧化剂

参考答案：D

[单选题]36. 金属离子络合剂在注射液中主要用途是

- A. 增溶
- B. 抑菌
- C. 防止药物氧化
- D. 调整 pH
- E. 减轻疼痛

参考答案：C

[单选题]37. 不能单独作为栓剂基质的是

- A. 可可豆脂

- B. 硬脂酸丙二醇酯
- C. 甘油明胶
- D. 甘油
- E. 聚乙二醇

参考答案: D

[单选题]38. 关于硬胶囊的论述正确的是

- A. 硬胶囊的囊材中含有明胶、甘油、羧甲基纤维素、二氧化钛等
- B. 关于胶囊壳规格的标记, 数字越大则容积越大
- C. 常用 0~3 号的胶囊壳
- D. 胶囊封口时必须进行除粉和打光
- E. 胶囊的内容物必须先制成颗粒再进行填充

参考答案: A

[单选题]39. 处方中药物粉末黏性很小的, 制备蜜丸和药时宜选用的蜜是

- A. 温蜜
- B. 嫩蜜
- C. 中蜜
- D. 老蜜
- E. 生蜜

参考答案: D

[单选题]40. 同时具有矫味和黏合作用的颗粒剂的赋形剂是

- A. 淀粉
- B. 糖粉
- C. 糊精
- D. 滑石粉
- E.  $\beta$ -环糊精

参考答案: B

[单选题]41. 可以制成散剂的是

- A. 易吸潮变质的药物
- B. 刺激性大的药物
- C. 颜色较深的药物
- D. 腐蚀性强的药物
- E. 挥发性组分含量高的处方

参考答案: C

[单选题]42. 用水提取甘草时, 为使甘草酸提取完全, 溶剂中可加入的物质是

- A. 盐酸
- B. 稀氨水
- C. 甘油
- D. 表面活性剂



E. 氢氧化钠

参考答案: B

[单选题]43. 湿物料中的水分子在高频电场中反复极化并剧烈运动产热而达到干燥的方法是

- A. 减压干燥
- B. 低温干燥
- C. 微波干燥
- D. 沸腾干燥
- E. 冷冻干燥

参考答案: C

[单选题]44. 关于表面活性剂 HLB 值的表述, 正确的是

- A. 表面活性剂的亲水性越强, 其 HLB 越大
- B. 表面活性剂的亲油性越强, 其 HLB 越大
- C. 表面活性剂的 CMC 越大, 其 HLB 越小
- D. HLB 值大, 表面活性剂易产生起昙现象
- E. HLB 值越小, 表面活性剂的毒性越小

参考答案: A

[单选题]45. 枸橼酸盐或酒石酸盐在混悬液型药剂中的作用是

- A. 助悬剂
- B. 矫味剂
- C. 絮凝剂
- D. 增溶剂
- E. 润湿剂

参考答案: C

[单选题]46. 下列哪项不是 O/W 型乳剂基质的乳化剂

- A. 一价肥皂
- B. 脂肪酸山梨坦类
- C. 脂肪醇硫酸(酯)钠类
- D. 聚山梨酯类
- E. 聚氧乙烯醚的衍生物类

参考答案: B

[单选题]47. 最适合油脂性基质灭菌的方法是

- A. 热压灭菌法
- B. 流通蒸汽灭菌法
- C. 辐射灭菌法
- D. 干热空气灭菌法
- E. 紫外线灭菌法

参考答案: D

[单选题]48. 此乳剂基质处方中（硬脂酸 60g，白凡士林 60g，硬脂醇 60g，液状石蜡 90g，聚山梨酯-8044g，硬脂山梨坦-6016g，甘油 100g，山梨酸 2g，蒸馏水加至 1000g），甘油的作用是

- A. 增塑剂
- B. 润湿剂
- C. 增稠剂
- D. 保湿剂
- E. 防腐剂

参考答案：D

[单选题]49. 以下不属于片剂薄膜衣材料的是

- A. 丙烯酸树脂
- B. 羟丙基纤维素
- C. 虫白蜡
- D. 聚乙烯吡咯烷酮
- E. 乙基纤维素

参考答案：C

[单选题]50. 汤剂处方正文内容不包括

- A. 药品规格
- B. 药名
- C. 剂量
- D. 用法
- E. 调剂人员签名

参考答案：E

[单选题]51. 不属于中成药非处方药遴选原则的是

- A. 中西药并重
- B. 疗效确切
- C. 质量稳定
- D. 应用安全
- E. 使用方便

参考答案：A

[单选题]52. 医院自制制剂的特点不包括

- A. 规模小
- B. 不属于药品生产范畴
- C. 临床必需
- D. 周转快
- E. 产量小

参考答案：B

[单选题]53. 医院药品采购基本制度不包括

- A. 渠道规范
- B. 质量第一
- C. 择优采购
- D. 价格最低
- E. 手续齐全

参考答案：D

[单选题]54. 有关中药饮片验收错误的是

- A. 必须要真实完整的购进验收记录，且保留不少于两年
- B. 验收毒性中药饮片，需要检查生产和经销企业的合法资质，验收必须有2人以上在场
- C. 中药饮片的质量验收一般采取二级验收制度
- D. 毒性中药饮片包装需要增印毒性药警示标记
- E. 药品质量验收、采购、付款三者分离

参考答案：C

[单选题]55. 关于热原性质的叙述，正确的是

- A. 热敏性
- B. 小分子复合物
- C. 水不溶性
- D. 不挥发性
- E. 耐强酸强碱

参考答案：D

[单选题]56. 处方中下列饮片直接付其酒制品的是

- A. 紫苏
- B. 车前子
- C. 厚朴
- D. 山茱萸
- E. 山楂

参考答案：D

[单选题]57. 治疗风寒感冒的中药宜

- A. 饭前服
- B. 饭后服
- C. 睡前服
- D. 早、中、晚三次服
- E. 频服，以微汗出为度

参考答案：E

参考解析：治风寒感冒的药需要温热服，可不拘一日两次，同时加覆衣被，通过发汗解除表证，但注意以微汗出为度，防止发汗太过耗伤阴液。

[单选题]58. 药品批准文号中代表中药、化学药品、生物制品的字母是

- A. F, Z, S
- B. S, H, Z
- C. Z, H, S
- D. H, S, Z
- E. H, Z, S

参考答案: C

共享答案题

- A. 《中华人民共和国药典》
- B. 《全国中药炮制规范》
- C. 三级验收制度
- D. 《中药饮片质量标准通则（试行）》
- E. 省级药检所标准

[单选题]1. 中药饮片的质量标准不包括

- A. 《中华人民共和国药典》
- B. 《全国中药炮制规范》
- C. 三级验收制度
- D. 《中药饮片质量标准通则（试行）》
- E. 省级药检所标准

参考答案: E

参考解析: 共享答案题

- A. 《中华人民共和国药典》
- B. 《全国中药炮制规范》
- C. 三级验收制度
- D. 《中药饮片质量标准通则（试行）》
- E. 省级药检所标准

[单选题]2. 中药饮片的验收执行

- A. 《中华人民共和国药典》
- B. 《全国中药炮制规范》
- C. 三级验收制度
- D. 《中药饮片质量标准通则（试行）》
- E. 省级药检所标准

参考答案: C

共享答案题

- A. 西土马哥
- B. 吐温 80
- C. 司盘 60
- D. 平平加 0
- E. pluronicF-68

[单选题]3. 以上表面活性剂中毒性最小的是

- A. 西土马哥
- B. 吐温 80
- C. 司盘 60
- D. 平平加 0
- E. pluronicF-68

参考答案: E

参考解析: 共享答案题

- A. 西土马哥
- B. 吐温 80
- C. 司盘 60
- D. 平平加 0
- E. pluronicF-68

[单选题]4. 常用作 W/O 型乳剂乳化剂的是

- A. 西土马哥
- B. 吐温 80
- C. 司盘 60
- D. 平平加 0
- E. pluronicF-68

参考答案: C

共享答案题

- A. 天丁
- B. 元宝贝
- C. 马尾
- D. 平贝
- E. 双勾

[单选题]5. 浙贝母的别名是

- A. 天丁
- B. 元宝贝
- C. 马尾
- D. 平贝
- E. 双勾

参考答案: B

参考解析: 共享答案题

- A. 天丁
- B. 元宝贝
- C. 马尾
- D. 平贝

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/697023200046006056>